



**PRO™**

# TRANSIT KOMBI CENÍK

8–9místný vůz

TRANSIT  
**60**  
LET



**JIŽ ZA 819 000 Kč  
BEZ DPH**

990 990 Kč s DPH



**VYUŽIJTE ÚROK 1,39 %**

s financováním FORD CREDIT



**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA**

Ford Protect 4 roky / 200 000 km  
vč. zajištění mobility až na 5 dní

# CENÍK TRANSIT KOMBI

## POHON PŘEDNÍCH KOL

Cena bez DPH  
(Cena s DPH)

Model	Rozvor	Převodovka	2.0 EcoBlue 96 kW / 130 k	2.0 EcoBlue 110 kW / 150 k
Trend 350	L2	8st. automatická	1 040 600 (1 259 126)	1 055 600 (1 277 276)
	L3	8st. automatická	1 070 600 (1 295 426)	1 085 600 (1 313 576)



Všechny verze jsou vybaveny motorem 2.0 EcoBlue = naftové motory. L2 - střední rozvor, L3 - dlouhý rozvor. Kombi standardně 9místný vůz kategorie M1 bez přepážky.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Vydáno 31. 3. 2026. Ceny platné od 1. 4. 2026. Zvýhodněná nabídka uvedená na první straně platí do 30. 6. 2026 nebo do odvolání. Zvýhodněná cena pro Transit Kombi M1 350 Trend L2 2.0 EcoBlue 130 k s předním pohonem a 8st. automatickou převodovkou.

Ford Credit úvěr 1,39 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 30. 6. 2026 nebo do odvolání. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.

## KOMBI

Díky třem řadám sedadel a působivému zavazadlovému prostoru umožňuje Transit Kombi přepravovat pohodlně až devět osob i s jejich zavazadly či převáženým nákladem - pohodlně tak převezete třeba celý váš pracovní tým.



## iAWD

Zledovatělé zimní silnice, zablácená cesta – kamkoli vás podnikání zavede, inteligentní pohon všech kol zajistí stabilní řízení. iAWD je systém, který dokáže měnit rozdělení hnací síly podle povrchu, na kterém se aktuálně nacházíte. Pomocí zvoleného režimu nebo na základě vaší jízdy systém udržuje vás i váš náklad stabilně na vozovce.

## MODERNÍ TECHNOLOGIE

Transit je vybaven systémem SYNC 4 s 12" dotykovým displejem, který je možné spárovat se dvěma chytrými telefony současně, a s funkcí bezdrátového připojení Android Auto/Apple CarPlay. Vestavěný navigační systém poskytuje informace o dopravě v reálném čase. Prostor řidiče doplňuje 8" digitálně-analogový přístrojový štít.



# PŘEHLED VÝBAVOVÝCH STUPŇŮ

## Kombi Trend



### Hlavní prvky standardní výbavy:

- Vestavěný 5G modem umožňující vzdálené ovládání vozu
- SYNC 4 s 12" dotykovým displejem, rádio DAB/DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- 8" digitálně-analogový přístrojový štít
- Vyhřívané čelní sklo a vnější zpětná zrcátka, vyhřívané okno v zadních dveřích, stěrače s dešťovým senzorem
- Automatická klimatizace vpředu
- Systém Pre-Collision Assist
- Tempomat
- Asistent pro jízdu v pruzích
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
- Přední a zadní parkovací senzory
- Zadní parkovací kamera
- Halogenové automatické světlomety s denním svícením a přepínáním dálkových světlometů
- Mlhové světlomety vpředu a vzadu
- Airbag řidiče a vypínatelný airbag spolujezdce
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotkovým otevřením/zavřením
- Tónovaná skla
- Elektrické přídatné topení vpředu
- Obložení stropu ve všech řadách
- Monitoring tlaku v pneumatikách
- Podélně a výškově nastavitelný a vyhřívaný volant ve vinylu Sensico
- Sedadlo řidiče nastavitelné ve 4 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem, stropní a boční airbagy vpředu
- Boční posuvné dveře vpravo, pevná okna ve druhé a třetí řadě
- Zadní závěsné dveře s otevřením do 200° (pro L2 a L3); 253° s magnetickými přídržovači (pro L4)
- Schůdek v zadním nárazníku
- 16" ocelová kola s celoplošnými kryty
- Lapače nečistot vzadu
- Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu
- Zadní stěrač
- Úzké vyjímatelné trojsedadlo v druhé řadě
- Vyjímatelné trojsedadlo v třetí řadě

# Aplikace Ford

Propojte svůj Ford s telefonem a získejte ještě více.

### Funkce vzdáleného ovládání vozidla

Neztrácejte čas hledáním klíčů a přímo z telefonu vozidlo odemkněte, zamkněte nebo i nastartujte.

### Lokalizátor vozidla

Mějte jistotu, že je vaše vozidlo tam, kde má být. Na mapě si zobrazíte jeho přesnou polohu.

### Přehled o stavu vozidla

Nešpiňte si ruce. Dojezd, stav provozních kapalin i tlak v pneumatikách zjistíte pohodlně přímo v aplikaci Ford.

### Správa elektromobility

Pro elektromobily je aplikace Ford nepostradatelná. Sledujte dojezd, nabíjení a nastavte si časy odjezdů včetně temperování kabiny.

### Plánování servisu

Na servis se objednejte přes aplikaci Ford u svého autorizovaného partnera Ford, kteří předem budou mít informace o vašem voze.

Poznámka: Dostupnost funkcí aplikace Ford se může lišit v závislosti na modelu a verzi. Skutečný dojezd na nabití se může lišit v závislosti na vnějších podmínkách, teplotě, stylu jízdy, profilu trasy, údržbě vozidla, stáří a stavu trakčního akumulátoru. Skutečný dojezd na nádrž se může lišit. Dálkové startování je k dispozici pouze u vozidel s automatickou převodovkou.



# STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

## SADY TECHNOLOGY

standardní výbava, — nelze objednat,  lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy  
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Obj. kód	KOMBI TREND
<b>SADA TECHNOLOGY</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (10-80 km/h) nebo jiným vozem (do maximální rychlosti vozu), výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění a asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo</li><li>- Tempomat</li><li>- Asistent pro jízdu v pruzích - varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu</li><li>- Sledování bdělosti a pozornosti řidiče</li><li>- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost</li><li>- Přední a zadní parkovací senzory</li><li>- Zadní parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu</li><li>- Přední mlhové světlomety</li><li>- Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu</li></ul>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SADA TECHNOLOGY PREMIUM</b> navíc oproti Sadě Technology <ul style="list-style-type: none"><li>- Inteligentní adaptivní tempomat; pro automatickou převodovku navíc funkce udržování uprostřed jízdního pruhu a funkce Stop &amp; Go</li><li>- Aktivní brzdění při couvání</li><li>- 360stupňová parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu</li><li>- Hlídkání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) zohledňující délku přívěsu</li><li>- Varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)</li><li>- Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka</li><li>- Vestavěný navigační systém s online cloudovým připojením, rozšířený o aktuální informace o dopravě a bodech zájmů (předplatné Connected Nav je zdarma na 1 rok od počátku záruky vozu, po vypršení zkušební verze budou některé funkce zpoplatněny)</li></ul>	DBCBA	37 000 (44 770)

## AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA

	Obj. kód	KOMBI TREND
<b>PROPOJENÉ SLUŽBY FORD</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- vestavěný modem s připojením 5G</li><li>- vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace Ford</li><li>- online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem)</li><li>- možnost rozšířené konektivity díky předplatným Ford</li></ul>		<input checked="" type="checkbox"/>
Systém SYNC 4 s 12" dotykovým displejem - autorádio DAB/DAB+, konverzační rozpoznávání hlasu (v českém jazyce) a bezdrátové připojení funkcí Android Auto/Apple CarPlay, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání rádia na volantu		<input checked="" type="checkbox"/>

## FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	KOMBI TREND
Automatická klimatizace vpředu		<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrické přídavné topení vpředu		<input checked="" type="checkbox"/>
Zadní klimatizace a topení, zúžený nákladový prostor (více informací u prodejce); nelze kombinovat se zásuvkou 230V	G1EAB	20 900 (25 289)
Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládním, obvodový alarm, zařízení pro start do -29 °C; nutno kombinovat se zdvojenou baterií	GZAAM	33 000 (39 930)
Samostatná baterie H7 AGM 80 Ah		<input checked="" type="checkbox"/>
Zdvojená baterie H7 AGM 80 Ah	HTAAC	3 000 (3 630)
Zdvojená baterie H8 AGM 95 Ah	HTAAZ	7 200 (8 712)
Zařízení pro start do -29 °C; nutno kombinovat se zdvojenou baterií	DEAAF	4 000 (4 840)
Halogenové světlomety		<input checked="" type="checkbox"/>
Denní svícení		<input checked="" type="checkbox"/>
Automatické přepínání dálkových světlometů		<input checked="" type="checkbox"/>
Mlhové světlomety vpředu a vzadu		<input checked="" type="checkbox"/>

## FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	KOMBI TREND
Bixenonové světlomety s LED denním svícením a statickými odbočovacími světly	JBBAC	16 000 (19 360)
Statická odbočovací světla	JBDAR	2 500 (3 025)
Digitální tachograf; nutno kombinovat se zdvojenou baterií, v ceně není zahrnuta kalibrace a návod k obsluze	HDKAD	21 000 (25 410)
Startovací tlačítko	CBGAJ	4 500 (5 445)
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče; nelze s posuvnými dveřmi vpravo a vlevo	CBGAL	12 000 (14 520)
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, jeden sklopný klíč, jeden s pevným dřikem bez dálkového ovládání		✔
Dvojitě zamykání, zapouzdřené zámky	CBAAM	2 500 (3 025)
Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání	CBFAJ	500 (605)
Třetí klíč, s pevným dřikem	CATAB	400 (484)
Konfigurovatelné zamykání 2		✔
Obvodový alarm	HNAAD	7 000 (8 470)
Bezpečnostní zámek odolný proti vylomení na dveřích řidiče (RepLock™)	AAKBA	6 900 (8 349)
Palivová nádrž min. 70 l		✔
Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole		✔
Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly		✔
Stop-Start; nelze pro AWD		✔
Pádlá pro manuální řazení pod volantem; standardně pro 8st. automatickou převodovku		✔
Funkce řízení zrychlení	C7JAB	1 400 (1 694)

## BEZPEČNOST

	Obj. kód	KOMBI TREND
Airbag řidiče		✔
Airbag spolujezdce, vypínatelný	CPHAB	✔
Elektronický stabilizační systém ESP - vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru		✔
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy ve všech řadách		✔
Pokročilý systém sledování bdělosti řidiče		✔

# INTERIÉR

	Obj. kód	KOMBI TREND
Podélně a výškově nastavitelný a vyhřívaný volant ve vinylu Sensico Pozn.: na přání dostupný ve vybraných sadách sedadel		✓
8" barevný displej palubního počítače, digitálně-analogový přístrojový štít		✓
Elektronická parkovací brzda		✓
Stropní konzole vpředu		✓
Obložení stropu v první řadě; pro Kombi na přání pouze v první řadě, nelze se zadní klimatizací a topením	BBZAC	0
Obložení stropu ve všech řadách		✓
Gumová podlaha ve všech řadách		✓
Uzamykatelná schránka před spolujezdcem		✓
Zásuvka 230 V/400 W; obsahuje zdvojenou baterii H7 AGM 80 Ah	J3EAC	7 200 (8 712)
2 × USB konektor v kabině řidiče (1 typu A, 1 typu C)		✓
2 × 12V zásuvka v kabině řidiče		✓
Kuřácká sada	B5AAB	600 (726)

## Sady předních sedadel s dvojsedadlem spolujezdce

	Obj. kód	KOMBI TREND
<b>SADA SEDADEL 8A</b> Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné ve 4 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, stropní a boční airbagy vpředu, vyhřívaný volant		✓
<b>SADA SEDADEL 3A</b> Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu, vyhřívaný volant	BVFBA	10 000 (12 100)

## Sady předních sedadel se samostatným sedadlem spolujezdce

	Obj. kód	KOMBI TREND
<b>SADA SEDADEL 2</b> Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s loketní a bederní opěrkou, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu, vyhřívaný volant	BVFAC	12 000 (14 520)

## Sady zadních sedadel

	Obj. kód	KOMBI TREND
Úzké trojsedadlo v druhé řadě a trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelná		✓
Trojsedadlo v druhé řadě, vyjímatelné; bez sedadel ve třetí řadě	BYYAC	-10 000
Bez druhé a třetí řady sedadel	AGJAC	-7 000
Polohovatelná (v rozsahu cca 10 cm) opěradla v druhé a třetí řadě, loketní opěrka vpravo v druhé řadě (loketní opěrka jen u úzkého trojsedadla)	BWFAB	6 750 (8 168)

# NÁKLADOVÝ PROSTOR

	Obj. kód	KOMBI TREND
Bez přepážky		✓
Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky		✓
Osvětlení nákladového prostoru		✓
Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru	J3FAB	900 (1 089)
Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru		✓

# EXTERIÉR

	Obj. kód	KOMBI TREND
Maska chladiče s 3 žebry v černém designu		✓
Středně vysoká střecha; nelze pro L4		✓
Vysoká střecha; standardně pro L4	A1FAC	16 500 (19 965)
Vyhřívané čelní sklo, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače		✓
Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením		✓
Tónovaná skla		✓
Tónovaná skla Privacy vzadu	B2GAE	9 900 (11 979)
Pevná okna v druhé řadě		✓
Posuvná okna v druhé řadě	B3AAD	12 700 (15 367)
Pevná okna v třetí řadě		✓
Pevná okna ve čtvrté řadě; pouze pro Kombi L3		✓ / -
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka		✓
Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka; dostupné také v sadě Technology Premium	BSHBJ	2 000 (2 420) / □
Boční posuvné dveře vpravo		✓
Boční posuvné dveře vlevo a vpravo; jen v kombinaci se středně vysokou střechou, nelze pro L4, nelze kombinovat se systémem KeyFree	A4LAC	15 000 (18 150)
Zadní závěsné dveře s otevíráním do 200°; standardně pro L2 a L3, nelze pro L4		✓ / -
Okno v zadních dveřích, vyhřívané	B3HAC	✓
Vnitřní zpětné zrcátko; nutno kombinovat s vyhříváním oknem v zadních dveřích	BSBAB	✓
Zadní stěrač; pouze s dveřmi s otevíráním do 200°; nutno kombinovat s oknem v zadních dveřích, nelze pro L4	CFEAD	✓
Ochranná mříž pro zadní okno; nutno kombinovat s oknem v zadních dveřích, nelze pro L4	BPDAB	6 000 (7 260)
Žebřík vzadu; jen s dveřmi do 200°, nelze pro L4	BLOAB	8 200 (9 922)
Schůdek v zadním nárazníku		✓
Zesílená přední náprava; standardně pro AWD, 350 L3 s předním pohonem		✓ / -
Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; nelze pro L4	C1DAB	16 000 (19 360)
Lapače nečistot vpředu	A3EAB	500 (605)
Lapače nečistot vzadu		✓
Nemetalický lak (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		0
Metalický a speciální nemetalický lak (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		19 800 (23 958)
Speciální nemetalické lakování SVO, nelakované nárazníky a madla (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)		20 000 (24 200)

## KOLA

	Obj. kód	KOMBI TREND
Ocelová kola 6.5x16", pneumatiky o rozměru 235/65 R16		
Kola z lehkých slitin 6.5x16", pneumatiky o rozměru 235/65 R16	D2XD7	24 400 (29 524)
Celoplošné kryty kol		
Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik		
Rezervní ocelové kolo	D17AD	5 000 (6 050)
Monitoring tlaku v pneumatikách		
Celoroční pneumatiky (Continental)	D5PAK	20 000 (24 200)
Celoroční pneumatiky (Goodyear)	D5PAG	10 000 (12 100)

## SVO VÝBAVA

	Obj. kód	KOMBI TREND
Digitální spínače přídatného vybavení umožňující připojit a ovládat externí zařízení pomocí hardwaru Ford; nelze kombinovat s 230V zásuvkou	JRSAB	10 000 (12 100)
Inteligentní pojistková skříň (pro přestavby s vybavením, které vyžaduje samostatné chráněné napájení), obsahuje podpěťovou ochranu baterie, nutno kombinovat se zdvojenou baterií H8 AGM, výbavu nelze kombinovat se zadní klimatizací a topením a 230V zásuvkou	JZXAD	25 000 (30 250)
Manuální regenerace DPF filtru	A6YAB	5 000 (6 050)

## ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

	TREND
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	10 500 (12 705)
Prodloužená záruka FORD PROTECT 7 let / 300 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	79 800 (96 558)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN – 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let, zahrnuje i prozatímní servis po roce, pokud je předepsán (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	19 463 (23 550)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN – 5 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let, zahrnuje i prozatímní servis po roce, pokud je předepsán (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	58 744 (71 080)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE – 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let + spotřební díly 4 roky / 80 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve, pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem, spotřební díly)	36 099 (43 680)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE – 5 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 4 let + spotřební díly 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve, pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem, spotřební díly)	101 273 (122 540)

Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhraujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.

Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. K novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12 (kromě verzí N2). Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoli v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena bez DPH  
(Cena s DPH)

	Obj. kód	
Základní střešní nosič Q-Tech*, sada 3 příčníků (L2 a L3 - 2ks)	2539263	8 374 (10 133)

	Obj. kód	
Pružná dělicí přepážka - ochranný štít pro oddělení řidiče od spolucestujícího	2501127	3 743 (4 529)
Pružná dělicí přepážka - ochranný štít mezi přední a zadní řadu sedadel a oddělení řidiče a spolujezdce	2501129	5 169 (6 254)
Snímatelný voděodolný potah na sedadlo řidiče (manuálně nastavitelné)	2326838	1 508 (1 825)
Čistící sada pro interiér vozidla	2753112	1 283 (1 552)
Čistící sada pro exteriér vozidla	2753114	1 424 (1 723)

**i** \*Záruka poskytovaná dodavatelem společnosti Ford. Podrobnější informace si vyžádejte u prodejce. Projevte vášeň pro značku Ford a objednejte si kolekci oblečení a doplňků na našich stránkách [Ford Lifestyle Collection](#) nebo se můžete informovat u svého prodejce.

## BARVY KAROSERIE



**Bílá Frozen**  
nemetallická



**Červená Race**  
nemetallická



**Modrá Blazer**  
nemetallická



**Šedá Matter**  
speciální nemetallická




**Černá Agate**  
metalická



**Modrá Metallic**  
metalická



**Stříbrná Moon dust**  
metalická



**Šedá Magnetic**  
metalická

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### HMOTNOSTI (KG)

	Převodovka	Max. hrubá nosnost*	Max. přípustná hmotnost vozu	Pohotovostní hmotnost - bez řidiče**	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
<b>Kombi</b>							
350 L2 - přední pohon	8st. automatická	1 310 - 1 121	3 500	2 190 - 2 379	6 000	2 650 - 2 800	750
350 L3 - přední pohon	8st. automatická	1 263 - 1 070	3 500	2 237 - 2 430	6 000	2 550 - 2 800	750

**i** Pohotovostní hmotnost je hmotnost vozidla se standardní výbavou, včetně provozních kapalin, ale bez řidiče (75 kg), posádky a nákladu. Hrubá nosnost je rozdíl mezi přípustnou hmotností vozidla a pohotovostní hmotností. Veškeré uvedené hmotnosti jsou orientační a podléhají výrobním tolerancím. Pokud máte v plánu naložit vaše vozidlo k hranici maximální nosnosti, doporučujeme před výpočtem přidat rezervu 5 % k hodnotě pohotovostní hmotnosti, abyste snížili riziko přetížení. Změny uvedených hmotností vyhrazeny. Všechny hmotnosti uvedené výše zobrazují rozsah pro dostupné varianty v základní výbavě, navíc však s výběrem středně vysoké a vysoké střechy (pokud lze zvolit), počtu sedadel, stálého převodu a kol. Jakákoli další výbava na přání není v hmotnostech zahrnuta a bude mít vliv na hmotnosti uvedené výše. Technická data nejsou finálně homologovaná. **Pokud jsou pro vás hmotnosti stěžejním parametrem, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce Ford.** Je zodpovědností provozovatele vozidla, aby zajistil, že jeho vozidlo bude právně vyhovovat požadavkům silniční dopravy.

## ROZMĚRY (MM)

	L2 H2	L2 H3	L3 H2	L3 H3
Celková délka	5 531	5 531	5 981	5 981
Celková šířka se zpětnými zrcátky	2 474	2 474	2 474	2 474
Celková šířka se sklopenými zpětnými zrcátky	2 112	2 112	2 112	2 112
Celková šířka bez vnějších zpětných zrcátek	2 059	2 059	2 059	2 059
Celková výška*	2 413 - 2 530	2 652 - 2 766	2 411 - 2 526	2 650 - 2 762
Rozvor náprav	3 300	3 300	3 750	3 750
Přední převis	1 023	1 023	1 023	1 023
Zadní převis	1 208	1 208	1 208	1 208
Maximální šířka vstupního otvoru bočních posuvných dveří	1 200	1 200	1 200	1 200
Maximální výška vstupního otvoru bočních posuvných dveří	1 664	1 664	1 664	1 664
Maximální šířka vstupního otvoru zadních dveří	1 565	1 565	1 565	1 565
Maximální výška vstupního otvoru zadních dveří	1 697	1 936	1 697	1 936
Maximální délka nákladového prostoru (za druhou řadou sedadel)	2 270	2 270	2 720	2 720
Maximální délka nákladového prostoru (za třetí řadou sedadel)	1 486	1 486	1 936	1 936
Maximální šířka nákladového prostoru	1 784	1 784	1 784	1 784
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1 392	1 392	1 392	1 392
Maximální výška nákladového prostoru od podlahy ke stropu	1 818	2 055	1 818	2 055
Výška nákladové hrany*	524 - 644	524 - 641	521 - 639	522 - 626
Maximální objem nákladového prostoru (za první řadou při vyjmutí zadních sedadel) (m <sup>3</sup> )	10	11,2	11,5	13
Objem nákladového prostoru (za první řadou při vyjmutí zadních sedadel) (VDA) (m <sup>3</sup> )	9,3	10,3	10,8	12

**i** L2 = Střední rozvor, L3 = Dlouhý rozvor, L4 = Dlouhý rozvor, delší převis vzadu. H2 = Středně vysoká střecha, H3 = Vysoká střecha, AWD = Pohon všech kol. Veškeré rozměry (uvedené v mm) jsou závislé na výrobních tolerancích, vztahují se na modely s minimálními specifikacemi a nezahrnují další vybavení. \*Výškové rozměry ukazují rozsah od minima do maxima plně naloženého vozidla s nejnižší nosností po nenaložené vozidlo s nejvyšší nosností. Metoda VDA: Jedná se o metodu používanou Svazem automobilového průmyslu (VDA) v Německu. Hodnota podle VDA metody je stanovena naplněním nákladového prostoru kvádry o objemu 1 l a rozměrech 200 x 100 x 50 mm. Tyto bloky jsou potom spočítány a číselný výsledek je převeden na m<sup>3</sup>.

## SPOTŘEBY A EMISE - KOMBI

Verze	Převodovka, pohon	Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km	Emise CO <sub>2</sub> v g/km v kombinovaném režimu
Trend 350 L2	8st. automatická, přední pohon	8,9 - 9,2	233 - 243
Trend 350 L3	8st. automatická, přední pohon	9,0 - 9,3	236 - 245

**i** Údaje o emisích CO<sub>2</sub> v g/km a o spotřebě paliva/elektřiny byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušební postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. Pro testovací postupy a cykly platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Vybava na přání nebo vybava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva/elektřiny vozidla. Konkrétní spotřebu paliva/elektřiny a výši emisí u CO<sub>2</sub> konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva/elektřiny motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. Technická data nejsou finálně homologovaná. Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford.

