



PRO™

TRANSIT

60

LET

TRANSIT PODVOZEK A PLOŠINA CENÍK

Podvozek s jednokabinou a Plošina 2–3místný vůz
Podvozek s dvojkabinou 6–7místný vůz



**JIŽ ZA 699 000 Kč BEZ
DPH**

za Transit Podvozek
845 790 Kč s DPH



VYUŽIJTE ÚROK 0,99 %
s financováním FORD CREDIT



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Ford Protect 4 roky / 200 000 km
vč. zajištění mobility až na 5 dní

① Zobrazený vůz představuje ilustrační vyobrazení a může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

CENÍK

ZÁKLADNÍ CENY, INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

PODVOZEK S JEDNOKABINOU (2–3MÍSTNÝ VŮZ)

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Motor		2.0 EcoBlue 96 kW / 130 k 6st. manuální převodovka			
Rozvor		L2	L3	L4	L5
Přední pohon	350 Base ¹⁾	950 800 (1 150 468)	965 800 (1 168 618)	985 800 (1 192 818)	1 005 800 (1 217 018)
Zadní pohon	350 Base ¹⁾	963 100 (1 165 351)	978 100 (1 183 501)	998 100 (1 207 701)	1 018 100 (1 231 901)
Pohon AWD	350 Trend ¹⁾	1 130 600 (1 368 026)	-	-	-

Motor		2.0 EcoBlue 121 kW / 165 k 6st. manuální převodovka			
Rozvor		L2	L3	L4	L5
Přední pohon	350 Trend ¹⁾	1 036 800 (1 254 528)	1 051 800 (1 272 678)	1 071 800 (1 296 878)	1 091 800 (1 321 078)
Zadní pohon	350 Trend ¹⁾	-	1 064 100 (1 287 561)	1 084 100 (1 311 761)	1 104 100 (1 335 961)
	350 Trend HDT ²⁾	-	1 064 100 (1 287 561)	1 084 100 (1 311 761)	1 104 100 (1 335 961)
	470 Trend ¹⁾	1 094 500 (1 324 345)	1 109 500 (1 342 495)	1 129 500 (1 366 695)	-
	470 Trend HDT ²⁾	-	1 109 500 (1 342 495)	1 129 500 (1 366 695)	-
Pohon AWD	350 Trend ¹⁾	1 183 100 (1 431 551)	-	-	-

Motor		2.0 EcoBlue 121 kW / 165 k 10st. automatická převodovka			
Rozvor		L2	L3	L4	L5
Zadní pohon	350 Trend HDT ²⁾	-	1 129 100 (1 366 211)	1 149 100 (1 390 411)	1 169 100 (1 414 611)
	500 Trend HDT ²⁾	-	1 266 300 (1 532 223)	1 286 300 (1 556 423)	1 306 300 (1 580 623)



¹⁾Takto označené vozy jsou ve verzi LDT (Light Duty Truck). Pro registraci vozu je nutné splnit požadavky na referenční hmotnost a velikost přestavby dané zvolenou normou. Maximální povolená referenční hmotnost včetně přestavby 2 840 kg. Maximální povolená čelní plocha přestavby 6 m² pro verze s výkonem 165 k a 8 m² pro verze s výkonem 130 k. Za splnění požadovaných homologačních podmínek je zodpovědný kupující společně s úpravcem vozu.

²⁾Takto označené vozy jsou ve verzi HDT (Heavy Duty Truck). Pro registraci vozu je nutné splnit požadavky na referenční hmotnost a velikost přestavby dané zvolenou normou. Minimální povolená referenční hmotnost včetně přestavby 2 380 kg. Pro referenční hmotnost mezi 2 380 kg a 2 610 kg bude přestavbářem potřeba využít WLTP kalkulatoru pro výpočet spotřeby a emisí. Maximální povolená čelní plocha přestavby 8 m². Za splnění požadovaných homologačních podmínek je zodpovědný kupující společně s úpravcem vozu.

L2 - střední rozvor, L3 - dlouhý rozvor, L4 - dlouhý rozvor, delší převis vzadu, L5 - extra dlouhý rozvor, prodloužený převis vzadu. Transit podvozek s jednokabinou je standardně 3místný vůz. Vůz bez valníku z výroby je vždy nekompletním vozidlem určeným k přestavbě, bez přestavby nelze takové vozidlo registrovat. Verze 350 vč. 350HD (Heavy Duty) vůz kategorie N1, verze 470 a 500 vůz kategorie N2. Všechny ceny uvedeny v Kč. Vydáno 1. 8. 2025. Ceny platné od 1. 8. 2025.

Zvýhodněná nabídka platí do 30. 9. 2025 nebo do odvolání. Cena pro Transit Podvozek s jednokabinou 350 Base L2 2.0 EcoBlue 130 k, přední pohon. Individuální nabídku financování vám připraví autorizovaný prodejce vozů Ford.

Ford Credit úvěr 0,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 30. 9. 2025. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.

CENÍK

ZÁKLADNÍ CENY, INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

PODVOZEK S DVOJKABINOU (6–7MÍSTNÝ VŮZ)

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Motor		2.0 EcoBlue 96 kW / 130 k 6st. manuální převodovka			
Rozvor		L2	L3	L4	L5
Zadní pohon	350 Base ¹⁾	998 100 (1 207 701)	1 013 100 (1 225 851)	1 033 100 (1 250 051)	1 053 100 (1 274 251)
	350 Base HDT ²⁾	-	1 013 100 (1 225 851)	1 033 100 (1 250 051)	1 053 100 (1 274 251)
Pohon AWD	350 Trend ¹⁾	-	1 180 600 (1 428 526)	1 200 600 (1 452 726)	-

Motor		2.0 EcoBlue 121 kW / 165 k 6st. manuální převodovka			
Rozvor		L3		L4	L5
Zadní pohon	350 Trend ¹⁾	1 099 100 (1 329 911)		1 119 100 (1 354 111)	1 139 100 (1 378 311)
	350 Trend HDT ²⁾	1 099 100 (1 329 911)		1 119 100 (1 354 111)	-
	470 Trend ¹⁾	1 144 500 (1 384 845)		1 233 500 (1 492 535)	-
Pohon AWD	350 Trend ¹⁾	-		-	1 273 100 (1 540 451)

Motor		2.0 EcoBlue 121 kW / 165 k 10st. automatická převodovka			
Rozvor		L3		L5	
Zadní pohon	500 Trend HDT ²⁾	1 301 300 (1 574 573)		1 341 300 (1 622 973)	



¹⁾Takto označené vozy jsou ve verzi LDT (Light Duty Truck). Pro registraci vozu je nutné splnit požadavky na referenční hmotnost a velikost přestavby dané zvolenou normou. Maximální povolená referenční hmotnost včetně přestavby 2 840 kg. Maximální povolená čelní plocha přestavby 6 m² pro verze s výkonem 165 k a 8 m² pro verze s výkonem 130 k. Za splnění požadovaných homologačních podmínek je zodpovědný kupující společně s úpravcem vozu.

²⁾Takto označené vozy jsou ve verzi HDT (Heavy Duty Truck). Pro registraci vozu je nutné splnit požadavky na referenční hmotnost a velikost přestavby dané zvolenou normou. Minimální povolená referenční hmotnost včetně přestavby 2 380 kg. Pro referenční hmotnost mezi 2 380 kg a 2 610 kg bude přestavbářem potřeba využít WLTP kalkulatoru pro výpočet spotřeby a emisí. Maximální povolená čelní plocha přestavby 8 m². Za splnění požadovaných homologačních podmínek je zodpovědný kupující společně s úpravcem vozu.

L2 - střední rozvor, L3 - dlouhý rozvor, L4 - dlouhý rozvor, delší převis vzadu, L5 - extra dlouhý rozvor, prodloužený převis vzadu. Transit podvozek s dvojkabinou je standardně 7místný vůz. Vůz bez valníku z výroby je vždy nekompletním vozidlem určeným k přestavbě, bez přestavby nelze takové vozidlo registrovat. Verze 350 vč. 350HD (Heavy Duty) vůz kategorie N1, verze 470 a 500 vůz kategorie N2. Všechny ceny uvedeny v Kč.

Ford Credit úvěr 0,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 30. 9. 2025. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.

CENÍK

ZÁKLADNÍ CENY, INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

PLOŠINA (2–3MÍSTNÝ VŮZ)

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Motor		2.0 EcoBlue 121 kW / 165 k 6st. manuální převodovka		
Rozvor		L3	L4	L5
Přední pohon	350 Trend ¹⁾	931 400 (1 126 994)	994 400 (1 203 224)	1 014 400 (1 227 424)

¹⁾Takto označené vozy jsou ve verzi LDT (Light Duty Truck). Pro registraci vozu je nutné splnit požadavky na referenční hmotnost a velikost přestavby dané zvolenou normou. Maximální povolená referenční hmotnost včetně přestavby 2 840 kg. Maximální povolená čelní plocha přestavby 6 m² pro verze s výkonem 165 k. Za splnění požadovaných homologačních podmínek je zodpovědný kupující společně s úpravcem vozu.

L3 – dlouhý rozvor, L4 – dlouhý rozvor, delší převis vzadu, L5 – extra dlouhý rozvor, prodloužený převis vzadu. Transit Plošina je vždy nekompletním vozidlem určeným k přestavbě, bez přestavby nelze takové vozidlo registrovat. Vůz kategorie N1. Všechny ceny uvedeny v Kč.

Ford Credit úvěr 0,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 30. 9. 2025. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.

TRANSIT JE ONLINE, STEJNĚ JAKO VY

Aplikace FordPass a vestavěný modem ve voze vám přináší řadu bezplatných* funkcí, které vám usnadní jeho každodenní používání.

Ovládejte vůz z telefonu. Ať jste kdekoliv.

-  Odemkněte / zamkněte vůz na dálku

Objeďte další funkce:

-  Informace o vozidle a jeho aktuálním stavu
-  Údaje o stavu paliva / životnosti oleje
-  Lokalizátor vozidla na mapě
-  Digitální návod k obsluze

* Bezplatné období je nabízeno na omezenou dobu. Veškeré podmínky používání aplikace FordPass naleznete na ford.cz. Aplikace je dostupná v českém jazyce.





Base Podvozek

Hlavní prvky standardní výbavy:

- SYNC 4 s 12" dotykovým displejem, rádio DAB/DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- Vestavěný modem 5G umožňující vzdálené ovládání vozu
- Systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou nebo jiným vozem
- Tempomat
- Asistent pro jízdu v pružích - varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
- Sledování bdělosti řidiče
- Přední parkovací senzory
- Zadní parkovací kamera
- Přední a zadní mlhové světlomety
- Halogenové světlomety
- Denní svícení
- Automatické přepínání dálkových světlometů
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Automatické zamykání po rozjezdu
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce (u dvojkabiny i v druhé řadě)
- Podélně a výškově nastavitelný volant
- Stropní konzole vpředu
- Zavíratelná schránka před spolujezdcem
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením
- Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem
- Tónovaná skla



Trend Podvozek

Navíc oproti výbavě Base:

- Automatická klimatizace vpředu
- Vyhřívání čelního skla, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače
- Podélně a výškově nastavitelný volant - vinyl Sensico
- Celoplošné kryty kol (kromě dvojmontáže)
- Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou
- Uzamykatelná schránka před spolujezdcem

Navíc pro verze 470 a 500

- Inteligentní adaptivní tempomat
- Elektricky sklopná vnější zrcátka
- Hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS)
- Vestavěný navigační systém
- Zdvojená baterie H7 AGM 80 Ah
- Digitální tachograf
- Dvojmontáž na zadní nápravě
- Rezervní ocelové kolo



Trend Plošina

Hlavní prvky standardní výbavy:

- SYNC 4 s 12" dotykovým displejem, rádio DAB/DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- Vestavěný modem 5G umožňující vzdálené ovládání vozu
- Systém Pre-Collision Assist – snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou nebo jiným vozem
- Tempomat
- Asistent pro jízdu v pružích – varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
- Sledování bdělosti řidiče
- Přední parkovací senzory
- Zadní parkovací kamera
- Přední a zadní mlhové světlomety
- Halogenové světlomety
- Denní svícení
- Automatické přepínání dálkových světlometů
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Automatické zamykání po rozjezdu
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce
- Podélně a výškově nastavitelný volant ve vinylu Sensico
- Stropní konzole vpředu
- Uzamykatelná schránka před spolujezdcem
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením
- Vyhřívání čelního skla, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače
- Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou a samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 2 směrech
- Tónovaná skla
- Automatická klimatizace vpředu
- Dlouhá ramena zrcátek pro verze L4 a L5, nutno kombinovat s elektricky ovládanými a vyhříváními zrcátky





Transit Plošina

Karosářská varianta Transit Plošina je ideální pro přestavby vyžadující nižší polohu podlahy, jako například obytné vozy. K dispozici je ve třech délkách rozvoru (od L3 až do L5) a maximální přípustná hmotnost činí pro všechny verze 3 500 kg, pro jízdní soupravu pak až 6 000 kg.

Transit Podvozek

Ford Transit Podvozek je vůz vhodný na nejrůznější přestavby, jako jsou valník, sklápěč či chladicí vůz. V nabídce jsou dvě karosářské varianty, a to Transit Podvozek s jednokabinou a dvojčabinou.

Obě varianty nabízí maximální přípustnou hmotnost vozidla až 5 000 kg a maximální přípustnou hmotnost jízdní soupravy až 7 000 kg, k dispozici jsou čtyři délky rozvoru (od L2 – střední rozvor až do L5 – extra dlouhý rozvor, prodloužený převis vzadu). Transit Podvozek s jednokabinou disponuje maximální nosností až 2 960 kg a přepravíte v něm 2–3 cestující, verze s dvojčabinou má naproti tomu maximální nosnost až 2 761 kg a pojme 6–7 cestujících.



STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

SADY TECHNOLOGY

☒ standardní výbava, — nelze objednat,
☐ lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Obj. kód	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
SADA TECHNOLOGY - systém Pre-Collision Assist – snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (10 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (do maximální rychlosti vozu), výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění a asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo - Tempomat - Asistent pro jízdu v pruzích – varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu - Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost - Sledování bdělosti řidiče - Přední parkovací senzory - Zadní parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu - Přední mlhové světlomety Pozn.: standardně pro verze 350		☒	☒ / —	☒
SADA TECHNOLOGY PREMIUM navíc oproti Sadě Technology - Inteligentní adaptivní tempomat; pro automatickou převodovku s jednomontáží navíc funkce udržování uprostřed jízdního pruhu a funkce Stop & Go - Elektricky sklopná vnější zrcátka - Hlídkání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) zohledňující délku přívěsu - Vestavěný navigační systém s online cloudovým připojením, rozšířený o aktuální informace o dopravě a bodech zájmů (předplatné Connected Nav je zdarma na 1 rok od počátku záruky vozu, po vypršení zkušební verze budou některé funkce zpoplatněny) Pozn.: standardně pro verze Trend Podvozek 470 a 500, Sadu Technology Premium lze zvolit i v kombinaci s dlouhými rameny zrcátek BSDBD, ale je nutné do objednávky přidat pouze el. ovládaná a vyhřívaná zrcátka BSHDJ (ve voze tak nebude funkce sklápění zrcátek)	DBCAT	30 000 (36 300)	☒ / 30 000 (36 300)	30 000 (36 300)

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA

	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
Ford PassConnect - vestavěný modem s připojením 5G - vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace FordPass - online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem) - možnost rozšířené konektivity díky předplatným FordPass (např. služba pomoci při odcizení vozidla Ford Secure, dopravní informace Local Hazard Information a další)	☒	☒	☒

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA

	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
Systém SYNC 4 s 12" dotykovým displejem - autorádio DAB/DAB+, konverzační rozpoznávání hlasu (v českém jazyce) a bezdrátové připojení funkcí Android Auto/Apple CarPlay, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání rádia na volantů	✓	✓	✓

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
Automatická klimatizace vpředu	AC--C	18 000 (21 780)	✓	✓
Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládáním, obvodový alarm; nutno kombinovat se zdvojenou baterií	GZAAM	33 000 (39 930)	33 000 (39 930)	32 700 (39 567)
Samostatná baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro 350		✓	✓	✓
Zdvojená baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro Trend Podvozek 470 a 500	HTAAC	3 000 (3 630)	✓ / 3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Zdvojená baterie H8 AGM 95 Ah; cena před lomítkem pro 350, cena za lomítkem pro Trend Podvozek 470 a 500	HTAAZ	7 200 (8 712)	7 200 (8 712) / 4 200 (5 082)	7 200 (8 712)
Zařízení pro start do -29°C; nutno kombinovat se zdvojenou baterií	DEAAF	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Halogenové světlomety		✓	✓	✓
Denní svícení		✓	✓	✓
Automatické přepínání dálkových světlometů		✓	✓	✓
Mlhové světlomety vpředu a vzadu, vzadu kromě Plošiny		✓	✓	✓
Bixenonové světlomety s LED denním svícením a statickými odbočovacími světly	JBBAC	-	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
Statická odbočovací světla	JBDAR	-	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)
Digitální tachograf, nutno kombinovat se zdvojenou baterií, není zahrnuta kalibrace a návod k obsluze; standardně pro Trend Podvozek 470 a 500	HDKAD	21 000 (25 410)	✓ / 21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Bez tachografu; na přání pro 470, nutno kombinovat se snížením maximální přípustné hmotnosti do 3,5 t (AA7AC)	HDKAA	-	- / -8 500	✓
Systém KeyFree – vstup do vozu a startování bez použití klíče	CBGAL	-	12 000 (14 520)	-
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním		✓	✓	✓
Dvojité zamykání, zapouzdřené zámky	CBAAM	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)	-
Automatické zamykání po rozjezdu		✓	✓	✓
Jeden sklopný klíč, jeden s pevným dříkem bez dálkového ovládání		✓	✓	✓
Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání	CBFAJ	-	500 (605)	500 (605)
Třetí klíč, s pevným dříkem	CATAB	400 (484)	400 (484)	400 (484)
Konfigurovatelné zamykání 1		✓	✓	✓
Konfigurovatelné zamykání 7	CB4AH	1 000 (1 210)	-	-
Obvodový alarm	HNAAD	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Palivová nádrž min. 70 l		✓	✓	✓

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
Palivová nádrž 95 l; jen pro zadní pohon nebo AWD, nelze pro L2	GBAAC	2 000 (2 420) / -	2 000 (2 420) / -	-
Ford Easy Fuel – bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole		✓	✓	✓
Emisní norma Euro 6.2 / Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly		✓	✓	✓
Verze 350HD (Heavy Duty) – snížení celkové hmotnosti z 4,7 t na 3,5 t, na přání pro Trend Podvozek 470 Pozn.: verze 350HD nemá ve srovnání s 470 standardně omezovač rychlosti na 90 km/h, nutno kombinovat s výbavou bez tachografu (HDKAA)	AA7AC	-	0 / -	-
Systém Stop-Start, nelze pro AWD		✓	✓ / -	✓ / -
Volitelné jízdní režimy (Normální / Eko)		✓	✓	✓
Funkce řízení zrychlení	C7JAB	1 400 (1 694)	1 400 (1 694)	1 400 (1 694)
Omezovač rychlosti na 90 km/h; standardně pro Trend Podvozek 470 a 500		-	✓ / -	-

BEZPEČNOST

	Obj. kód	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
Airbag řidiče		✓	✓	✓
Airbag spolujezdce, vypínatelný; standardně pro Trend Podvozek s dvojkabinou 350 L5	CPHAB	5 000 (6 050)	✓ / 5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Elektronický stabilizační systém ESP – vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru		✓	✓	✓
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce (pro Trend Podvozek s dvojkabinou i ve druhé řadě)		✓	✓	✓

INTERIÉR

	Obj. kód	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
Podélně a výškově nastavitelný volant		✓	-	-
Podélně a výškově nastavitelný volant – vinyl Sensico		-	✓	✓
Podélně a výškově nastavitelný a vyhřívaný volant ve vinylu Sensico; na přání dostupný v sadách sedadel		□	□	-
8" barevný displej palubního počítače, digitálně-analogový přístrojový štít		✓	✓	✓
Mechanická parkovací brzda; standardně pro Trend Podvozek 470 a 500		-	✓ / -	-
Elektronická parkovací brzda; standardně pro verze 350		✓	✓ / -	✓
Stropní konzole vpředu		✓	✓	✓
Zavíratelná schránka před spolujezdcem		✓	-	-
Uzamykatelná schránka před spolujezdcem		-	✓	✓
Zásuvka 230 V/400 W; pro 350 obsahuje navíc zdvojenou baterii H7 AGM 80 Ah, nelze pro verzi 500 Pozn.: cena před lomítkem pro 350, cena za lomítkem pro 470	J3EAC	7 200 (8 712)	7 200 (8 712) / 4 200 (5 082)	-
Kuřácká sada	B5AAB	600 (726)	600 (726)	600 (726)
Sady sedadel s dvojsedadlem spolujezdce	Obj. kód	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
Sada sedadel 6A Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, dvojsedadlo spolujezdce se skopným stolkem; nelze pro dvojkabinu 350 L5		✓ / -	-	-

Sady sedadel s dvojsedadlem spolujezdce	Obj. kód	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
Sada sedadel 11A Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem; nelze pro dvojkabinu 350 L5	BVFB D	1 500 / - (1 815)	-	-
Sada sedadel 12A Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, vyhřívaný volant; nelze pro dvojkabinu 350 L5	BVFB E	15 000 / - (18 150)	-	-
Sada sedadel 17A Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu, vyhřívaný volant; nelze pro dvojkabinu 350 L5	BVFB F	33 000 / - (39 930)	-	-
Sada sedadel 18A Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem; nelze pro Trend Podvozek s dvojkabinou 350 L5	BVFB G	-	✓ / -	0
Sada sedadel 4A Tmavé vinylové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem; nelze pro Trend Podvozek s dvojkabinou 350 L5	BVFB B	-	5 000 / - (6 050)	2 000 (2 420)
Sada sedadel 8A Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, vyhřívaný volant; nelze pro dvojkabinu 350 L5	BVFB H	-	13 000 / - (15 730)	-
Sada sedadel 3A Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu, vyhřívaný volant; nelze pro dvojkabinu 350 L5	BVFB A	-	30 000 / - (36 300)	-

Sady sedadel s jednosedadlem spolujezdce	Obj. kód	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
Sada sedadel 3 Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 2 směrech, čelní airbag spolujezdce; standardně pro dvojkabinu 350 L5	BVFAD	✓ / 3 000 (3 630)	-	-
Sada sedadel 4 Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech, čelní airbag spolujezdce, vyhřívaný volant	BVFAE	18 000 (21 780)	-	-
Sada sedadel 5 Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu, vyhřívaný volant	BVFAF	32 500 (39 325)	-	-
Sada sedadel 6 Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou a samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 2 směrech, čelní airbag spolujezdce; standardně pro dvojkabinu 350 L5, na přání pouze pro dvojkabinu	BVFAG	-	✓ / 2 500 (3 025)	✓
Sada sedadel 7 Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, čelní airbag spolujezdce, vyhřívaný volant	BVFAH	-	18 000 (21 780)	-
Sada sedadel 2 Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu, vyhřívaný volant	BVFAC	-	35 000 (42 350)	-

Sady zadních sedadel	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
Dvě dvojsedadla v druhé řadě, pouze pro dvojkabinu	✓ / -	✓ / -	-

EXTERIÉR

	Obj. kód	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
Maska chladiče s 3 žebry v černém designu		✓	✓	✓
Nízká střecha, pro Plošinu neúplná		✓	✓	✓
Úplná střecha, dostupné jen pro Plošinu		-	-	2 000 (2 420)
Vyhřívané čelní sklo, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače		-	✓	✓
Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotýkovým otevřením/zavřením		✓	✓	✓
Tónovaná skla		✓	✓	✓

EXTERIÉR

	Obj. kód	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, standardně pro 350 Trend	BSHDJ	4 500 (5 445)	✓	✓
Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka; nelze kombinovat s dlouhými rameny zrcátek, standardně pro 470 a 500, na přání dostupné v Sadě Technology Premium	BSHBJ	6 500 (7 865) / □	✓ / 2 000 (2 420) / □	2 000 (2 420)
Krátká ramena zrcátek		✓	✓	✓ / -
Dlouhá ramena zrcátek; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky, nutno kombinovat s elektricky ovládanými a vyhřívanými zrcátky, pro Plošinu standardně pro L4 a L5	BSDBD	1 000 (1 210) / -	1 000 (1 210) / -	1 000 (1 210) / ✓
Zesílená přední náprava, standardně pro 470, 500, AWD a dvojkabinu 350 L5 se zadním pohonem		✓ / -	✓ / -	-
Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS	C1DAB	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)	-
Příprava pro dodatečnou montáž tažného zařízení	C1DAD	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Hliníkový eloxovaný valník bez sloupků v rozích, sklopné bočnice, široký, s mříží mezi kabinou a valníkem, s boční podjezdovou ochranou u 470; nelze pro 500 a jednokabinu HDT se zadním pohonem 350 Base L2, pro dále uvedené HDT varianty se zadním pohonem lze valník objednat pouze v kombinaci s dvojmontáží, se standardní jednomontáží nelze – platí pro jednokabinu 350 Base/Trend L3 a L4 a dvojkabinu 350 Trend L3	A9CAX	103 400 (125 114)	103 400 (125 114)	-
Hliníkový eloxovaný valník bez sloupků v rozích, sklopné bočnice, široký, s mříží mezi kabinou a valníkem, s boční podjezdovou ochranou; na přání pro Trend Podvozek 500	A9CBA	-	125 000 (151 250)	-
Lapače nečistot vpředu	A3EAB	500 (605)	500 (605)	500 (605)
Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		0	0	0
Speciální nemetalický a metalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		19 800 (23 958)	19 800 (23 958)	19 800 (23 958)
Speciální nemetalické lakování SVO (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)		20 000 (24 200)	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)

KOLA

	Obj. kód	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
Ocelová kola 6.5x16", pneumatiky o rozměru 235/65 R16; standardně pro Podvozek 350		✓	✓	-
Ocelová kola 6.0x16", pneumatiky o rozměru 195/75 R16 pro 470, pneumatiky o rozměru 205/75 R16 pro 500, standardně pro Trend Podvozek 470 a 500		-	✓	-
Ocelová kola 6.5x16", pneumatiky o rozměru 235/65 R16; standardně pro Plošinu		-	-	✓
Dvojmontáž pro Podvozek na zadní nápravě včetně zesílené přední nápravy, ocelová kola 6.0x16, pneumatiky o rozměru 195/75 R16 (pro 470 a 350), pneumatiky o rozměru 205/75 R16 (pro 500), rezervní ocelové kolo; standardně pro 470 a 500, na přání pro 350 se zadním pohonem	J4VAC	35 000 (42 350) / -	35 000 (42 350) / -	-
Celoplošné kryty kol; nelze s dvojmontáží		-	✓ / -	✓
Rezervní ocelové kolo; standardně pro Trend Podvozek 470 a 500 a Plošinu	D17AD	5 000 (6 050)	✓ / 5 000 (6 050)	✓
Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik; nelze s dvojmontáží, standardně pro Podvozek 350		✓	✓ / -	-
Monitoring tlaku v pneumatikách		✓	✓	✓

SVO VÝBAVA

	Obj. kód	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
Digitální spínače přídatného vybavení umožňující připojit a ovládat zařízení pomocí hardwaru Ford; nelze kombinovat s 230V zásuvkou	JRSAB	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)

	Obj. kód	Base Podvozek	Trend Podvozek	Trend Plošina
Inteligentní pojistková skříň (pro přestavby s vybavením, které vyžaduje samostatné chráněné napájení), obsahuje podpěžovou ochranu baterie, nutno kombinovat se zdvojenou baterií H8 AGM, výbavu nelze s 230V zásuvkou	JZXAD	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Manuální regenerace DPF filtru	A6YAB	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

Prodloužená záruka FORD PROTECT, 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	✓
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	10 500 (12 705)
Prodloužená záruka FORD PROTECT 7 let / 300 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	79 800 (96 558)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN – 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let, zahrnuje i prozatimní servis po roce, pokud je předepsán (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	19 463 (23 550)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN – 5 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let, zahrnuje i prozatimní servis po roce, pokud je předepsán (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	58 744 (71 080)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE – 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let + spotřební díly 4 roky / 80 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve, pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem, spotřební díly)	36 099 (43 680)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE – 5 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 4 let + spotřební díly 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve, pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem, spotřební díly)	101 273 (122 540)



Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.

Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. K novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12 (kromě verzí N2). Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

	Obj. kód	
Gumové rohože, přední sada pro jednosedadlo spolujezdce	2021101	1 364 (1 650)
Gumové rohože, přední sada pro dvojsedadlo spolujezdce	2021104	1 364 (1 650)
Pružná dělicí přepážka - ochranný štít pro oddělení první a druhé řady sedadel a řidiče od spolucestujících (pro dvojkabinu)	2502567	5 782 (6 996) / -
Čistící sada pro interiér vozidla	2753112	1 032 (1 249)
Čistící sada pro exteriér vozidla	2753114	1 148 (1 389)



Projevte vašeň pro značku Ford a objednejte si kolekci oblečení a doplňků na našich stránkách [Ford Lifestyle Collection](#) nebo se můžete informovat u svého prodejce.

BARVY KAROSERIE



Bílá Frozen
nemetalická



Červená Race
nemetalická




Modrá Blazer
nemetalická




Šedá Matter
speciální nemetalická




Modrá Metallic
metalická



Šedá Magnetic
metalická



Stříbrná Moondust
metalická



Černá Agate
metalická

TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY (MM) – PODVOZEK S JEDNOKABINOU

Rozvor	L2		L3		L4		L5
Pohon	Přední	Zadní AWD	Přední	Zadní	Přední	Zadní	Zadní
Celková délka	5 572	5 572	6 022	6 022	6 579	6 579	7 577
Celková šířka vč. zrcátek (krátká ramena/ dlouhá ramena)	2 474 / -	2 474 / 2 746	2 474 / -	2 474 / 2 746	2 474 / -	2 474 / 2 746	2 474 / 2 746
Celková šířka se sklopenými zpětnými zrcátky (krátká ramena/dlouhá ramena)	2 112 / -	2 112 / 2 119	2 112 / -	2 112 / 2 119	2 112 / -	2 112 / 2 119	2 112 / 2 119
Celková šířka bez vnějších zpětných zrcátek a valníku (s jednomontáží vzadu/s dvojmontáží vzadu)	2 052 / -	2 052 / 2 111	2 052 / -	2 052 / 2 111	2 052 / -	2 052 / 2 111	2 052 / 2 111
Celková výška (maximální)	2 200	2 220	2 194	2 214	2 195	2 215	2 208
Přední převis	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023
Rozvor	3 504	3 504	3 954	3 954	3 954	3 954	4 522
Zadní převis	1 045	1 045	1 045	1 045	1 602	1 602	2 032
Délka rámu podvozku	3 142	3 142	3 592	3 592	4 149	4 149	5 147
Výška podlahy/rámu podvozku*	704 - 747	723 - 766	715 - 742	718 - 763	720 - 758	722 - 779	715 - 784
Vzdálenost zadní části kabiny od středu přední nápravy	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407
Vzdálenost zadní části kabiny od středu zadní nápravy	2 097	2 097	2 547	2 547	2 547	2 547	3 115
Rozměry valníku (mm) **							
Celková délka vozu (vč. valníku)	5 767	5 767	6 204	6 204	6 797	6 797	7 797
Celková šířka vozu (vč. valníku) bez vnějších zrcátek (s jednomontáží vzadu/s dvojmontáží vzadu)	2 098 / -	2 098 / 2 198	2 098 / -	2 098 / 2 198	2 098 / -	2 098 / 2 198	2 098 / 2 198
Vnitřní šířka ložné plochy (s jednomontáží vzadu/s dvojmontáží vzadu)	2 038 / -	2 038 / 2 138	2 038 / -	2 038 / 2 138	2 038 / -	2 038 / 2 138	2 038 / 2 138
Vnitřní délka ložné plochy	3 205	3 205	3 645	3 645	4 235	4 235	5 235

L2 = střední rozvor, L3 = dlouhý rozvor, L4 = dlouhý rozvor, delší převis vzadu, L5 = extra dlouhý rozvor, delší převis vzadu. Veškeré rozměry jsou závislé na výrobních tolerancích, vztahují se na modely s minimálními specifikacemi a nezahrnují další vybavení. *Výškové rozměry ukazují rozsah od minima do maxima plně naloženého vozidla s nejnižším zatížením po nenaložené vozidlo s nejvyšším zatížením. **Poznámka: Pro tyto rozměry platí výrobní tolerance +/- 50 mm. Při montáži nástaveb a prvků výbavy na přání musí být dodrženy požadavky uvedené v Příručce pro úpravy vozů Ford Transit (BEMM).

TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY (MM) – PODVOZEK S DVOJKABINOU

Rozvor	L2	L3	L4	L5
Pohon	Zadní	Zadní AWD	Zadní AWD	Zadní AWD
Celková délka	5 572	6 022	6 404	7 394
Celková šířka vč. zrcátek (krátká ramena/ dlouhá ramena)	2 474 / 2 746	2 474 / 2 746	2 474 / 2 746	2 474 / 2 746
Celková šířka se sklopenými zpětnými zrcátky (krátká ramena/dlouhá ramena)	2 112 / 2 119	2 112 / 2 119	2 112 / 2 119	2 112 / 2 119
Celková šířka bez vnějších zpětných zrcátek a valníku (s jednomontáží vzadu/s dvojmontáží vzadu)	2 066 / 2 111	2 066 / 2 111	2 066 / 2 111	2 066 / 2 111
Celková výška (maximální)	2 241	2 233	2 233	2 230
Přední převis	1 023	1 023	1 023	1 023
Rozvor	3 504	3 954	3 954	4 522
Zadní převis	1 045	1 045	1 427	1 849
Délka rámu podvozku	2 327	2 777	3 159	4 149
Výška podlahy/rámu podvozku*	721 - 762	712 - 760	715 - 770	710 - 775
Vzdálenost zadní části kabiny od středu přední nápravy	2 222	2 222	2 222	2 222
Vzdálenost zadní části kabiny od středu zadní nápravy	1 282	1 732	1 732	2 300
Rozměry valníku (mm) **				
Celková délka vozu (vč. valníku)	5 767	6 204	6 587	7 612
Celková šířka vozu (vč. valníku) bez vnějších zrcátek (s jednomontáží vzadu/s dvojmontáží vzadu)	2 098 / 2 198	2 098 / 2 198	2 098 / 2 198	2 098 / 2 198
Vnitřní šířka ložné plochy (s jednomontáží vzadu/s dvojmontáží vzadu)	2 038 / 2 138	2 038 / 2 138	2 038 / 2 138	2 038 / 2 138
Vnitřní délka ložné plochy	2 385	2 795	3 205	4 235

 L2 = střední rozvor, L3 = dlouhý rozvor, L4 = dlouhý rozvor, delší převis vzadu, L5 = extra dlouhý rozvor, delší převis vzadu. Veškeré rozměry jsou závislé na výrobních tolerancích, vztahují se na modely s minimálními specifikacemi a nezahrnují další vybavení. *Výškové rozměry ukazují rozsah od minima do maxima plně naloženého vozidla s nejnižším zatížením po nenaložené vozidlo s nejvyšším zatížením. **Poznámka: Pro tyto rozměry platí výrobní tolerance +/- 50 mm. Při montáži nástaveb a prvků výbavy na přání musí být dodrženy požadavky uvedené v Příručce pro úpravy vozů Ford Transit (BEMM).

TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY (MM) – PLOŠINA

Rozvor	L3	L4	L5
Pohon	Přední	Přední	Přední
Celková délka	5 771	5 975	6 370
Celková šířka vč. zrcátek (krátká ramena/ dlouhá ramena)	2 474 / 2 476	2 474 / 2 746	2 474 / 2 746
Celková šířka se sklopenými zpětnými zrcátky (krátká ramena/dlouhá ramena)	–	–	–
Celková šířka bez vnějších zpětných zrcátek a valníků (s jednomontáží vzadu/s dvojmontáží vzadu)	2 052	2 052	2 052
Celková výška (maximální)	2 201	2 200	2 217
Přední převis	1 023	1 023	1 023
Rozvor	3 750	3 954	4 349
Zadní převis	998	998	998
Délka rámu podvozku	3 401	3 605	4 000
Výška podlahy/rámu podvozku*	633–635	639–641	626–633
Vzdálenost zadní části kabiny od středu přední nápravy	1 347	1 347	1 347
Vzdálenost zadní části kabiny od středu zadní nápravy	2 403	2 607	3 002

i L3 = dlouhý rozvor, L4 = dlouhý rozvor, delší převis vzadu, L5 = extra dlouhý rozvor, delší převis vzadu. Veškeré rozměry jsou závislé na výrobních tolerancích, vztahují se na modely s minimálními specifikacemi a nezahrnují další vybavení. *Výškové rozměry ukazují rozsah od minima do maxima plně naloženého vozidla s nejnižším zatížením po nenaložené vozidlo s nejvyšším zatížením. Při montáži nástaveb a prvků vybavy na přání musí být dodrženy požadavky uvedené v Příručce pro úpravy vozů Ford Transit (BEMM).

