



**PRO™**

# TRANSIT VAN CENÍK

2-3místný vůz s přepážkou

TRANSIT

**60**

LET



**VERZE BESTSELLER**

Již od 699 000 Kč bez DPH



**VYUŽIJTE ÚROK 0,99 %**

s financováním FORD CREDIT



**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA**

Ford Protect 4 roky / 200 000 km  
vč. zajištění mobility až na 5 dní

# TRANSIT VAN BESTSELLER

Verze	Motor	Pohon	Mimořádná nabídka
Trend 350 L2	2.0 EcoBlue 130 k	přední	699 000 Kč bez DPH / 845 790 Kč s DPH
Trend 350 L3	2.0 EcoBlue 130 k	přední	719 000 Kč bez DPH / 869 990 Kč s DPH
Trend 350 L4	2.0 EcoBlue 130 k	zadní	769 000 Kč bez DPH / 930 490 Kč s DPH

**i** Zvýhodněná nabídka platí do 31. 3. 2026 nebo do odvolání.

Ford Credit úvěr 0,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 31. 3. 2026. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.



## IAWD

Zledovatělé zimní silnice, zablácená cesta – kamkoli vás podnikání zavede, inteligentní pohon všech kol zajistí stabilní řízení. IAWD je systém, který dokáže měnit rozdělení hnací síly podle povrchu, na kterém se aktuálně nacházíte. Pomocí zvoleného režimu nebo na základě vaší jízdy systém udržuje vás i váš náklad stabilně na vozovce.



## MODERNÍ TECHNOLOGIE

Transit je vybaven systémem SYNC 4 s 12" dotykovým displejem, který je možné spárovat se dvěma chytrými telefony současně, a s funkcí bezdrátového připojení Android Auto/Apple CarPlay. Vestavěný navigační systém poskytuje informace o dopravě v reálném čase. Pracoviště řidiče dále doplňuje 8" digitálně-analogový přístrojový štít.



## NÁKLADOVÝ PROSTOR

Nákladový prostor Transitu Van se pyšní excelentní délkou ložné plochy, šířkou mezi podběhy i využitelnou výškou. Přístup do nákladového prostoru usnadňují doširoka otevíratelné boční posuvné dveře, schůdek v zadním nárazníku a zadní závěsné dveře. Verze s rozvozem L4 pojme až 5 europalet a s vysokou střeou dosáhnete objemu nákladového prostoru až 15,1 m<sup>3</sup>.

# Aplikace Ford

Propojte svůj Ford s telefonem a získejte ještě více.

### Funkce vzdáleného ovládání vozidla

Neztrácejte čas hledáním klíčů a přímo z telefonu vozidlo odemkněte, zamkněte nebo i nastartujte.

### Lokalizátor vozidla

Mějte jistotu, že je vaše vozidlo tam, kde má být. Na mapě si zobrazíte jeho přesnou polohu.

### Přehled o stavu vozidla

Nešpiňte si ruce. Dojezd, stav provozních kapalin i tlak v pneumatikách zjistíte pohodlně přímo v aplikaci Ford.

### Správa elektromobility

Pro elektromobily je aplikace Ford nepostradatelná. Sledujte dojezd, nabíjení a nastavte si časy odjezdů včetně temperování kabiny.

### Plánování servisu

Na servis se objednejte přes aplikaci Ford u svého autorizovaného partnera Ford, kteří předem budou mít informace o vašem voze.



Poznámka: Dostupnost funkcí aplikace Ford se může lišit v závislosti na modelu a verzi. Skutečný dojezd na nabití se může lišit v závislosti na vnějších podmínkách, teplotě, stylu jízdy, profilu trasy, údržbě vozidla, stáří a stavu trakčního akumulátoru. Skutečný dojezd na nádrž se může lišit. Dálkové startování je k dispozici pouze u vozidel s automatickou převodovkou.

# CENÍK TRANSIT VAN

ZÁKLADNÍ CENY, INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

## POHON PŘEDNÍCH KOL

Cena bez DPH  
(Cena s DPH)

Rozvor / délka nákladového prostoru (mm) / počet europalet (ks)	Model	Převodovka	2.0 EcoBlue 105 k (77 kW)	2.0 EcoBlue 130 k (96 kW)	2.0 EcoBlue 165 k (121 kW)
L2 / 3 083 / 4	TREND 310	6st. manuální	949 300 (1 148 653)	994 300 (1 203 103)	-
	TREND 350	6st. manuální	963 900 (1 166 319)	1 008 900 (1 220 769)	1 061 400 (1 284 294)
		8st. automatická	-	-	1 126 400 (1 362 944)
L3 / 3 533 / 4	TREND 350	6st. manuální	-	1 038 900 (1 257 069)	1 091 400 (1 320 594)
		8st. automatická	-	-	1 156 400 (1 399 244)

## POHON ZADNÍCH KOL


Cena bez DPH  
(Cena s DPH)

Rozvor / délka nákladového prostoru (mm) / počet europalet (ks)	Model	Převodovka	2.0 EcoBlue 130 k (96 kW)	2.0 EcoBlue 165 k (121 kW)
L3 / 3 533 / 4	TREND 350	6st. manuální	1 051 300 (1 272 073)	1 103 800 (1 335 598)
L4 / 4 256 / 5	TREND 350	6st. manuální	1 115 300 (1 349 513)	1 167 800 (1 413 038)
	TREND 350 HDT	10st. automatická	-	1 228 700 (1 486 727)
	TREND 470	6st. manuální	-	1 269 600 (1 536 216)
	TREND 500 HDT	10st. automatická	-	1 357 400 (1 642 454)

## POHON VŠECH KOL (AWD)

Cena bez DPH  
(Cena s DPH)

Rozvor / délka nákladového prostoru (mm) / počet europalet (ks)	Model	Převodovka	2.0 EcoBlue 130 k (96 kW)	2.0 EcoBlue 165 k (121 kW)
L2 / 3 083 / 4	TREND 350	6st. manuální	1 155 300 (1 397 913)	1 207 800 (1 461 438)
L3 / 3 533 / 4	TREND 350	6st. manuální	1 185 300 (1 434 213)	1 237 800 (1 497 738)
L4 / 4 256 / 5	TREND 350	6st. manuální	-	1 301 800 (1 575 178)

 Všechny verze jsou vybaveny motorem 2.0 EcoBlue = naftové motory. L2 - střední rozvor, L3 - dlouhý rozvor, L4 - dlouhý rozvor, delší převis vzadu. Standardně 3místný vůz. Verze 310 a 350 vozy kategorie N1, verze 470 a 500 vozy kategorie N2. Všechny ceny uvedeny v Kč.

Vydáno 30. 12. 2025. Ceny platné od 1. 1. 2026.

# PŘEHLED VÝBAVOVÝCH STUPŇŮ

## Trend

### Hlavní prvky standardní výbavy:

- Vestavěný 5G modem umožňující vzdálené ovládání vozu
- SYNC 4 s 12" dotykovým displejem, rádio DAB/DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- Vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání rádia na volantu
- 8" digitálně-analogový přístrojový štít
- Vyhřívání čelního skla a vnější zpětná zrcátka, stěrače s dešťovým senzorem
- Automatická klimatizace vpředu
- Systém Pre-Collision Assist
- Tempomat
- Asistent pro jízdu v pruzích
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
- Přední a zadní parkovací senzory
- Zadní parkovací kamera
- Halogenové automatické světlomety s denním svícením a přepínáním dálkových světlometů
- Mlhové světlomety vpředu a vzadu
- Airbag řidiče
- Boční posuvné dveře vpravo
- Zadní závěsné dveře s otevíráním do 200° (pro L2 a L3); 253° s magnetickými přidržovači (pro L4)
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotkovým otevřením/zavřením
- Tónovaná skla
- Schůdek v zadním nárazníku
- 16" ocelová kola
- Celoplošné kryty kol pro verze 310 a 350
- Rezervní ocelové kolo pro verze 470 a 500
- Podélné a výškově nastavitelný volant ve vinylu Sensico
- Neprosklená pevná plastová přepážka
- Lapače nečistot vzadu
- Osvětlení nákladového prostoru
- Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu
- Upínací oka pro náklad, 10 ks pro L2/L3 a 12 ks pro L4
- Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, tmavé látkové potahy
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a automatické zamykání po rozjezdu
- Monitoring tlaku v pneumatikách



## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

### SADY TECHNOLOGY

standardní výbava, — nelze objednat,  lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy  
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Obj. kód	TREND
<b>SADA TECHNOLOGY</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (10-80 km/h) nebo jiným vozem (do maximální rychlosti vozu), výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění a asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo</li><li>- Tempomat</li><li>- Asistent pro jízdu v pruzích - varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu</li><li>- Sledování bdělosti řidiče</li><li>- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost</li><li>- Přední a zadní parkovací senzory</li><li>- Zadní parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu</li><li>- Přední mlhové světlomety</li><li>- Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu</li></ul> Pozn.: standardně pro verze 310 a 350, nelze pro verze 470 a 500		<input checked="" type="checkbox"/> / -
<b>SADA TECHNOLOGY PREMIUM</b> navíc oproti Sadě Technology <ul style="list-style-type: none"><li>- Inteligentní adaptivní tempomat; pro automatickou převodovku s jednomontáží navíc funkce udržování uprostřed jízdního pruhu a funkce Stop &amp; Go</li><li>- Aktivní brzdění při couvání</li><li>- 360° stupňová parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu</li><li>- Hlídkání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) zohledňující délku přívěsu</li><li>- Varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)</li><li>- Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka</li><li>- Vestavěný navigační systém s online cloudovým připojením, rozšířený o aktuální informace o dopravě a bodech zájmu (předplatné Connected Nav je zdarma na 1 rok od počátku záruky vozu, po vypršení zkušební verze budou některé funkce zpoplatněny)</li></ul> Pozn.: standardně pro verze 470 a 500, na přání pro verze 310 a 350	DBCBA	<input checked="" type="checkbox"/> / 37 000 (44 770)

### AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA

	TREND
Propojené služby Ford <ul style="list-style-type: none"><li>- vestavěný modem s připojením 5G</li><li>- vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace Ford</li><li>- online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem)</li><li>- možnost rozšířené konektivity díky předplatným Ford</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
Systém SYNC 4 s 12" dotykovým displejem - autorádio DAB/DAB+, konverzační rozpoznávání hlasu (v českém jazyce) a bezdrátové připojení funkcí Android Auto/Apple CarPlay, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání rádia na volantu	<input checked="" type="checkbox"/>

	Obj. kód	TREND
Automatická klimatizace vpředu		✓
Zadní klimatizace a topení, zúžený nákladový prostor, bez krytu klimatizační jednotky (více informací u prodejce) Pozn.: nelze kombinovat s 230V zásuvkou a podlahovou krytinou, nutno kombinovat s prosklenou ocelovou přepážkou	G1EAB	20 900 (25 289)
Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládním, obvodový alarm, zařízení pro start do -29 °C; nutno kombinovat se zdvojenou baterií	GZAAM	33 000 (39 930)
Samostatná baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro verze 310 a 350		✓ / -
Zdvojená baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro verze 470 a 500	HTAAC	✓ / 3 000 (3 630)
Zdvojená baterie H8 AGM 95 Ah; cena před lomítkem pro verze 310 a 350, cena za lomítkem pro verze 470 a 500	HTAAZ	7 200 / 4 200 (8 712) / (5 082)
Zařízení pro start do -29 °C, nutno kombinovat se zdvojenou baterií	DEAAF	4 000 (4 840)
Digitální vnitřní zpětné zrcátko	BSBA3	22 000 (26 620)
Halogenové světlomety		✓
Denní svícení		✓
Automatické přepínání dálkových světlometů		✓
Mlhové světlomety vpředu a vzadu		✓
Bixenonové světlomety s LED denním svícením a statickými odbočovacími světly	JBBAC	16 000 (19 360)
Statická odbočovací světla	JBDAR	2 500 (3 025)
Digitální tachograf, nutno kombinovat se zdvojenou baterií, není zahrnuta kalibrace a návod k obsluze; standardně pro verze 470 a 500	HDKAD	✓ / 21 000 (25 410)
Bez tachografu; na přání pro 470, nutno kombinovat se snížením maximální přípustné hmotnosti do 3,5 t (AA7AC)	HDKAA	✓ / -8 500
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče; nelze s posuvnými dveřmi vpravo a vlevo	CBGAL	12 000 (14 520)
Doručovací asistent Pozn.: obsahuje systém KeyFree, pouze pro automatickou převodovku	AAEAZ	13 500 / - (16 335)
Centrální zamykání s dálkovým ovládním, jeden sklopný klíč, jeden s pevným dřikem bez dálkového ovládním		✓
Automatické zamykání po rozjezdu		✓
Konfigurovatelné zamykání 1		✓
Dvojitě zamykání, zapouzďené zámky	CBAAM	2 500 (3 025)
Dva sklopné klíče s dálkovým ovládním centrálního zamykání	CBFAJ	500 (605)
Třetí klíč, s pevným dřikem	CATAB	400 (484)
Obvodový alarm	HNAAD	7 000 (8 470)
Bezpečnostní zámek RepLock odolný proti vylomení na dveřích řidiče Pozn.: další bezpečnostní prvky naleznete v ceníku TVL bezpečnostní zámky	AAKBA	6 900 (8 349)
Palivová nádrž min. 70 l		✓
Palivová nádrž 95 l; jen pro zadní pohon nebo AWD, nelze pro L2	GBAAC	2 000 / - (2 420)

## FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	TREND
Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole		✓
Emisní norma Euro 6.2 / Euro 6 HDT využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly		✓
Systém Stop-Start; nelze pro AWD		✓ / -
Volitelné jízdní režimy		✓
Pádlá pro manuální řazení pod volantem; standardně pro 8st. automatickou převodovku		✓ / -
Funkce řízení zrychlení	C7JAB	1 400 (1 694)
Omezovač rychlosti na 90 km/h; standardně pro verze 470 a 500		✓ / -
350HD (Heavy Duty) - snížení celkové hmotnosti z 4,7 t na 3,5 t Pozn.: verze 350HD nemá ve srovnání s 470 standardně omezovač rychlosti na 90 km/h, nutno kombinovat s výbavou bez tachografu (HDKAA)	AA7AC	0 / -

## BEZPEČNOST

	Obj. kód	TREND
Airbag řidiče		✓
Airbag spolujezdce, vypínatelný	CPHAB	5 000 (6 050)
Elektronický stabilizační systém ESP - vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru		✓
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce		✓

## INTERIÉR

	Obj. kód	TREND
Podélně a výškově nastavitelný volant ve vinylu Sensico		✓
Podélně a výškově nastavitelný a vyhřívaný volant ve vinylu Sensico Pozn.: na přání dostupný ve vybraných sadách sedadel		□
8" barevný displej palubního počítače, digitálně-analogový přístrojový štít		✓
Mechanická parkovací brzda; standardně pro verze 470 a 500		✓ / -
Elektronická parkovací brzda; standardně pro verze 310 a 350		✓ / -
Stropní konzole vpředu		✓
Uzamykatelná schránka před spolujezdcem		✓
Zásuvka 230 V/400 W; pro 350 obsahuje navíc zdvojenou baterii H7 AGM 80 Ah Pozn.: cena před lomítkem pro verze 310 a 350, cena za lomítkem pro verze 470 a 500	J3EAC	7 200 (8 712) / 4 200 (5 082)
Kuřácká sada	B5AAB	600 (726)

Sady sedadel s dvojsedadlem spolujezdce	Obj. kód	TREND
<b>SADA SEDADEL 18A</b> Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem		
<b>SADA SEDADEL 4A</b> Tmavé vinylové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem	BVFBB	<b>5 000</b> (6 050)
<b>SADA SEDADEL 8A</b> Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, vyhřívaný volant	BVFBH	<b>13 000</b> (15 730)
<b>SADA SEDADEL 3A</b> Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbasy vpředu, vyhřívaný volant	BVFBA	<b>30 000</b> (36 300)

Sady sedadel se samostatným sedadlem spolujezdce	Obj. kód	TREND
<b>SADA SEDADEL 6</b> Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 2 směrech, čelní airbag spolujezdce	BVFAG	<b>2 500</b> (3 025)
<b>SADA SEDADEL 7</b> Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, čelní airbag spolujezdce, vyhřívaný volant	BVFAH	<b>18 000</b> (21 780)
<b>SADA SEDADEL 2</b> Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbasy vpředu, vyhřívaný volant	BVFAC	<b>35 000</b> (42 350)

## NÁKLADOVÝ PROSTOR

	Obj. kód	TREND
Pevná plastová přepážka, neprosklená		
Pevná plastová přepážka, prosklená	A6ABE	<b>2 100</b> (2 541)
Ocelová přepážka, neprosklená	A6ABB	0
Ocelová přepážka, prosklená	A6ABC	0
Upínací oka pro náklad, 10 ks pro L2/L3 a 12 ks pro L4		
Bez obložení stěn nákladového prostoru		
Obložení stěn nákladového prostoru v plné výšce	BBAAD	<b>7 500</b> (9 075)
Bez podlahové krytiny		
Odolná podlahová krytina v nákladovém prostoru	BDIAJ	<b>7 000</b> (8 470)
Dřevěná podlahová krytina v nákladovém prostoru, tloušťka 8 mm; nelze s dvojmontáží Pozn.: dočasně nedostupné	BDIBG	<b>13 500</b> / - (16 335)
Dřevěná podlahová krytina Delignit s protiskluzovou úpravou v nákladovém prostoru, tloušťka 10 mm, 3 kotevní lišty pro L2 a L3, 4 kotevní lišty pro L4, vstupní hrana chráněna hliníkovou lištou; nelze s dvojmontáží	BDIA1	<b>32 000</b> / - (38 720)
Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru	J3FAB	<b>900</b> (1 089)
Osvětlení nákladového prostoru		
LED osvětlení nákladového prostoru	JCMAD	<b>2 400</b> (2 904)
Sada nákladový prostor: odolná podlahová krytina (pouze pro jednomontáží), LED osvětlení nákladového prostoru a obložení stěn v plné výšce Pozn.: pro vozy se zadním pohonem a AWD včetně palivové nádrže 95 l	AGJAB	<b>16 500</b> (19 965)
Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu		

# EXTERIÉR

	Obj. kód	TREND
Maska chladiče s 3 žebry v černém designu		<input checked="" type="checkbox"/>
Exteriérový paket Trail - unikátní maska chladiče s nápisem FORD - kontrastní nárazníky a boční lišty - 16" černá kola z lehkých slitin Nelze kombinovat s dvojmontáží	BLCAC	51 000 / - (61 710)
Středně vysoká střecha; standardně pro L2, L3, nelze pro L4		<input checked="" type="checkbox"/> / -
Vysoká střecha; standardně pro L4, nelze pro 310	A1FAC	<input checked="" type="checkbox"/> / 16 500 / - (19 965)
Vyhřívané čelní sklo, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače		<input checked="" type="checkbox"/>
Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením		<input checked="" type="checkbox"/>
Tónovaná skla		<input checked="" type="checkbox"/>
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka; standardně pro verze 310 a 350		<input checked="" type="checkbox"/> / -
Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka Pozn.: standardně pro verze 470 a 500, pro verze 310 a 350 také dostupné v sadě Technology Premium	BSHBJ	<input checked="" type="checkbox"/> / 2 000 / □ (2 420)
Boční posuvné dveře vpravo		<input checked="" type="checkbox"/>
Boční posuvné dveře vlevo a vpravo; nelze se systémem KeyFree a s dřevěnou podlahovou krytinou (vč. Delignit)	A4LAC	15 000 (18 150)
Elektricky ovládané boční posuvné dveře vpravo včetně obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky (lze doobjednat obložení v plné výšce) Pozn.: nelze kombinovat s bočními posuvnými dveřmi vlevo, nelze pro L2 Pozn.: dočasně nedostupné do května 2026	A4LAD	25 000 / - (30 250)
Zadní závěsné dveře s otevíráním do 200°; standardně pro L2 a L3, nelze pro L4		<input checked="" type="checkbox"/> / -
Zadní závěsné dveře s otevíráním do 236° (v případě současného otevření bočních posuvných dveří u L3) a 253° s magnetickými přídržovači; nelze pro L2, na přání pro L3, standardně pro L4	A6KAE	<input checked="" type="checkbox"/> / 4 000 / - (4 840)
Vnitřní zpětné zrcátko; nutno kombinovat s prosklenou přepážkou a vyhříváním oknem v zadních dveřích	BSBAB	2 500 (3 025)
Pevné okno vpravo v druhé řadě Pozn.: nelze kombinovat s bočními posuvnými dveřmi vpravo a vlevo a sadami bezpečnostních zámků	B3AAH	1 000 (1 210)
Vyhřívané okno v zadních dveřích; nutno kombinovat s prosklenou přepážkou	B3HAC	2 500 (3 025)
Zadní stěrač; nutno kombinovat s oknem v zadních dveřích; pouze s dveřmi s otevíráním do 200°, nelze pro L4	CFEAD	3 750 / - (4 538)
Ochranná mříž pro zadní okno; nutno kombinovat s prosklenou přepážkou a vyhříváním oknem v zadních dveřích, nelze pro L4	BPDAB	6 000 / - (7 260)
Žebřík vzadu, jen s dveřmi do 200°; nelze pro L4	BLOAB	8 200 / - (9 922)
Schůdek v zadním nárazníku		<input checked="" type="checkbox"/>
Zesílená přední náprava; standardně pro 350 L3 s 8st. automatickou převodovkou, AWD, 470, 500		<input checked="" type="checkbox"/> / -
Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS	C1DAB	16 000 (19 360)
Příprava pro dodatečnou montáž tažného zařízení	C1DAD	4 000 (4 840)
Lapače nečistot vpředu	A3EAB	500 (605)
Lapače nečistot vzadu		<input checked="" type="checkbox"/>
Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		0



## EXTERIÉR

	Obj. kód	TREND
Metallický a speciální nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		19 800 (23 958)
Speciální nemetalické lakování SVO (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)		20 000 (24 200)

## KOLA

	Obj. kód	TREND
Ocelová kola 6.5x16", pneumatiky o rozměru 215/65 R16 pro verzi 310, 235/65 R16 pro verzi 350		✓ / -
Ocelová kola 6x16", pneumatiky o rozměru 195/75 R16 pro verzi 470, 205/75 R16 pro 500		✓ / -
Celoplošné kryty kol; nelze s dvojmontáží		✓ / -
Kola z lehkých slitin 6.5x16", pneumatiky o rozměru 215/65 R16 pro verzi 310 a 235/65 R16 pro verzi 350; nelze s dvojmontáží	D2XD7	24 400 / - (29 524)
Dvojmontáž na zadní nápravě včetně zesílené přední nápravy, ocelová kola 6.0x16", pneumatiky o rozměru 195/75 R16 pro verze 350 a 470, pneumatiky o rozměru 205/75 R16 pro verzi 500, rezervní ocelové kolo, mechanická parkovací brzda; standardně pro 470 a 500, na přání pro 350 L4 se zadním pohonem	J4VAC	✓ / 35 000 / - (42 350)
Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik; standardně pro verze 310 a 350		✓ / -
Rezervní ocelové kolo; standardně pro verze 470 a 500	D17AD	✓ / 5 000 (6 050)
Monitoring tlaku v pneumatikách		✓
Celoroční pneumatiky (Continental); nelze pro verze 310, 470 a 500	D5PAK	16 000 / - (19 360)
Celoroční pneumatiky (Goodyear); nelze pro verzi 500	D5PAG	25 000 / - (30 250)

## SVO VÝBAVA

	Obj. kód	TREND
Digitální spínače přídatného vybavení umožňující připojit a ovládat zařízení pomocí hardwaru Ford; nelze kombinovat s 230V zásuvkou	JRSAB	9 000 (10 890)
Inteligentní pojistková skříň (pro přestavby s vybavením, které vyžaduje samostatné chráněné napájení), obsahuje podpěřovou ochranu baterie, nutno kombinovat se zdvojenou baterií HB AGM, výbavu nelze kombinovat se zadní klimatizací a topením a 230V zásuvkou	JZXAD	25 000 (30 250)
Manuální regenerace DPF filtru	A6YAB	5 000 (6 050)
Zadní závěsné dveře s otevíráním do 247°; pro L2 nelze mít současně otevřené zadní závěsné dveře do 247° a otevřené posuvné dveře, nelze pro L4	A6KAP	3 000 / - (3 630)

## ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

	TREND
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	✓
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	10 500 (12 705)
Prodloužená záruka FORD PROTECT 7 let / 300 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	79 800 (96 558)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN – 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let, zahrnuje i prozatímní servis po roce, pokud je předepsán (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	19 463 (23 550)

# ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

## TREND

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN – 5 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let, zahrnuje i prozatímní servis po roce, pokud je předepsán (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	<b>58 744</b> (71 080)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE – 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let + spotřební díly 4 roky / 80 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve, pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem, spotřební díly)	<b>36 099</b> (43 680)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE – 5 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 4 let + spotřební díly 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve, pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem, spotřební díly)	<b>101 273</b> (122 540)

**i** Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazueme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.

Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. K novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12 (kromě verzí N2). Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena bez DPH  
(Cena s DPH)


	Obj. kód	
Vnitřní střešní nosič, nosnost 50 kg (pro všechny výšky a rozvory)	1877186	<b>18 020</b> (21 804)
Základní střešní nosič Q-Tech*, sada 3 příčníků (L2 a L3 - 3ks)	2539263	<b>8 212</b> (9 937)
Gumové rohože, přední sada pro jednosedadlo spolujezdce (pro manuální převodovku, v nabídce je také pro automatickou převodovku)	2021101	<b>1 667</b> (2 017)
Gumové rohože, přední sada pro dvojsedadlo spolujezdce (pro manuální převodovku, v nabídce je také pro automatickou převodovku)	2021104	<b>1 667</b> (2 017)
Pružná dělicí přepážka - ochranný štít pro oddělení řidiče od spolucestujícího	2501131	<b>3 153</b> (3 815)
Čistící sada pro interiér vozidla	2753112	<b>1 262</b> (1 527)
Čistící sada pro exteriér vozidla	2753114	<b>1 401</b> (1 695)

**i** \*Záruka poskytovaná dodavatelem společnosti Ford. Podrobnější informace si vyžádejte u prodejce. Projevte vašeň pro značku Ford a objednejte si kolekci oblečení a doplňků na našich stránkách [Ford Lifestyle Collection](#) nebo se můžete informovat u svého prodejce.

## BARVY KAROSERIE



**Bílá Frozen**  
nemetallická



**Červená Race**  
nemetallická



**Modrá Blazer**  
nemetallická



**Šedá Matter**  
speciální nemetallická




**Černá Agate**  
metalická



**Modrá Metallic**  
metalická



**Stříbrná Moondust**  
metalická



**Šedá Magnetic**  
metalická

# TECHNICKÉ PARAMETRY

## ROZMĚRY (MM)

Pohon	L2 H2		L2 H3		L3 H2		L3 H3		L4 H3
	Přední	Zadní / AWD	Přední	Zadní / AWD	Přední	Zadní / AWD	Přední	Zadní / AWD	Zadní / AWD
Celková délka	5 531	5 531	5 531	5 531	5 981	5 981	5 981	5 981	6 704
Celková šířka se zpětnými zrcátky	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474
Celková šířka se sklopenými zpětnými zrcátky	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112
Celková šířka bez vnějších zpětných zrcátek (s jednomontáží vzadu)	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059
Celková šířka bez vnějších zpětných zrcátek (s dvojmontáží vzadu)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 126
Celková výška*	2 413 - 2 533	2 447 - 2 534	2 652 - 2 769	2 686 - 2 771	2 411 - 2 530	2 443 - 2 533	2 650 - 2 767	2 682 - 2 769	2 680 - 2 778
Rozvor náprav	3 300	3 300	3 300	3 300	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
Přední převis	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023
Zadní převis	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 931
Maximální šířka vstupního otvoru bočních posuvných dveří	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Maximální výška vstupního otvoru bočních posuvných dveří	1 700	1 600	1 700	1 600	1 700	1 600	1 700	1 600	1 600
Maximální šířka vstupního otvoru zadních dveří	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565
Maximální výška vstupního otvoru zadních dveří	1 748	1 648	1 987	1 887	1 748	1 648	1 987	1 887	1 887
Maximální délka ložného prostoru (u podlahy až po přepážku)	3 083	3 083	3 083	3 083	3 533	3 533	3 533	3 533	4 256
Maximální šířka nákladového prostoru	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol (s jednomontáží vzadu)	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol (s dvojmontáží vzadu)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 154
Maximální výška nákladového prostoru od podlahy ke stropu	1 886	1 786	2 125	2 025	1 886	1 786	2 125	2 025	2 025
Výška nákladové hrany*	482 - 605	615 - 706	482 - 602	615 - 703	478 - 592	608 - 695	478 - 590	608 - 692	608 - 677
Maximální objem nákladového prostoru (za přepážkou) (m <sup>3</sup> )	10,0	9,5	11,2	10,7	11,5	11,0	13,0	12,4	15,1
Objem nákladového prostoru (za přepážkou) (VDA) (m <sup>3</sup> )	9,3	8,3	10,3	9,9	10,8	10,2	12,0	11,5	14,1

**i** L2 = Střední rozvor, L3 = Dlouhý rozvor, L4 = Dlouhý rozvor, delší převis vzadu. H2 = Středně vysoká střecha, H3 = Vysoká střecha, AWD = Pohon všech kol. Veškeré rozměry (uvedené v mm) jsou závislé na výrobních tolerancích, vztahují se na modely s minimálními specifikacemi a nezahrnují další vybavení. \*Výškové rozměry ukazují rozsah od minima do maxima plně naloženého vozidla s nejnižší nosností po nenaložené vozidlo s nejvyšší nosností. Metoda VDA: Jedná se o metodu používanou Svazem automobilového průmyslu (VDA) v Německu. Hodnota podle VDA metody je stanovena naplněním nákladového prostoru kvádry o objemu 1 l a rozměrech 200 x 100 x 50 mm. Tyto bloky jsou potom spočítány a číselný výsledek je převeden na m<sup>3</sup>.

# HMOTNOSTI (KG)

	Převodovka	Max. hrubá nosnost*	Max. přípustná hmotnost vozu	Pohotovostní hmotnost - bez řidiče**	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
<b>Přední pohon</b>							
310 L2	6st. manuální	1136 - 1089	3140	2 004 - 2 051	5 500 - 5 700	2 650 - 2 800	750
350 L2	6st. manuální	1473 - 1426	3500	2 027 - 2 074	5 500 - 6 000	2 650 - 2 800	750
	8st. automatická	1418 - 1371	3500	2 082 - 2 129	6 000	2 800	750
350 L3	6st. manuální	1419 - 1369	3500	2 081 - 2 131	5 500 - 6 000	2 600 - 2 800	750
	8st. automatická	1364 - 1314	3500	2 136 - 2 186	6 000	2 800	750
<b>Zadní pohon</b>							
350 L3	6st. manuální	1322 - 1255	3500	2 178 - 2 245	5 550 - 7 000	2 500 - 3 500	750
350 L4	6st. manuální	1167 - 994	3500	2 333 - 2 506	5 550 - 7 000	2 350 - 3 500	750
	10st. automatická	1095 - 939	3500	2 405 - 2 561	7 000	3 500	750
470 L4	6st. manuální	2 172	4 700	2 528	7 000	3 500	750
500 L4	10st. automatická	2 384	5 000	2 616	7 000	3 500	750
<b>Pohon všech kol AWD</b>							
350 L2	6st. manuální	1269 - 1222	3500	2 231 - 2 278	6 000	2 800	750
350 L3	6st. manuální	1206 - 1156	3500	2 294 - 2 344	6 000	2 800	750
350 L4	6st. manuální	1 061 - 1 056	3500	2 439 - 2 444	6 000	2 800	750

**i** L2 - střední rozvor, L3 - dlouhý rozvor, L4 - dlouhý rozvor, delší převis vzadu. \*Hrubá nosnost = rozdíl mezi přípustnou hmotností vozu a pohotovostní hmotností. V hrubé nosnosti je zahrnuta hmotnost řidiče (dle průmyslové normy 75 kg), pro vypočtení čisté nosnosti je tak nutno 75 kg odečíst. \*\*Pohotovostní hmotnost = Hmotnost celého vozidla s veškerou výbavou včetně 90 % hladiny paliva a dalších provozních kapalin, avšak bez nákladu, řidiče i spolujezdců. Všechny hmotnosti uvedené výše zobrazují rozsah pro dostupné varianty v základní výbavě, navíc však s výběrem středně vysoké a vysoké střechy (pokud lze zvolit), 2-3místního provedení, stálého převodu a kol. Jakákoliv další výbava na přání není v hmotnostech zahrnuta a bude mít vliv na hmotnosti uvedené výše. Veškeré uvedené hmotnosti jsou orientační a podléhají výrobním tolerancím. **Technická data nejsou finálně homologovaná.** Pokud jsou pro vás hmotnosti stěžejním parametrem, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce vozů Ford.

