



PRO™

TRANSIT VAN CENÍK

2-3místný vůz s přepážkou

TRANSIT
60
LET



VERZE BESTSELLER

Již od 699 000 Kč bez DPH



VYUŽIJTE ÚROK 0,99 %

s financováním FORD CREDIT



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Ford Protect 4 roky / 200 000 km
vč. zajištění mobility až na 5 dní

① Zobrazený vůz představuje ilustrační vyobrazení a může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

TRANSIT VAN BESTSELLER

Verze	Motor	Pohon	Mimořádná nabídka
Trend 350 L2	2.0 EcoBlue 130 k	přední	699 000 Kč bez DPH / 845 790 Kč s DPH
Trend 350 L3	2.0 EcoBlue 130 k	přední	719 000 Kč bez DPH / 869 990 Kč s DPH
Trend 350 L4	2.0 EcoBlue 130 k	zadní	769 000 Kč bez DPH / 930 490 Kč s DPH

 Zvýhodněná nabídka platí do 30. 9. 2025 nebo do odvolání.

Ford Credit úvěr 0,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 30. 9. 2025. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.



IAWD

Zledovatělé zimní silnice, zabláčená cesta – kamkoli vás podnikání zavede, inteligentní pohon všech kol zajistí stabilní řízení. IAWD je systém, který dokáže měnit rozdělení hnací síly podle povrchu, na kterém se aktuálně nacházíte. Pomocí zvoleného režimu nebo na základě vaší jízdy systém udržuje vás i váš náklad stabilně na vozovce.



MODERNÍ TECHNOLOGIE

Transit je vybaven systémem SYNC 4 s 12" dotykovým displejem, který je možné spárovat se dvěma chytrými telefony současně, a s funkcí bezdrátového připojení Android Auto/Apple CarPlay. Vestavěný navigační systém poskytuje informace o dopravě v reálném čase. Pracoviště řidiče dále doplňuje 8" digitálně-analogový přístrojový štít.



NÁKLADOVÝ PROSTOR

Nákladový prostor Transitu Van se pyšní excelentní délkou ložné plochy, šířkou mezi podběhy i využitelnou výškou. Přístup do nákladového prostoru usnadňují doširoka otevíratelné boční posuvné dveře, schůdek v zadním nárazníku a zadní závěsné dveře. Verze s rozvozem L4 pojme až 5 europalet a s vysokou střešou dosáhnete objemu nákladového prostoru až 15,1 m³.

TRANSIT JE ONLINE, STEJNĚ JAKO VY

Aplikace FordPass a vestavěný modem ve voze vám přináší řadu bezplatných* funkcí, které vám usnadní jeho každodenní používání.

Ovládejte vůz z telefonu. Ať jste kdekoliv.

 Odemkněte / zamkněte vůz na dálku

Objevte další funkce:

 Informace o vozidle a jeho aktuálním stavu

 Údaje o stavu paliva / životnosti oleje

 Lokalizátor vozidla na mapě

 Digitální návod k obsluze

* Bezplatné období je nabízeno na omezenou dobu.

Veškeré podmínky používání aplikace FordPass naleznete na ford.cz. Aplikace je dostupná v českém jazyce.



FordPass

CENÍK TRANSIT VAN

ZÁKLADNÍ CENY, INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

POHON PŘEDNÍCH KOL

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Rozvor / délka nákladového prostoru (mm) / počet europalet (ks)	Model	Převodovka	2.0 EcoBlue 105 k (77 kW)	2.0 EcoBlue 130 k (96 kW)	2.0 EcoBlue 165 k (121 kW)
L2 / 3 083 / 4	TREND 310	6st. manuální	949 300 (1 148 653)	994 300 (1 203 103)	-
	TREND 350	6st. manuální	963 900 (1 166 319)	1 008 900 (1 220 769)	1 061 400 (1 284 294)
		8st. automatická	-	-	1 126 400 (1 362 944)
L3 / 3 533 / 4	TREND 350	6st. manuální	-	1 038 900 (1 257 069)	1 091 400 (1 320 594)
		8st. automatická	-	-	1 156 400 (1 399 244)

POHON ZADNÍCH KOL

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Rozvor / délka nákladového prostoru (mm) / počet europalet (ks)	Model	Převodovka	2.0 EcoBlue 130 k (96 kW)	2.0 EcoBlue 165 k (121 kW)
L3 / 3 533 / 4	TREND 350	6st. manuální	1 051 300 (1 272 073)	1 103 800 (1 335 598)
L4 / 4 256 / 5	TREND 350	6st. manuální	1 115 300 (1 349 513)	1 167 800 (1 413 038)
	TREND 350 HDT	10st. automatická	-	1 228 700 (1 486 727)
	TREND 470	6st. manuální	-	1 269 600 (1 536 216)
	TREND 500 HDT	10st. automatická	-	1 357 400 (1 642 454)

POHON VŠECH KOL (AWD)

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Rozvor / délka nákladového prostoru (mm) / počet europalet (ks)	Model	Převodovka	2.0 EcoBlue 130 k (96 kW)	2.0 EcoBlue 165 k (121 kW)
L2 / 3 083 / 4	TREND 350	6st. manuální	1 155 300 (1 397 913)	1 207 800 (1 461 438)
L3 / 3 533 / 4	TREND 350	6st. manuální	1 185 300 (1 434 213)	1 237 800 (1 497 738)
L4 / 4 256 / 5	TREND 350	6st. manuální	-	1 301 800 (1 575 178)



Všechny verze jsou vybaveny motorem 2.0 EcoBlue = naftové motory. L2 - střední rozvor, L3 - dlouhý rozvor, L4 - dlouhý rozvor, delší převis vzadu. Standardně 3místný vůz.
Verze 310 a 350 vozy kategorie N1, verze 470 a 500 vozy kategorie N2. Všechny ceny uvedeny v Kč.
Vydáno 30. 6. 2025. Ceny platné od 1. 7. 2025.

PŘEHLED VÝBAVOVÝCH STUPŇŮ

Trend

Hlavní prvky standardní výbavy:

- Vestavěný 5G modem umožňující vzdálené ovládání vozu
- SYNC 4 s 12" dotykovým displejem, rádio DAB/DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- Vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání rádia na volantu
- 8" digitálně-analogový přístrojový štít
- Vyhřívané čelní sklo a vnější zpětná zrcátka, stěrače s dešťovým senzorem
- Automatická klimatizace vpředu
- Systém Pre-Collision Assist
- Tempomat
- Asistent pro jízdu v pruzích
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
- Přední a zadní parkovací senzory
- Zadní parkovací kamera
- Halogenové automatické světlomety s denním svícením a přepínáním dálkových světlometů
- Mlhové světlomety vpředu a vzadu
- Airbag řidiče
- Boční posuvné dveře vpravo
- Zadní závěsné dveře s otevíráním do 200° (pro L2 a L3); 253° s magnetickými přidržovači (pro L4)
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotýkovým otevřením/zavřením
- Tónovaná skla
- Schůdek v zadním nárazníku
- 16" ocelová kola
- Celoplošné kryty kol pro verze 310 a 350
- Rezervní ocelové kolo pro verze 470 a 500
- Podélně a výškově nastavitelný volant ve vinylu Sensico
- Neprosklená pevná plastová přepážka
- Lapače nečistot vzadu
- Osvětlení nákladového prostoru
- Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu
- Upínací oka pro náklad, 10 ks pro L2/L3 a 12 ks pro L4
- Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem, tmavé látkové potahy
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a automatické zamykání po rozjezdu
- Monitoring tlaku v pneumatikách

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

SADY TECHNOLOGY

☒ standardní výbava, ☐ nelze objednat, ☐ lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Obj. kód	TREND
SADA TECHNOLOGY - Systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (10-80 km/h) nebo jiným vozem (do maximální rychlosti vozu), výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění a asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo - Tempomat - Asistent pro jízdu v pruzích - varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu - Sledování bdělosti řidiče - Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost - Přední a zadní parkovací senzory - Zadní parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu - Přední mlhové světlomety - Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu Pozn.: standardně pro verze 310 a 350, nelze pro verze 470 a 500		☒ / -
SADA TECHNOLOGY PREMIUM navíc oproti Sadě Technology - Inteligentní adaptivní tempomat; pro automatickou převodovku s jednomontáží navíc funkce udržování uprostřed jízdního pruhu a funkce Stop & Go - Aktivní brzdění při couvání - 360stupňová parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu - Hlídaní mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) zohledňující délku přívěsu - Varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA) - Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka - Vestavěný navigační systém s online cloudovým připojením, rozšířený o aktuální informace o dopravě a bodech zájmů (předplatné Connected Nav je zdarma na 1 rok od počátku záruky vozu, po vypršení zkušební verze budou některé funkce zpoplatněny) Pozn.: standardně pro verze 470 a 500, na přání pro verze 310 a 350	DBCBA	☒ / 37 000 (44 770)

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA

	TREND
Ford PassConnect - vestavěný modem s připojením 5G - vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace FordPass - online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem) - možnost rozšířené konektivity díky předplatným FordPass (např. služba pomoci při odcizení vozidla Ford Secure, dopravní informace Local Hazard Information a další)	☒
Systém SYNC 4 s 12" dotykovým displejem - autorádio DAB/DAB+, konverzační rozpoznávání hlasu (v českém jazyce) a bezdrátové připojení funkcí Android Auto/Apple CarPlay, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání rádia na volantu	☒

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	TREND
Automatická klimatizace vpředu		
Zadní klimatizace a topení, zúžený nákladový prostor, bez krytu klimatizační jednotky (více informací u prodejce) Pozn.: nelze kombinovat s 230V zásuvkou a podlahovou krytinou, nutno kombinovat s prosklenou ocelovou přepážkou	G1EAB	20 900 (25 289)
Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládáním, obvodový alarm, zařízení pro start do -29 °C; nutno kombinovat se zdvojenou baterií	GZAAM	33 000 (39 930)
Samostatná baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro verze 310 a 350		/ -
Zdvojená baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro verze 470 a 500	HTAAC	/ 3 000 (3 630)
Zdvojená baterie H8 AGM 95 Ah; cena před lomítkem pro verze 310 a 350, cena za lomítkem pro verze 470 a 500	HTAAZ	7 200 (8 712) / 4 200 (5 082)
Zařízení pro start do -29 °C, nutno kombinovat se zdvojenou baterií	DEAAF	4 000 (4 840)
Digitální vnitřní zpětné zrcátko	BSBA3	22 000 (26 620)
Halogenové světlomety		
Denní svícení		
Automatické přepínání dálkových světlometů		
Mlhové světlomety vpředu a vzadu		
Bixenonové světlomety s LED denním svícením a statickými odbočovacími světly	JBBAC	16 000 (19 360)
Statická odbočovací světla	JBDAR	2 500 (3 025)
Digitální tachograf, nutno kombinovat se zdvojenou baterií, není zahrnuta kalibrace a návod k obsluze; standardně pro verze 470 a 500	HDKAD	/ 21 000 (25 410)
Bez tachografu; na přání pro 470, nutno kombinovat se snížením maximální přípustné hmotnosti do 3,5 t (AA7AC)	HDKAA	/ -8 500
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče; nelze s posuvnými dveřmi vpravo a vlevo	CBGAL	12 000 (14 520)
Doručovací asistent Pozn.: obsahuje systém KeyFree, pouze pro automatickou převodovku	AAEAZ	13 500 (16 335) / -
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, jeden sklopný klíč, jeden s pevným dříkem bez dálkového ovládání		
Automatické zamykání po rozjezdu		
Konfigurovatelné zamykání 1		
Dvojité zamykání, zapouzďené zámky	CBAAM	2 500 (3 025)
Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání	CBFAJ	500 (605)
Třetí klíč, s pevným dříkem	CATAB	400 (484)
Obvodový alarm	HNAAD	7 000 (8 470)
Bezpečnostní zámek RepLock odolný proti vylomení na dveřích řidiče Pozn.: další bezpečnostní prvky naleznete v ceníku TVL bezpečnostní zámky	AAKBA	6 900 (8 349)
Palivová nádrž min. 70 l		
Palivová nádrž 95 l; jen pro zadní pohon nebo AWD, nelze pro L2	GBAAC	2 000 (2 420) / -

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	TREND
Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole		✔
Emisní norma Euro 6.2 / Euro 6 HDT využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly		✔
Systém Stop-Start; nelze pro AWD		✔ / -
Volitelné jízdní režimy		✔
Pádlá pro manuální řazení pod volantem; standardně pro 8st. automatickou převodovku		✔ / -
Funkce řízení zrychlení	C7JAB	1 400 (1 694)
Omezovač rychlosti na 90 km/h; standardně pro verze 470 a 500		✔ / -
350HD (Heavy Duty) - snížení celkové hmotnosti z 4,7 t na 3,5 t Pozn.: verze 350HD nemá ve srovnání s 470 standardně omezovač rychlosti na 90 km/h, nutno kombinovat s výbavou bez tachografu (HDKAA)	AA7AC	0 / -

BEZPEČNOST

	Obj. kód	TREND
Airbag řidiče		✔
Airbag spolujezdce, vypínatelný	CPHAB	5 000 (6 050)
Elektronický stabilizační systém ESP - vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru		✔
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce		✔

INTERIÉR

	Obj. kód	TREND
Podélně a výškově nastavitelný volant ve vinylu Sensico		✔
Podélně a výškově nastavitelný a vyhřívaný volant ve vinylu Sensico Pozn.: na přání dostupný ve vybraných sadách sedadel		□
8" barevný displej palubního počítače, digitálně-analogový přístrojový štít		✔
Mechanická parkovací brzda; standardně pro verze 470 a 500		✔ / -
Elektronická parkovací brzda; standardně pro verze 310 a 350		✔ / -
Stropní konzole vpředu		✔
Uzamykatelná schránka před spolujezdcem		✔
Zásuvka 230 V/400 W; pro 350 obsahuje navíc zdvojenou baterii H7 AGM 80 Ah Pozn.: cena před lomítkem pro verze 310 a 350, cena za lomítkem pro verze 470 a 500	J3EAC	7 200 (8 712) / 4 200 (5 082)
Kuřácká sada	B5AAB	600 (726)

Sady sedadel s dvojsedadlem spolujezdce	Obj. kód	TREND
SADA SEADEL 18A Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem		
SADA SEADEL 4A Tmavé vinylové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem	BVFBB	5 000 (6 050)
SADA SEADEL 8A Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, vyhřívaný volant	BVFBH	13 000 (15 730)
SADA SEADEL 3A Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu, vyhřívaný volant	BVFBA	30 000 (36 300)

Sady sedadel se samostatným sedadlem spolujezdce	Obj. kód	TREND
SADA SEADEL 6 Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 2 směrech, čelní airbag spolujezdce	BVFAG	2 500 (3 025)
SADA SEADEL 7 Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, čelní airbag spolujezdce, vyhřívaný volant	BVFAH	18 000 (21 780)
SADA SEADEL 2 Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu, vyhřívaný volant	BVFAC	35 000 (42 350)

NÁKLADOVÝ PROSTOR

	Obj. kód	TREND
Pevná plastová přepážka, neprosklená		
Pevná plastová přepážka, prosklená	A6ABE	2 100 (2 541)
Ocelová přepážka, neprosklená	A6ABB	0
Ocelová přepážka, prosklená	A6ABC	0
Upínací oka pro náklad, 10 ks pro L2/L3 a 12 ks pro L4		
Bez obložení stěn nákladového prostoru		
Obložení stěn nákladového prostoru v plné výšce	BBAAD	7 500 (9 075)
Bez podlahové krytiny		
Odolná podlahová krytina v nákladovém prostoru	BDIAJ	7 000 (8 470)
Dřevěná podlahová krytina v nákladovém prostoru, tloušťka 8 mm; nelze s dvojmontáží	BDIBG	13 500 (16 335) / -
Dřevěná podlahová krytina Delignit s protiskluzovou úpravou v nákladovém prostoru, tloušťka 10 mm, 3 kotevní lišty pro L2 a L3, 4 kotevní lišty pro L4, vstupní hrana chráněna hliníkovou lištou; nelze s dvojmontáží	BDIA1	32 000 (38 720) / -
Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru	J3FAB	900 (1 089)
Osvětlení nákladového prostoru		
LED osvětlení nákladového prostoru	JCMAD	2 400 (2 904)
Sada nákladový prostor: odolná podlahová krytina (pouze pro jednomontáží), LED osvětlení nákladového prostoru a obložení stěn v plné výšce Pozn.: pro vozy se zadním pohonem a AWD včetně palivové nádrže 95 l	AGJAB	16 500 (19 965)
Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu		

EXTERIÉR

	Obj. kód	TREND
Maska chladiče s 3 žebry v čierném designu		
Exteriérový paket Trail - unikátní maska chladiče s nápisem FORD - kontrastní nárazníky a boční lišty - 16" černá kola z lehkých slitin Nelze kombinovat s dvojmontáží	BLCAC	51 000 / - (61 710)
Středně vysoká střecha; standardně pro L2, L3, nelze pro L4		/ -
Vysoká střecha; standardně pro L4, nelze pro 310	A1FAC	/ 16 500 / - (19 965)
Vyhřívané čelní sklo, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače		
Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením		
Tónovaná skla		
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka; standardně pro verze 310 a 350		/ -
Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka Pozn.: standardně pro verze 470 a 500, pro verze 310 a 350 také dostupné v sadě Technology Premium	BSHBJ	/ 2 000 / (2 420)
Boční posuvné dveře vpravo		
Boční posuvné dveře vlevo a vpravo; nelze se systémem KeyFree a s dřevěnou podlahovou krytinou (vč. Delignit)	A4LAC	15 000 (18 150)
Elektricky ovládané boční posuvné dveře vpravo včetně obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky (lze doobjednat obložení v plné výšce) Pozn.: nelze kombinovat s bočními posuvnými dveřmi vlevo, nelze pro L2	A4LAD	25 000 / - (30 250)
Zadní závěsné dveře s otevíráním do 200°; standardně pro L2 a L3, nelze pro L4		/ -
Zadní závěsné dveře s otevíráním do 236° (v případě současného otevření bočních posuvných dveří u L3) a 253° s magnetickými přídržovači; nelze pro L2, na přání pro L3, standardně pro L4	A6KAE	/ 4 000 / - (4 840)
Vnitřní zpětné zrcátko; nutno kombinovat s prosklenou přepážkou a vyhříváním oknem v zadních dveřích	BSBAB	2 500 (3 025)
Pevné okno vpravo v druhé řadě Pozn.: nelze kombinovat s bočními posuvnými dveřmi vpravo a vlevo a sadami bezpečnostních zámků	B3AAH	1 000 (1 210)
Vyhřívané okno v zadních dveřích; nutno kombinovat s prosklenou přepážkou	B3HAC	2 500 (3 025)
Zadní stěrač; nutno kombinovat s oknem v zadních dveřích; pouze s dveřmi s otevíráním do 200°, nelze pro L4	CFEAD	3 750 / - (4 538)
Ochranná mříž pro zadní okno; nutno kombinovat s prosklenou přepážkou a vyhříváním oknem v zadních dveřích, nelze pro L4	BPDAB	6 000 / - (7 260)
Žebřík vzadu, jen s dveřmi do 200°; nelze pro L4	BLOAB	8 200 / - (9 922)
Schůdek v zadním nárazníku		
Zesílená přední náprava; standardně pro 350 L3 s 8st. automatickou převodovkou, AWD, 470, 500		/ -
Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS	C1DAB	16 000 (19 360)
Příprava pro dodatečnou montáž tažného zařízení	C1DAD	4 000 (4 840)
Lapače nečistot vpředu	A3EAB	500 (605)
Lapače nečistot vzadu		
Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		0

EXTERIÉR

	Obj. kód	TREND
Metallický a speciální nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		19 800 (23 958)
Speciální nemetalické lakování SVO (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)		20 000 (24 200)

KOLA

	Obj. kód	TREND
Ocelová kola 6.5x16", pneumatiky o rozměru 215/65 R16 pro verzi 310, 235/65 R16 pro verzi 350		✓ / -
Ocelová kola 6x16", pneumatiky o rozměru 195/75 R16 pro verzi 470, 205/75 R16 pro 500		✓ / -
Celoplošné kryty kol; nelze s dvojmontáží		✓ / -
Kola z lehkých slitin 6.5x16", pneumatiky o rozměru 215/65 R16 pro verzi 310 a 235/65 R16 pro verzi 350; nelze s dvojmontáží	D2XD7	24 400 / - (29 524)
Dvojmontáž na zadní nápravě včetně zesílené přední nápravy, ocelová kola 6.0x16", pneumatiky o rozměru 195/75 R16 pro verze 350 a 470, pneumatiky o rozměru 205/75 R16 pro verzi 500, rezervní ocelové kolo, mechanická parkovací brzda; standardně pro 470 a 500, na přání pro 350 L4 se zadním pohonem	J4VAC	✓ / 35 000 / - (42 350)
Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik; standardně pro verze 310 a 350		✓ / -
Rezervní ocelové kolo; standardně pro verze 470 a 500	D17AD	✓ / 5 000 (6 050)
Monitoring tlaku v pneumatikách		✓
Celoroční pneumatiky; nelze pro verze 470 a 500	D5PAK	16 000 / - (19 360)

SVO VÝBAVA

	Obj. kód	TREND
Digitální spínače přídatného vybavení umožňující připojit a ovládat zařízení pomocí hardwaru Ford; nelze kombinovat s 230V zásuvkou	JRSAB	9 000 (10 890)
Inteligentní pojistková skříň (pro přestavby s vybavením, které vyžaduje samostatné chráněné napájení), obsahuje podpěžovou ochranu baterie, nutno kombinovat se zdvojenou baterií H8 AGM, výbavu nelze kombinovat se zadní klimatizací a topením a 230V zásuvkou	JZXAD	25 000 (30 250)
Manuální regenerace DPF filtru	A6YAB	5 000 (6 050)
Zadní závěsné dveře s otevíráním do 247°; pro L2 nelze mít současně otevřené zadní závěsné dveře do 247° a otevřené posuvné dveře, nelze pro L4	A6KAP	3 000 / - (3 630)

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

	TREND
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	✓
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	10 500 (12 705)
Prodloužená záruka FORD PROTECT 7 let / 300 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	79 800 (96 558)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let, zahrnuje i prozatímní servis po roce, pokud je předepsán (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	20 455 (24 751)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 5 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let, zahrnuje i prozatímní servis po roce, pokud je předepsán (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	59 843 (72 410)

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

	TREND
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE - 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let + spotřební díly 4 roky / 80 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve, pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem, spotřební díly)	35 413 (42 850)

i Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazuje si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.

Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. K novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12 (kromě verzí N2). Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

	Obj. kód	
Vnitřní střešní nosič, nosnost 50 kg (pro všechny výšky a rozvory)	1877186	14 746 (17 843)
Základní střešní nosič Q-Tech*, sada 3 příčníků (L2 a L3 - 3ks)	2539263	6 720 (8 131)
Gumové rohože, přední sada pro jednosedadlo spolujezdce (pro manuální převodovku, v nabídce je také pro automatickou převodovku)	2021101	1 364 (1 650)
Gumové rohože, přední sada pro dvojsedadlo spolujezdce (pro manuální převodovku, v nabídce je také pro automatickou převodovku)	2021104	1 364 (1 650)
Pružná dělicí přepážka - ochranný štít pro oddělení řidiče od spolucestujícího	2501131	2 580 (3 122)
Čistící sada pro interiér vozidla	2753112	1 032 (1 249)
Čistící sada pro exteriér vozidla	2753114	1 148 (1 389)

i *Záruka poskytovaná dodavatelem společnosti Ford. Podrobnější informace si vyžádejte u prodejce. Projevte vášeň pro značku Ford a objednejte si kolekci oblečení a doplňků na našich stránkách [Ford Lifestyle Collection](#) nebo se můžete informovat u svého prodejce.

BARVY KAROSERIE



Bílá Frozen
nemetalická



Červená Race
nemetalická



Modrá Blazer
nemetalická



Šedá Matter
speciální nemetalická




Černá Agate
metalická



Modrá Metallic
metalická



Stříbrná Moondust
metalická



Šedá Magnetic
metalická

TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY (MM)

	L2 H2		L2 H3		L3 H2		L3 H3		L4 H3
Pohon	Přední	Zadní / AWD	Přední	Zadní / AWD	Přední	Zadní / AWD	Přední	Zadní / AWD	Zadní / AWD
Celková délka	5 531	5 531	5 531	5 531	5 981	5 981	5 981	5 981	6 704
Celková šířka se zpětnými zrcátky	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474
Celková šířka se sklopenými zpětnými zrcátky	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112
Celková šířka bez vnějších zpětných zrcátek (s jednomontáží vzadu)	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059
Celková šířka bez vnějších zpětných zrcátek (s dvojmontáží vzadu)	–	–	–	–	–	–	–	–	2 126
Celková výška*	2 413 - 2 533	2 447 - 2 534	2 652 - 2 769	2 686 - 2 771	2 411 - 2 530	2 443 - 2 533	2 650 - 2 767	2 682 - 2 769	2 680 - 2 778
Rozvor náprav	3 300	3 300	3 300	3 300	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
Přední převis	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023
Zadní převis	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 931
Maximální šířka vstupního otvoru bočních posuvných dveří	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Maximální výška vstupního otvoru bočních posuvných dveří	1 700	1 600	1 700	1 600	1 700	1 600	1 700	1 600	1 600
Maximální šířka vstupního otvoru zadních dveří	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565
Maximální výška vstupního otvoru zadních dveří	1 748	1 648	1 987	1 887	1 748	1 648	1 987	1 887	1 887
Maximální délka ložného prostoru (u podlahy až po přepážku)	3 083	3 083	3 083	3 083	3 533	3 533	3 533	3 533	4 256
Maximální šířka nákladového prostoru	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol (s jednomontáží vzadu)	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol (s dvojmontáží vzadu)	–	–	–	–	–	–	–	–	1 154
Maximální výška nákladového prostoru od podlahy ke stropu	1 886	1 786	2 125	2 025	1 886	1 786	2 125	2 025	2 025
Výška nákladové hrany*	482 - 605	615 - 706	482 - 602	615 - 703	478 - 592	608 - 695	478 - 590	608 - 692	608 - 677
Maximální objem nákladového prostoru (za přepážkou) (m³)	10,0	9,5	11,2	10,7	11,5	11,0	13,0	12,4	15,1
Objem nákladového prostoru (za přepážkou) (VDA) (m³)	9,3	8,3	10,3	9,9	10,8	10,2	12,0	11,5	14,1

i L2 = Střední rozvor, L3 = Dlouhý rozvor, L4 = Dlouhý rozvor, delší převis vzadu. H2 = Středně vysoká střecha, H3 = Vysoká střecha, AWD = Pohon všech kol. Veškeré rozměry (uvedené v mm) jsou závislé na výrobních tolerancích, vztahují se na modely s minimálními specifikacemi a nezahrnují další vybavení. *Výškové rozměry ukazují rozsah od minima do maxima plně naloženého vozidla s nejnižší nosností po nenaložené vozidlo s nejvyšší nosností. Metoda VDA: Jedná se o metodu používanou Svazem automobilového průmyslu (VDA) v Německu. Hodnota podle VDA metody je stanovena naplněním nákladového prostoru kvádry o objemu 1 l a rozměrech 200 x 100 x 50 mm. Tyto bloky jsou potom spočítány a číselný výsledek je převeden na m³.

HMOTNOSTI (KG)

	Převodovka	Max. hrubá nosnost*	Max. přípustná hmotnost vozu	Pohotovostní hmotnost - bez řidiče**	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
Přední pohon							
310 L2	6st. manuální	1 136 - 1 089	3 140	2 004 - 2 051	5 500 - 5 700	2 650 - 2 800	750
	6st. manuální	1 473 - 1 426	3 500	2 027 - 2 074	5 500 - 6 000	2 650 - 2 800	750
	8st. automatická	1 418 - 1 371	3 500	2 082 - 2 129	6 000	2 800	750
350 L3	6st. manuální	1 419 - 1 369	3 500	2 081 - 2 131	5 500 - 6 000	2 600 - 2 800	750
	8st. automatická	1 364 - 1 314	3 500	2 136 - 2 186	6 000	2 800	750
Zadní pohon							
350 L3	6st. manuální	1 322 - 1 255	3 500	2 178 - 2 245	5 550 - 7 000	2 500 - 3 500	750
350 L4	6st. manuální	1 167 - 994	3 500	2 333 - 2 506	5 550 - 7 000	2 350 - 3 500	750
	10st. automatická	1 095 - 939	3 500	2 405 - 2 561	7 000	3 500	750
470 L4	6st. manuální	2 172	4 700	2 528	7 000	3 500	750
500 L4	10st. automatická	2 384	5 000	2 616	7 000	3 500	750
Pohon všech kol AWD							
350 L2	6st. manuální	1 269 - 1 222	3 500	2 231 - 2 278	6 000	2 800	750
350 L3	6st. manuální	1 206 - 1 156	3 500	2 294 - 2 344	6 000	2 800	750
350 L4	6st. manuální	1 061 - 1 056	3 500	2 439 - 2 444	6 000	2 800	750

i L2 - střední rozvor, L3 - dlouhý rozvor, L4 - dlouhý rozvor, delší převis vzadu. *Hrubá nosnost = rozdíl mezi přípustnou hmotností vozu a pohotovostní hmotností. V hrubé nosnosti je zahrnuta hmotnost řidiče (dle průmyslové normy 75 kg), pro vypočtení čisté nosnosti je tak nutno 75 kg odečíst. **Pohotovostní hmotnost = Hmotnost celého vozidla s veškerou výbavou včetně 90 % hladiny paliva a dalších provozních kapalin, avšak bez nákladu, řidiče i spolujezdců. Všechny hmotnosti uvedené výše zobrazují rozsah pro dostupné varianty v základní výbavě, navíc však s výběrem středně vysoké a vysoké střešky (pokud lze zvolit), 2-3místního provedení, stálého převodu a kol. Jakákoli další výbava na přání není v hmotnostech zahrnuta a bude mít vliv na hmotnosti uvedené výše. Veškeré uvedené hmotnosti jsou orientační a podléhají výrobním tolerancím. **Technická data nejsou finálně homologována.** Pokud jsou pro vás hmotnosti stěžejním parametrem, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce vozů Ford.

