



PRO™

TRANSIT VAN a DCiV CENÍK

Van 2–3místný vůz s přepážkou
DCiV 5–7místný vůz s přepážkou



VERZE VAN

Již od 649 000 Kč bez
DPH



VERZE DCiV

Již za 709 000 Kč bez DPH



VYUŽIJTE ÚROK 1,59 %

s financováním FORD
CREDIT



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Ford Protect 4 roky / 200
000 km
vč. zajištění mobility až na
5 dní

TRANSIT VAN BESTSELLER

Verze	Motor	Pohon	Mimořádná nabídka
Trend 350 L2	2.0 EcoBlue 130 k	přední	669 000 Kč bez DPH / 809 490 Kč s DPH
Trend 350 L3	2.0 EcoBlue 130 k	přední	689 000 Kč bez DPH / 833 690 Kč s DPH
Trend 350 L4	2.0 EcoBlue 130 k	zadní	749 000 Kč bez DPH / 906 290 Kč s DPH

i Všechny ceny jsou platné od 1. 7. 2026, jsou uvedeny v Kč a zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Zvýhodněné ceny platí u participujících autorizovaných partnerů Ford do 30. 9. 2026 nebo do odvolání. Zvýhodněná cena na titulní straně platí pro verzi Transit Van 310 L2 Trend 77 kW s 6st. manuální převodovkou a předním pohonem a Transit DCiV 350 L2 Trend 2.0 EcoBlue 96 kW / 130 k s předním pohonem a 6stupňovou manuální převodovkou. Individuální nabídku financování, včetně nabídky pro podnikatele, vám připraví autorizovaný prodejce vozů Ford. Datum vydání: 30. 6. 2026

Ford Credit úvěr 1,59 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 30. 9. 2026 nebo do odvolání. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.

Aplikace Ford

Propojte svůj Ford s telefonem a získejte ještě více.

Funkce vzdáleného ovládání vozidla
Neztrácejte čas hledáním klíčů a přímo z telefonu vozidlo odemkněte, zamkněte nebo i nastartujte.

Lokalizátor vozidla
Mějte jistotu, že je vaše vozidlo tam, kde má být. Na mapě si zobrazíte jeho přesnou polohu.

Přehled o stavu vozidla
Nešpiňte si ruče. Dojezd, stav provozních kapalin i tlak v pneumatikách zjistíte pohodlně přímo v aplikaci Ford.

Správa elektromobility
Pro elektromobily je aplikace Ford nepostradatelná. Sledujte dojezd, nabíjení a nastavte si časy odjezdů včetně temperování kabiny.

Plánování servisu
Na servis se objednejte přes aplikaci Ford u svého autorizovaného partnera Ford, kteří předem budou mít informace o vašem voze.

Poznámka: Dostupnost funkcí aplikace Ford se může lišit v závislosti na modelu a verzi. Skutečný dojezd na nabití se může lišit v závislosti na vnějších podmínkách, teplotě, stylu jízdy, profilu trasy, údržbě vozidla, stáří a stavu trakčního akumulátoru. Skutečný dojezd na nádrž se může lišit. Dálkové startování je k dispozici pouze u vozidel s automatickou převodovkou.

CENÍK TRANSIT VAN A DCIV

ZÁKLADNÍ CENY, INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

POHON PŘEDNÍCH KOL (FWD)

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Rozvor / délka nákladového prostoru (mm) / počet europalet (ks)	Verze	Motorizace	Převodovka	Van Trend	DCiV Trend
L2 / 3 083 / 4	310	2.0 EcoBlue 105 k (77 kW)	6st. manuální	876 900 (1 061 049)	-
		2.0 EcoBlue 130k (96 kW)	6st. manuální	921 900 (1 115 499)	-
	350	2.0 EcoBlue 105k (77 kW)	6st. manuální	891 500 (1 078 715)	-
		2.0 EcoBlue 130k (96 kW)	6st. manuální	936 500 (1 133 165)	968 200 (1 171 522)
		2.0 EcoBlue 165k (121 kW)	6st. manuální	989 000 (1 196 690)	1 020 700 (1 235 047)
		2.0 EcoBlue 165k (121 kW)	8st. automatická	1 054 000 (1 275 340)	1 085 700 (1 313 697)
L3 / 3 533 / 4	350	2.0 EcoBlue 130k (96 kW)	6st. manuální	966 500 (1 169 465)	998 200 (1 207 822)
		2.0 EcoBlue 165k (121 kW)	6st. manuální	1 019 000 (1 232 990)	1 050 700 (1 271 347)
		2.0 EcoBlue 165k (121 kW)	8st. automatická	1 084 000 (1 311 640)	1 115 700 (1 349 997)

POHON ZADNÍCH KOL (RWD)

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Rozvor / délka nákladového prostoru (mm) / počet europalet (ks)	Verze	Motorizace	Převodovka	Van Trend	DCiV Trend
L3 / 3 533 / 4	350	2.0 EcoBlue 130k (96 kW)	6st. manuální	978 900 (1 184 469)	1 010 600 (1 222 826)
		2.0 EcoBlue 165k (121 kW)	6st. manuální	1 031 400 (1 247 994)	1 063 100 (1 286 351)
L4 / 4 256 / 5	350	2.0 EcoBlue 130k (96 kW)	6st. manuální	1 042 900 (1 261 909)	-
		2.0 EcoBlue 165k (121 kW)	6st. manuální	1 095 400 (1 325 434)	1 127 100 (1 363 791)
	350 HDT	2.0 EcoBlue 165k (121 kW)	10st. automatická	1 156 300 (1 399 123)	-
	470	2.0 EcoBlue 165k (121 kW)	6st. manuální	1 197 200 (1 448 612)	-
	500 HDT	2.0 EcoBlue 165k (121 kW)	10st. automatická	1 285 000 (1 554 850)	-

Rozvor / délka nákladového prostoru (mm) / počet europalet (ks)	Verze	Motorizace	Převodovka	Van Trend	DCiV Trend
L2 / 3 083 / 4	350	2.0 EcoBlue 130k (96 kW)	6st. manuální	1 082 900 (1 310 309)	1 114 600 (1 348 666)
		2.0 EcoBlue 165k (121 kW)	6st. manuální	1 135 400 (1 373 834)	1 167 100 (1 412 191)
L3 / 3 533 / 4	350	2.0 EcoBlue 130k (96 kW)	6st. manuální	1 112 900 (1 346 609)	1 144 600 (1 384 966)
		2.0 EcoBlue 165k (121 kW)	6st. manuální	1 165 400 (1 410 134)	1 197 100 (1 448 491)
L4 / 4 256 / 5	350	2.0 EcoBlue 130k (96 kW)	6st. manuální	-	1 208 600 (1 462 406)
		2.0 EcoBlue 165k (121 kW)	6st. manuální	1 229 400 (1 487 574)	1 261 100 (1 525 931)

 Všechny verze jsou vybaveny motorem 2.0 EcoBlue = naftové motory. L2 - střední rozvor, L3 - dlouhý rozvor, L4 - dlouhý rozvor, delší převis vzadu. Standardně 3místný vůz. Verze 310 a 350 vozy kategorie N1, verze 470 a 500 vozy kategorie N2. Všechny ceny jsou platné od 1. 7. 2026, jsou uvedeny v Kč a zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Doporučené ceny platí u participujících autorizovaných partnerů Ford do 30. 9. 2026 nebo do odvolání. Individuální nabídku financování, včetně nabídky pro podnikatele, vám připraví autorizovaný prodejce vozů Ford. Datum vydání: 30. 6. 2026

Van

Nákladový prostor Transitu Van se pyšní excelentní délkou ložné plochy, šířkou mezi podběhy i využitelnou výškou. Přístup do nákladového prostoru usnadňují doširoka otevíratelné boční posuvné dveře, schůdek v zadním nárazníku a zadní závěsné dveře. Verze s rozvorem L4 pojme až 5 europalet a s vysokou střechou dosáhnete objemu nákladového prostoru až 15,1 m³.



DCiV

Transit DCiV poskytuje dostatek prostoru pro cestující i veškeré jejich vybavení. Díky dvěma řadám sedadel je zajištěn převoz až sedmi osob. Pohodlný přístup k zadním sedadlům umožňují prosklené boční posuvné dveře. Při volbě rozvoru L4 získáte nákladový prostor s objemem až 10,6 m³.

iAWD

Zledovatělé zimní silnice, zablácená cesta – kamkoli vás podnikání zavede, inteligentní pohon všech kol zajistí stabilní řízení. iAWD je systém, který dokáže měnit rozdělení hnací síly podle povrchu, na kterém se aktuálně nacházíte. Pomocí zvoleného režimu nebo na základě vaší jízdy systém udržuje vás i váš náklad stabilně na vozovce.



Moderní technologie

Transit je vybaven systémem SYNC 4 s 12" dotykovým displejem, který je možné spárovat se dvěma chytrými telefony současně, a s funkcí bezdrátového připojení Android Auto/Apple CarPlay. Vestavěný navigační systém poskytuje informace o dopravě v reálném čase. Pracoviště řidiče dále doplňuje 8" digitálně-analogový přístrojový štít.

PŘEHLED VÝBAVOVÝCH STUPŇŮ

Trend

Hlavní prvky standardní výbavy:

- Vestavěný 5G modem umožňující vzdálené ovládání vozu
- SYNC 4 s 12" dotykovým displejem, rádio DAB/DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- Vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání rádia na volantu
- 8" digitálně-analogový přístrojový štít
- Vyhřívané čelní sklo a vnější zpětná zrcátka, stěrače s dešťovým senzorem
- Automatická klimatizace vpředu
- Systém Pre-Collision Assist
- Tempomat
- Asistent pro jízdu v pruzích
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
- Přední a zadní parkovací senzory
- Zadní parkovací kamera
- Halogenové automatické světlomety s denním svícením a přepínáním dálkových světlometů
- Mlhové světlomety vpředu a vzadu
- Airbag řidiče
- Boční posuvné dveře vpravo
- Zadní závěsné dveře s otevíráním do 200° (pro L2 a L3); 253° s magnetickými přídržovači (pro L4)
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotýkovým otevřením/zavřením
- Tónovaná skla
- Schůdek v zadním nárazníku
- 16" ocelová kola
- Celoplošné kryty kol pro verze Van 310 a 350 a DCiV
- Rezervní ocelové kolo pro verze 470 a 500
- Podélné a výškově nastavitelný a vyhřívaný volant ve vinylu Sensico
- Neprosklená pevná plastová přepážka pro Van
- Lapače nečistot vzadu
- Osvětlení nákladového prostoru
- Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu
- Upínací oka pro náklad (pro Van 10 ks pro L2/L3 a 12 ks pro L4; pro DCiV 4 ks pro L2, 6 ks pro L3, 8 ks pro L4)
- Sedadlo řidiče nastavitelné ve 4 směrech s loketní a bederní opěrkou
- Vyhřívané sedadlo řidiče a vyhřívaná polovina dvojsedadla spolujezdce, vyhřívaný volant
- Dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, tmavé látkové potahy
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a pro Van automatické zamykání po rozjezdu
- Monitoring tlaku v pneumatikách

Navíc pro verzi DCiV:

- Pevná okna ve druhé řadě
- Pevná prosklená přepážka včetně obložení stropu v první a druhé řadě
- Vyjímatelné trojsedadlo ve druhé řadě

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

SADY TECHNOLOGY

☒ standardní výbava, — nelze objednat, ☐ lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
SADA TECHNOLOGY - Systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (10-80 km/h) nebo jiným vozem (do maximální rychlosti vozu), výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění a asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo - Tempomat - Asistent pro jízdu v pruzích - varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu - Sledování bdělosti a pozornosti řidiče - Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost - Přední a zadní parkovací senzory - Zadní parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu - Přední mlhové světlomety - Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu Pozn.: standardně pro verze 310 a 350, nelze pro verze 470 a 500		☒ / -	☒
SADA TECHNOLOGY PREMIUM navíc oproti Sadě Technology - Inteligentní adaptivní tempomat; pro automatickou převodovku s jednomontážní navíc funkce udržování uprostřed jízdního pruhu a funkce Stop & Go - Aktivní brzdění při couvání - 360stupňová parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu - Hlídkání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) zohledňující délku přívěsu - Varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA) - Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka - Vestavěný navigační systém s online cloudovým připojením, rozšířený o aktuální informace o dopravě a bodech zájmů (předplatné Connected Nav je zdarma na 1 rok od počátku záruky vozu, po vypršení zkušební verze budou některé funkce zpoplatněny) Pozn.: standardně pro verze 470 a 500, na přání pro verze 310 a 350	DBCBA	☒ 37 000 (44 770)	37 000 (44 770)

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA

	VAN TREND	DCiV TREND
Propojené služby Ford - vestavěný modem s připojením 5G - vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace Ford - online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem) - možnost rozšířené konektivity díky předplatným Ford	✓	✓
Systém SYNC 4 s 12" dotykovým displejem – autorádio DAB/DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto/Apple CarPlay, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání rádia na volantu	✓	✓

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
Automatická klimatizace vpředu		✓	✓
Zadní klimatizace a topení, zúžený nákladový prostor, bez krytu klimatizační jednotky (více informací u prodejce) Pozn.: nelze kombinovat s 230V zásuvkou a podlahovou krytinou, nutno kombinovat s prosklenou ocelovou přepážkou	G1EAB	20 900 (25 289)	-
Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládáním, obvodový alarm, zařízení pro start do -29 °C; nutno kombinovat se zdvojenou baterií Pozn.: cena za lomítkem pro verze HDT	GZAAM	33 000 (39 930) / 30 000 (36 300)	33 000 (39 930)
Samostatná baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro verze Van 310 a 350 a DCiV		✓ / -	✓
Zdvojená baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro verze 470 a 500 Pozn.: obsahuje konektor CCP2 pro připojení zařízení třetích stran	HTAAC	✓ / 3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Zdvojená baterie H8 AGM 95 Ah; cena před lomítkem pro verze 310 a 350, cena za lomítkem pro verze 470 a 500 Pozn. obsahuje konektor CCP2 pro připojení zařízení třetích stran	HTAAZ	7 200 (8 712) / 4 200 (5 082)	7 200 (8 712)
Zařízení pro start do -29 °C, nutno kombinovat se zdvojenou baterií	DEAAF	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Digitální vnitřní zpětné zrcátko	BSBA3	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)
Halogenové světlomety		✓	✓
Denní svícení		✓	✓
Automatické přepínání dálkových světlometů		✓	✓
Mlhové světlomety vpředu a vzadu		✓	✓
Bixenonové světlomety s LED denním svícením a statickými odbočovacími světly	JBBAC	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
Statická odbočovací světla	JBDAR	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)
Digitální tachograf, nutno kombinovat se zdvojenou baterií, není zahrnuta kalibrace a návod k obsluze; standardně pro verze 470 a 500	HDKAD	✓ / 21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
Bez tachografu; na přání pro 470, nutno kombinovat se snížením maximální přípustné hmotnosti do 3,5 t (AA7AC)	HDKAA	✓ / -8 500	✓
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče; nelze s posuvnými dveřmi vpravo a vlevo	CBGAL	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Doručovací asistent Pozn.: obsahuje systém KeyFree, pouze pro automatickou převodovku	AAEAZ	13 500 (16 335) / -	-
Startování na dálku a možnost přednastavení teploty		✓	✓
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, jeden sklopný klíč, jeden s pevným dřikem bez dálkového ovládání		✓	✓
Automatické zamykání po rozjezdu		✓	✓
Konfigurovatelné zamykání		✓	✓

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
Dvojité zamykání, zapouzdržené zámky	CBAAM	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)
Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání	CBFAJ	500 (605)	500 (605)
Třetí klíč, s pevným dříkem	CATAB	400 (484)	400 (484)
Obvodový alarm	HNAAD	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Bezpečnostní zámek RepLock odolný proti vylomení na dveřích řidiče Pozn.: další bezpečnostní prvky naleznete v ceníku TVL bezpečnostní zámky	AAKBA	6 900 (8 349)	6 900 (8 349)
Palivová nádrž min. 70 l		✓	✓
Palivová nádrž 95 l; jen pro zadní pohon nebo AWD, nelze pro L2	GBAAC	2 000 (2 420) / -	2 000 (2 420) / -
Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole		✓	✓
Emisní norma Euro 6.2 / Euro 6 HDT využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly		✓	✓
Systém Stop-Start; nelze pro AWD		✓ / -	✓ / -
Volitelné jízdní režimy		✓	✓
Pádlá pro manuální řazení pod volantem; standardně pro 8st. automatickou převodovku		✓ / -	✓ / -
Funkce řízení zrychlení	C7JAB	1 400 (1 694)	1 400 (1 694)
Omezovač rychlosti na 90 km/h; standardně pro verze 470 a 500		✓ / -	-
350HD (Heavy Duty) - snížení celkové hmotnosti z 4,7 t na 3,5 t Pozn.: verze 350HD nemá ve srovnání s 470 standardně omezovač rychlosti na 90 km/h, nutno kombinovat s výbavou bez tachografu (HDKAA)	AA7AC	0 / -	-

BEZPEČNOST

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
Airbag řidiče		✓	✓
Airbag spolujezdce, vypínatelný	CPHAB	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Elektronický stabilizační systém ESP - vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru		✓	✓
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce		✓	✓
Pokročilý systém sledování bdělosti řidiče		✓	✓

INTERIÉR

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
Podélně a výškově nastavitelný a vyhřívaný volant ve vinylu Sensico Pozn.: na přání dostupný ve vybraných sadách sedadel		✓	✓
8" barevný displej palubního počítače, digitálně-analogový přístrojový štít		✓	✓
Mechanická parkovací brzda; standardně pro verze Van 470 a 500		✓ / -	-
Elektronická parkovací brzda; standardně pro verze Van 310 a 350 a DCiV		✓ / -	✓

INTERIÉR

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
Stropní konzole vpředu		✓	✓
Obložení stropu v první a druhé řadě		-	✓
Uzamykatelná schránka před spolujezdcem		✓	✓
Zásuvka 230 V/400 W; pro 350 obsahuje navíc zdvojenou baterii H7 AGM 80 Ah Pozn.: cena před lomítkem pro verze 310 a 350, cena za lomítkem pro verze 470 a 500	J3EAC	7 200 (8 712) / 4 500 (5 445)	7 200 (8 712)
2 × USB konektor v kabině řidiče (1 typu A, 1 typu C)		✓	✓
2 × 12V zásuvka v kabině řidiče		✓	✓
Kuřácká sada	B5AAB	600 (726)	600 (726)

Sady sedadel s dvojsedadlem spolujezdce

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
SADA SEDADEL 8A Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné ve 4 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, vyhřívaný volant	BVFBH	✓	✓
SADA SEDADEL 3A Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu, vyhřívaný volant	BVFBA	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)

Sady sedadel se samostatným sedadlem spolujezdce

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
SADA SEDADEL 7 Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné ve 4 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s loketní a bederní opěrkou, čelní airbag spolujezdce, vyhřívaný volant	BVFAH	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
SADA SEDADEL 2 Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s loketní a bederní opěrkou, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu, vyhřívaný volant	BVFAC	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)
SADA SEDADEL 8 Tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 4 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s loketní a bederní opěrkou, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu, vyhřívaný volant	BVFAJ	21 500 (26 015)	-

Sady zadních sedadel

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
Trojsedadlo ve druhé řadě, vyjímatelné		-	✓
Dvě dvojsedadla v druhé řadě, vyjímatelná; na přání pro DCiV L3 s předním a zadním pohonem	BYYAB	-	9 500 (11 495) / -

NÁKLADOVÝ PROSTOR

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
Pevná plastová přepážka, neprosklená		✓	-
Pevná prosklená přepážka, včetně obložení stropu v první a druhé řadě		-	✓
Pevná plastová přepážka, prosklená	A6ABE	2 100	-
Ocelová přepážka, neprosklená	A6ABB	0	-
Ocelová přepážka, prosklená	A6ABC	0	-
Bez přepážky Pozn. vozidlo bez přepážky je považováno jako nekompletní a není možné zaregistrovat. Pro registraci vozu je nutná přestavba vozu.	AGQAD	50	-

NÁKLADOVÝ PROSTOR

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
Upínací oka pro náklad; pro Van 10 ks pro L2/L3 a 12 ks pro L4; pro DCiV 4 ks pro L2, 6 ks pro L3 a 8 ks pro L4		✓	✓
Bez obložení stěn nákladového prostoru		✓	-
Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky		-	✓
Obložení stěn nákladového prostoru v plné výšce	BBAAD	7 500	-
Bez podlahové krytiny		✓	-
Odolná podlahová krytina v nákladovém prostoru	BDIAJ	7 000	-
Dřevěná podlahová krytina Delignit s protiskluzovou úpravou v nákladovém prostoru, tloušťka 10 mm, 3 kotevní lišty pro L2 a L3, 4 kotevní lišty pro L4, vstupní hrana chráněna hliníkovou lištou; nelze s dvojmontáží	BDIA1	32 000 / -	-
Sada skládací policový systém v nákladovém prostoru; zahrnuje dřevěnou podlahovou krytinu v nákladovém prostoru, tloušťka 8 mm; nelze s dvojmontáží Pozn.: První cena pro L2, druhá cena pro L3 a třetí cena pro L4	BDSAN	50 000 / 55 000 / 60 000	-
Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru	J3FAB	900	900
Osvětlení nákladového prostoru		✓	✓
LED osvětlení nákladového prostoru, v případě kombinace s obvodovým alarmem (HNAAD) LED osvětlení i v kabině	JCMAD	2 400	2 400
Sada nákladový prostor: odolná podlahová krytina (pouze pro jednomontáž), LED osvětlení nákladového prostoru a v kabině, obložení stěn v plné výšce Pozn.: pro vozy se zadním pohonem a AWD včetně palivové nádrže 95 l	AGJAB	16 500	-
Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu		✓	✓

EXTERIÉR

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
Maska chladiče s 3 žebry v černém designu		✓	✓
Exteriérový paket Trail - unikátní maska chladiče s nápisem FORD - kontrastní nárazníky a boční lišty - 16" černá kola z lehkých slitin Nelze kombinovat s dvojmontáží	BLCAC	51 000 / - (61 710)	51 000 (61 710)
Sřředně vysoká střecha; standardně pro L2, L3, nelze pro L4		✓ / -	✓ / -
Vysoká střecha; standardně pro L4, nelze pro 310	A1FAC	✓ / 16 500 (19 965) / -	✓ / 16 500 (19 965)
Vyhřívané čelní sklo, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače		✓	✓
Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednoduchovým otevřením/zavřením		✓	✓
Tónovaná skla		✓	✓
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka; standardně pro verze Van 310 a 350		✓ / -	✓
Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka Pozn.: standardně pro verze Van 470 a 500, pro verze Van 310 a 350 také dostupné v sadě Technology Premium	BSHBJ	✓ / 2 000 (2 420) / □	2 000 (2 420) / □
Boční posuvné dveře vpravo		✓	✓
Boční posuvné dveře vlevo a vpravo; obsahuje dvojité zamykání a zapouzdržené zámky (platí pouze pro Van); nelze se systémem KeyFree a s dřevěnou podlahovou krytinou (vč. Delignit); pro DCiV nelze pro L4 a jen v kombinaci se středně vysokou střechou	A4LAC	15 000 (18 150)	15 000 / - (18 150)
Zadní závěsné dveře s otevíráním do 200°; standardně pro L2 a L3, nelze pro L4		✓ / -	✓ / -
Zadní závěsné dveře s otevíráním do 236° (v případě současného otevření bočních posuvných dveří u L3) a 253° s magnetickými přídržovači; nelze pro L2, na přání pro L3, standardně pro L4, nelze kombinovat se zadním stěračem	A6KAE	✓ / 4 000 (4 840) / -	✓ / 4 000 (4 840) / -
Bez okna v zadních dveřích		✓	✓

EXTERIÉR

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
Vyhřívané okno v zadních dveřích; nutno kombinovat s prosklenou přepážkou u verze Van	B3HAC	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)
Vnitřní zpětné zrcátko; nutno kombinovat s vyhříváním oknem v zadních dveřích a u verze Van s prosklenou přepážkou	BSBAB	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)
Pevné okno vpravo v druhé řadě, pro DCiV pevná okna na obou stranách Pozn.: nelze kombinovat s bočními posuvnými dveřmi vpravo a vlevo a sadami bezpečnostních zámků	B3AAH/B3 AAC	1 000 (1 210)	✓
Posuvná okna ve druhé řadě; na přání pro DCiV; nelze kombinovat s elektricky ovládanými bočními posuvnými dveřmi vpravo	B3AAD	-	12 700 (15 367)
Zadní stěrač; nutno kombinovat s oknem v zadních dveřích; pouze s dveřmi s otevíráním do 200°, nelze pro L4	CFEAD	6 250 (7 563) / -	6 250 (7 563) / -
Ochranná mříž pro zadní okno; nutno kombinovat s vyhříváním oknem v zadních dveřích a u verze Van s prosklenou přepážkou , nelze pro L4	BPDAB	6 000 (7 260) / -	6 000 (7 260) / -
Žebřík vzadu, jen s dveřmi do 200°; nelze pro L4	BL0AB	8 200 (9 922) / -	8 200 (9 922) / -
Schůdek v zadním nárazníku		✓	✓
Zesílená přední náprava; standardně pro 350 L3 s 8st. automatickou převodovkou pro Van, 350 L3 s předním pohonem pro DCiV, AWD a verze Van 470, 500		✓ / -	✓ / -
Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS, u DCiV nelze pro L4	C1DAB	16 000 (19 360)	16 000 (19 360) / -
Příprava pro dodatečnou montáž tažného zařízení	C1DAD	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Lapače nečistot vpředu	A3EAB	500 (605)	500 (605)
Lapače nečistot vzadu		✓	✓
Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		0	0
Metalický a speciální nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		19 800 (23 958)	19 800 (23 958)
Speciální nemetalické lakování SVO (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)		20 000 (24 200)	20 000 (24 200)

KOLA

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
Ocelová kola 6.5x16", pneumatiky o rozměru 215/65 R16 pro verzi Van 310, 235/65 R16 pro verzi Van 350		✓ / -	✓
Ocelová kola 6x16", pneumatiky o rozměru 195/75 R16 pro verzi Van 470, 205/75 R16 pro Van 500		✓ / -	-
Celoplošné kryty kol; nelze s dvojmontáží		✓ / -	✓
Kola z lehkých slitin 6.5x16", pneumatiky o rozměru 215/65 R16 pro verzi Van 310 a 235/65 R16 pro verzi Van 350; nelze s dvojmontáží	D2XD7	24 400 (29 524) / -	-
Dvojmontáž na zadní nápravě včetně zesílené přední nápravy, ocelová kola 6.0x16", pneumatiky o rozměru 195/75 R16 pro verze Van 350 a 470, pneumatiky o rozměru 205/75 R16 pro verzi Van 500, rezervní ocelové kolo, mechanická parkovací brzda; standardně pro Van 470 a 500, na přání pro Van 350 L4 se zadním pohonem	J4VAC	✓ / 35 000 (42 350) / -	-
Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, sady na opravu pneumatik		✓ / -	✓
Rezervní ocelové kolo; standardně pro verze Van 470 a 500	D17AD	✓ / 5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Sada na opravu pneumatik; nelze s rezervním ocelovým kolem	AHTAB	0 / -	0
Monitoring tlaku v pneumatikách		✓	✓

KOLA

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
Celoroční pneumatiky (Continental); nelze pro verze Van 310, 470 a 500	D5PAK	20 000 (24 200) / -	20 000 (24 200)
Celoroční pneumatiky (Goodyear); nelze pro verzi Van 500	D5PAG	10 000 (12 100) / -	10 000 (12 100)

SVO VÝBAVA

	Obj. kód	VAN TREND	DCiV TREND
Digitální spínače přidavného vybavení umožňující připojit a ovládat zařízení pomocí hardwaru Ford; nelze kombinovat s 230V zásuvkou	JRSAB	10 000 (12 100)	10 000 (12 100)
Inteligentní pojistková skříň (pro přestavby s vybavením, které vyžaduje samostatné chráněné napájení), obsahuje podpěťovou ochranu baterie, nutno kombinovat se zdvojenou baterií H8 AGM, výbavu nelze kombinovat se zadní klimatizací a topením a 230V zásuvkou	JZXAD	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Manuální regenerace DPF filtru	A6YAB	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Zadní závěsné dveře s otevíráním do 247°; pro L2 nelze mít současně otevřené zadní závěsné dveře do 247° a otevřené posuvné dveře, nelze pro L4	A6KAP	3 000 (3 630) / -	-

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

	VAN TREND	DCiV TREND
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	✓	✓
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	10 700 (12 947)	10 700 (12 947)
Prodloužená záruka FORD PROTECT 7 let / 300 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	72 100 (87 241)	72 100 (87 241)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN – 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let, zahrnuje i prozatimní servis po roce, pokud je předepsán (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	23 331 (28 231)	23 331 (28 231)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN – 5 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let, zahrnuje i prozatimní servis po roce, pokud je předepsán (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	72 818 (88 110)	72 818 (88 110)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE – 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let + spotřební díly 4 roky / 80 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve, pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem, spotřební díly)	39 248 (47 490)	39 248 (47 490)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE – 5 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 4 let + spotřební díly 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve, pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem, spotřební díly)	120 215 (145 460)	120 215 (145 460)

 Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazueme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.

Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. K novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

	Obj. kód	
Vnitřní střešní nosič, nosnost 50 kg (pro všechny výšky a rozvory)	1877186	18 471 (22 350)
Základní střešní nosič Q-Tech*, sada 3 příčníků (L2 a L3 - 3ks)	2539263	8 374 (10 133)
Gumové rohože, přední sada pro jednosedadlo spolujezdce (pro manuální převodovku, v nabídce je také pro automatickou převodovku)	2021101	1 694 (2 050)
Gumové rohože, přední sada pro dvojsedadlo spolujezdce (pro manuální převodovku, v nabídce je také pro automatickou převodovku)	2021104	1 694 (2 050)
Pružná dělicí přepážka - ochranný štít pro oddělení řidiče od spolucestujícího	2501131	3 153 (3 815)
Čisticí sada pro interiér vozidla	2753112	1 283 (1 552)
Čisticí sada pro exteriér vozidla	2753114	1 424 (1 723)

 *Záruka poskytovaná dodavatelem společnosti Ford. Podrobnější informace si vyžádejte u prodejce. Projevte vašeň pro značku Ford a objednejte si kolekci oblečení a doplňků na našich stránkách [Ford Lifestyle Collection](#) nebo se můžete informovat u svého prodejce.

BARVY KAROSERIE



Bílá Frozen
nemetallická



Červená Race
nemetallická



Modrá Blazer
nemetallická



Šedá Matter
speciální nemetallická



Černá Agate
metalická



Modrá Metallic
metalická



Stříbrná Moondust
metalická



Šedá Magnetic
metalická

TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY (MM) – VAN

	L2 H2		L2 H3		L3 H2		L3 H3		L4 H3
Pohon	Přední	Zadní / AWD	Přední	Zadní / AWD	Přední	Zadní / AWD	Přední	Zadní / AWD	Zadní / AWD
Celková délka	5 531	5 531	5 531	5 531	5 981	5 981	5 981	5 981	6 704
Celková šířka se zpětnými zrcátky	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474
Celková šířka se sklopenými zpětnými zrcátky	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112
Celková šířka bez vnějších zpětných zrcátek (s jednomontáží vzadu)	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059
Celková šířka bez vnějších zpětných zrcátek (s dvojmontáží vzadu)	–	–	–	–	–	–	–	–	2 126
Celková výška*	2 413 - 2 533	2 447 - 2 534	2 652 - 2 769	2 686 - 2 771	2 411 - 2 530	2 443 - 2 533	2 650 - 2 767	2 682 - 2 769	2 680 - 2 778
Rozvor náprav	3 300	3 300	3 300	3 300	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
Přední převis	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023
Zadní převis	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 931
Maximální šířka vstupního otvoru bočních posuvných dveří	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Maximální výška vstupního otvoru bočních posuvných dveří	1 700	1 600	1 700	1 600	1 700	1 600	1 700	1 600	1 600
Maximální šířka vstupního otvoru zadních dveří	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565
Maximální výška vstupního otvoru zadních dveří	1 748	1 648	1 987	1 887	1 748	1 648	1 987	1 887	1 887
Maximální délka ložného prostoru (u podlahy až po přepážku)	3 083	3 083	3 083	3 083	3 533	3 533	3 533	3 533	4 256
Maximální šířka nákladového prostoru	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol (s jednomontáží vzadu)	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol (s dvojmontáží vzadu)	–	–	–	–	–	–	–	–	1 154
Maximální výška nákladového prostoru od podlahy ke stropu	1 886	1 786	2 125	2 025	1 886	1 786	2 125	2 025	2 025
Výška nákladové hrany*	482 - 605	615 - 706	482 - 602	615 - 703	478 - 592	608 - 695	478 - 590	608 - 692	608 - 677
Maximální objem nákladového prostoru (za přepážkou) (m³)	10,0	9,5	11,2	10,7	11,5	11,0	13,0	12,4	15,1
Objem nákladového prostoru (za přepážkou) (VDA) (m³)	9,3	8,3	10,3	9,9	10,8	10,2	12,0	11,5	14,1

TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY (MM) – DCIV

	L2 H2		L2 H3		L3 H2		L3 H3		L4 H3
Pohon	Přední	Zadní / AWD	Přední	Zadní / AWD	Přední	Zadní / AWD	Přední	Zadní / AWD	Zadní / AWD
Celková délka	5 531	5 531	5 531	5 531	5 981	5 981	5 981	5 981	6 704
Celková šířka se zpětnými zrcátky	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474
Celková šířka se sklopenými zpětnými zrcátky	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112	2 112
Celková šířka bez vnějších zpětných zrcátek	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059
Celková výška*	2 413 - 2 529	2 447 - 2 529	2 652 - 2 765	2 686 - 2 764	2 428 - 2 527	2 443 - 2 530	2 667 - 2 763	2 682 - 2 767	2 680 - 2 757
Rozvor náprav	3 300	3 300	3 300	3 300	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
Přední převis	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023
Zadní převis	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 931
Maximální šířka vstupního otvoru bočních posuvných dveří	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Maximální výška vstupního otvoru bočních posuvných dveří	1 664	1 564	1 664	1 564	1 664	1 564	1 664	1 564	1 564
Maximální šířka vstupního otvoru zadních dveří	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565
Maximální výška vstupního otvoru zadních dveří	1 697	1 597	1 936	1 836	1 697	1 597	1 936	1 836	1 836
Maximální délka ložného prostoru (u podlahy až po přepážku)	2 038	2 038	2 038	2 038	2 488	2 488	2 488	2 488	3 211
Maximální šířka nákladového prostoru	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
Maximální výška nákladového prostoru od podlahy ke stropu	1 818	1 718	2 055	1 955	1 818	1 718	2 055	1 955	1 955
Výška nákladové hrany*	524 - 640	654 - 736	524 - 640	654 - 736	532 - 637	646 - 736	532 - 637	646 - 736	644 - 728
Maximální objem nákladového prostoru (za přepážkou) (m³)	6,1	5,7	6,7	6,4	7,6	7,2	8,4	8,0	10,6
Objem nákladového prostoru (za přepážkou) (VDA) (m³)	5,5	5,3	6,0	5,7	7,0	6,6	7,6	7,3	9,8
Maximální délka nákladového prostoru ve výšce 1,2 m	1 789	1 789	1 789	1 789	2 239	2 239	2 239	2 239	2 962

 L2 = Střední rozvor, L3 = Dlouhý rozvor, L4 = Dlouhý rozvor, delší převis vzadu. H2 = Středně vysoká střecha, H3 = Vysoká střecha, AWD = Pohon všech kol. Veškeré rozměry (uvedené v mm) jsou závislé na výrobních tolerancích, vztahují se na modely s minimálními specifikacemi a nezahrnují další vybavení. *Výškové rozměry ukazují rozsah od minima do maxima plně naloženého vozidla s nejnižší nosností po nenaložené vozidlo s nejvyšší nosností. Metoda VDA: Jedná se o metodu používanou Svazem automobilového průmyslu (VDA) v Německu. Hodnota podle VDA metody je stanovena naplněním nákladového prostoru kvádry o objemu 1 l a rozměrech 200 x 100 x 50 mm. Tyto bloky jsou potom spočítány a číselný výsledek je převeden na m³.

HMOTNOSTI (KG) – VAN

	Převodovka	Max. hrubá nosnost*	Max. přípustná hmotnost vozu	Pohotovostní hmotnost – bez řidiče**	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
Přední pohon							
310 L2	6st. manuální	1136–1089	3 140	2004–2051	5500–5700	2650–2800	750
350 L2	6st. manuální	1473–1426	3 500	2027–2074	5500–6000	2650–2800	750
	8st. automatická	1418–1371	3 500	2082–2129	6 000	2 800	750
350 L3	6st. manuální	1419–1369	3 500	2081–2131	5500–6000	2600–2800	750
	8st. automatická	1364–1314	3 500	2136–2186	6 000	2 800	750
Zadní pohon							
350 L3	6st. manuální	1322–1255	3 500	2178–2245	5550–7000	2500–3500	750
350 L4	6st. manuální	1167–994	3 500	2333–2506	5550–7000	2350–3500	750
	10st. automatická	1095–939	3 500	2405–2561	7 000	3 500	750
470 L4	6st. manuální	2 172	4 700	2 528	7 000	3 500	750
500 L4	10st. automatická	2 384	5 000	2 616	7 000	3 500	750
Pohon všech kol AWD							
350 L2	6st. manuální	1269–1222	3 500	2231–2278	6 000	2 800	750
350 L3	6st. manuální	1206–1156	3 500	2294–2344	6 000	2 800	750
350 L4	6st. manuální	1061–1056	3 500	2439–2444	6 000	2 800	750

HMOTNOSTI (KG) – DCIV

	Převodovka	Max. hrubá nosnost*	Max. přípustná hmotnost vozu	Pohotovostní hmotnost - bez řidiče**	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy	Max. hmotnost brzděného přívesu	Max. hmotnost nebrzděného přívesu
350 L2 – přední pohon	6st. manuální	1256–1302	3 500	2198–2244	5700–6000	2650–2800	750
	8st. automatická	1201–1247	3 500	2253–2299	6 000	2 800	750
350 L3 – přední pohon	6st. manuální	1182–1248	3 500	2252–2318	5700–6000	2550–2800	750
	8st. automatická	1193–1127	3 500	2307–2373	6 000	2 800	750
350 L3 – zadní pohon	6st. manuální	1059–1151	3 500	2349–2441	5550–7000	2250–3500	750
350 L4 – zadní pohon	6st. manuální	973–995	3 500	2505–2527	5650–7000	2400–3500	750
350 L2 – AWD	6st. manuální	1052–1098	3 500	2402–2448	6 000	2750–2800	750
350 L3 – AWD	6st. manuální	985–1035	3 500	2465–2515	6 000	2700–2800	750
350 L4 – AWD	6st. manuální	884–889	3 500	2611–2616	6 000	2650–2750	750

i L2 - střední rozvor, L3 - dlouhý rozvor, L4 - dlouhý rozvor, delší převis vzadu. *Hrubá nosnost = rozdíl mezi přípustnou hmotností vozu a pohotovostní hmotností. V hrubé nosnosti je zahrnuta hmotnost řidiče (dle průmyslové normy 75 kg), pro vypočtení čisté nosnosti je tak nutno 75 kg odečíst. **Pohotovostní hmotnost = Hmotnost celého vozidla s veškerou výbavou včetně 90 % hladiny paliva a dalších provozních kapalin, avšak bez nákladu, řidiče i spolujezdců. Všechny hmotnosti uvedené výše zobrazují rozsah pro dostupné varianty v základní výbavě, navíc však s výběrem středně vysoké a vysoké střechy (pokud lze zvolit), 2-3místního provedení, stálého převodu a kol. Jakákoli další výbava na přání není v hmotnostech zahrnuta a bude mít vliv na hmotnosti uvedené výše. Veškeré uvedené hmotnosti jsou orientační a podléhají výrobním tolerancím. **Technická data nejsou finálně homologovaná.** Pokud jsou pro vás hmotnosti stěžejním parametrem, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce vozů Ford.

