




TRANSIT CUSTOM DCiV, KOMBI VAN a KOMBI CENÍK

DCiV a Kombi Van 5–6místný vůz, Kombi 8–9místný vůz
Včetně verzí Transit Custom Plug-in Hybrid a E-Transit Custom



**JIŽ ZA 749 000 Kč
BEZ DPH**

906 290 Kč s DPH
pro Transit Custom Kombi



**JIŽ ZA 769 000 Kč
BEZ DPH**

930 490 Kč s DPH
pro Transit Custom DCiV



**VYUŽIJTE ÚROK
0 %**

s financováním FORD
CREDIT pro PHEV a BEV,
pro naftové verze úrok
0,99 %



**PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA**

4 roky / 200 000 km pro
naftové verze,
5 let / 150 000 km pro
PHEV a BEV

AKČNÍ CENÍK

NAFTOVÉ VERZE

Verze	Rozvor	Motor	Převodovka	Pohon	Mimořádná nabídka
DCiV Trend 320	L1	2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k	6st. manuální	přední	769 000 Kč bez DPH / 930 490 Kč s DPH
Kombi Trend 320	L1	2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k	6st. manuální	přední	749 000 Kč bez DPH / 906 290 Kč s DPH

E-TRANSIT CUSTOM (BEV)

Verze	Rozvor	Motor	Převodovka	Pohon	Mimořádná nabídka
 DCiV Trend 320	L1	71 kWh Elektromotor 100 kW/136 k	1st. automatická	zadní	859 000 Kč bez DPH / 1 039 390 Kč s DPH
 Kombi Trend 340	L1	71 kWh Elektromotor 100 kW/136 k	1st. automatická	zadní	869 000 Kč bez DPH / 1 051 490 Kč s DPH

 Zvýhodněná nabídka platí do 31. 3. 2026 nebo do odvolání.

CENÍK

INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

TRANSIT CUSTOM DCiV – NAFTOVÉ VERZE

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

TREND 320				
Motor	Převodovka	Pohon	L1	L2
2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k	6st. manuální	přední	999 800 (1 209 758)	1 014 800 (1 227 908)
		přední	1 059 800 (1 282 358)	1 074 800 (1 300 508)
	8st. automatická	AWD	1 136 800 (1 375 528)	1 151 800 (1 393 678)
2.0 EcoBlue 110 kW / 150 k	6st. manuální	přední	1 022 300 (1 236 983)	1 037 300 (1 255 133)
2.0 EcoBlue 125 kW / 170 k	8st. automatická	přední	1 119 800 (1 354 958)	1 134 800 (1 373 108)
		AWD	1 196 800 (1 448 128)	1 211 800 (1 466 278)

TRANSIT CUSTOM DCiV – PLUG-IN HYBRID (PHEV) A E-TRANSIT CUSTOM DCiV (BEV)

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

						TREND 320		TREND 340	
Verze	Motor	Palivo	Akumulátor	Dojezd na elektrický pohon	Pohon	L1	L2	L1	L2
 Plug-in hybrid	2.5 Duratec 171 kW / 232 k	benzín + elektrína	11,8 kWh	53–54 km	přední	1 143 500 (1 383 635)	1 158 500 (1 401 785)	-	-
 E-Transit Custom	Elektromotor 100 kW / 136 k	elektrína	71 kWh	333–366 km	zadní	1 194 500 (1 445 345)	1 209 500 (1 463 495)	-	-
					AWD	-	-	1 274 500 (1 542 145)	1 289 500 (1 560 295)
	Elektromotor 160 kW / 218 k	elektrína	71 kWh	344–347 km	zadní	1 256 500 (1 520 365)	1 271 500 (1 538 515)	-	-

 L1 = krátký rozvor 3 100 mm, L2 = dlouhý rozvor 3 500 mm. AWD = pohon všech kol. DCiV je vůz kategorie N1. E-Transit Custom je vybaven 1st. automatickou převodovkou, plug-in hybrid eCVT automatickou převodovkou. Uvedena je využitelná kapacita akumulátoru, instalovaná kapacita je 16,6 kWh pro plug-in hybrid a 82,5 kWh pro E-Transit Custom. Dojezd je uveden v km dle WLTP v kombinovaném režimu.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Vydáno 14. 1. 2026. Ceny platné od 1. 1. 2026. Zvýhodněná cena 769 000 Kč bez DPH / 930 490 Kč s DPH platí pro verzi DCiV Trend 320 L1 2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k a zvýhodněná cena 859 000 Kč bez DPH / 1 039 390 Kč s DPH pro E-Transit Custom DCiV Trend 320 L1 s elektromotorem 100 kW/136 k do 31. 3. 2026 nebo do odvolání.

Ford Credit úvěr 0 % a 0,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 31. 3. 2026. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.

TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN – NAFTOVÉ VERZE

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

TREND 320			
Motor	Převodovka	Pohon	L2
2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k	6st. manuální	přední	1 045 300 (1 264 813)
	8st. automatická	přední	1 095 300 (1 325 313)
2.0 EcoBlue 125 kW / 170 k	8st. automatická	AWD	1 232 300 (1 491 083)

TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN – PLUG-IN HYBRID (PHEV) A E-TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN (BEV)

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

TREND 320						
Verze	Motor	Palivo	Akumulátor	Dojezd na elektrický pohon	Pohon	L2
 Plug-in hybrid	2.5 Duratec 171 kW / 232 k	benzín + elektřina	11,8 kWh	53–54 km	přední	1 184 000 (1 432 640)
 E-Transit Custom	Elektromotor 160 kW / 218 k	elektřina	71 kWh	346 km	zadní	1 271 500 (1 538 515)

TRANSIT CUSTOM KOMBI – NAFTOVÉ VERZE

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

			TREND 320		TRAIL 320		LIMITED 320	
Motor	Převodovka	Pohon	L1	L2	L1	L2	L1	L2
2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k	6st. manuální	přední	973 800 (1 178 298)	988 800 (1 196 448)	-	-	-	-
2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k	6st. manuální	přední	1 018 800 (1 232 748)	1 033 800 (1 250 898)	-	-	1 052 800 (1 273 888)	1 067 800 (1 292 038)
	8st. automatická	přední	1 068 800 (1 293 248)	1 083 800 (1 311 398)	-	-	1 102 800 (1 334 388)	1 117 800 (1 352 538)
		AWD	1 145 800 (1 386 418)	1 160 800 (1 404 568)	-	-	-	-
2.0 EcoBlue 110 kW / 150 k	6st. manuální	přední	1 041 300 (1 259 973)	1 056 300 (1 278 123)	1 106 800 (1 339 228)	1 121 800 (1 357 378)	1 075 300 (1 301 113)	1 090 300 (1 319 263)
2.0 EcoBlue 125 kW / 170 k	8st. automatická	přední	1 128 800 (1 365 848)	1 143 800 (1 383 998)	-	-	1 162 800 (1 406 988)	1 177 800 (1 425 138)
		AWD	1 205 800 (1 459 018)	1 220 800 (1 477 168)	1 271 300 (1 538 273)	1 286 300 (1 556 423)	-	-

TRANSIT CUSTOM KOMBI – PLUG-IN HYBRID (PHEV) A E-TRANSIT CUSTOM KOMBI (BEV)

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

						TREND 340		LIMITED 340		TRAIL 340	
Verze	Motor	Palivo	Akumulátor	Dojezd na elektrický pohon	Pohon	L1	L2	L1	L2	L1	L2
 Plug-in hybrid	2.5 Duratec 171 kW / 232 k	benzín + elektřina	11,8 kWh	52–53 km	přední	1 181 000 (1 429 010)	1 196 000 (1 447 160)	1 215 000 (1 470 150)	1 230 000 (1 488 300)	-	-
 E-Transit Custom	Elektromotor 100 kW / 136 k	elektřina	71 kWh	358–365 km	zadní	1 208 000 (1 461 680)	1 223 000 (1 479 830)	1 242 000 (1 502 820)	1 257 000 (1 520 970)	-	-
	Elektromotor 160 kW / 218 k	elektřina	71 kWh	313–346 km	zadní	1 270 000 (1 536 700)	1 285 000 (1 554 850)	1 304 000 (1 577 840)	1 319 000 (1 595 990)	-	-
					AWD	-	-	-	-	1 415 500 (1 712 755)	1 430 500 (1 730 905)

 Varianty Kombi i Kombi Van jsou vozy kategorie M1. Poznámka viz předchozí strana.
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Zvýhodněná cena 749 000 Kč bez DPH / 906 290 Kč s DPH uvedená na titulní straně platí pro verzi Kombi M1 Trend 320 L1 2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k a zvýhodněná cena 869 000 Kč bez DPH / 1 051 490 Kč s DPH pro E-Transit Custom Kombi M1 Trend 340 L1 s elektromotorem 100 kW/136 k do 31. 3. 2026 nebo do odvolání.

VYBERTE SI SVŮJ VŮZ



VZNĚTOVÝ MOTOR ECOBLUE

Naftové motory EcoBlue poskytují skvělý výkon při zachování nízké spotřeby. Transit Custom je dostupný s předním pohonem nebo s pohonem všech kol AWD v kombinaci s 8st. automatickou převodovkou, který zlepšuje ovladatelnost a stabilitu vozu na zledovatělých silnicích či zablácených cestách. S manuální převodovkou v kombinaci s předním pohonem lze na přání zvolit mechanický samosvorný diferenciál mLSd, který redukuje nežádoucí protáčení kol na nerovném povrchu tak, že přenáší sílu na kolo s největší trakcí. Ať už vás cesta zavede kamkoliv, můžete se na Transit Custom spolehnout – a také s ním táhnout přívěs o hmotnosti až 2,5 tuny!

PLUG-IN HYBRID

Pokročilá plug-in hybridní (PHEV) technologie kombinuje benzínový motor 2.5 Duratec s elektromotorem, který je napájen z akumulátoru o využitelné kapacitě 11,8 kWh. Výsledkem je kombinovaný výkon 171 kW (232 k) při nízké spotřebě paliva a emisích CO₂ – pouhých 3,9-4,1 l/100 km a 89-93 g/km (v kombinovaném cyklu WLTP). Vůz navíc nabízí čistě elektrický bezemisní provoz v režimu EV. Nyní a umožňuje atraktivní nízkorizikový vstup do světa elektromobility. V městském provozu nabízí dojezd na elektřinu až 74 km, v kombinovaném 54 km. Tažnou kapacitu nabízí PHEV až 2,3 tuny. A pro váš klid poskytujeme na vysokonapěťový akumulátor záruku 8 let nebo 160 000 km.



PLNĚ ELEKTRICKÝ

E-Transit Custom je poháněný elektromotorem o výkonu 100 kW (136 k) nebo 160 kW (218 k), generuje točivý moment 415 Nm a s využitelnou kapacitou akumulátoru 71 kWh nabízí dojezd až 366 km dle kombinovaného cyklu WLTP. Dále nabízí vysokou míru praktičnosti s maximální hmotností přívěsu až 2,3 tuny. Pro náročnější využití v podmínkách vyžadující zvýšenou trakci je nově k dispozici verze s pohonem všech kol AWD s točivým momentem až 630 Nm. E-Transit Custom je vybaven 11kW palubní nabíječkou, pomocí které lze vůz nabít z 10 na 80 % za cca 4 hodiny a 40 minut. Pro občasné nabíjení na delších cestách je dostupné nabíjení stejnosměrným proudem, které umožňuje nabíjet příkonem až 125 kW, z 10 na 80 % za necelých 30 minut. A vždy se zárukou 8 let/160 000 km na vysokonapěťový akumulátor.

DCIV, KOMBI VAN A KOMBI

Karosářská verze DCIV kombinuje vysoké pohodlí v kabině a velkou kapacitu nákladového prostoru. První řada sedadel je dostupná se dvěma nebo třemi sedadly a prostorná druhá řada sedadel pojme další tři osoby. Za druhou řadou sedadel je pevná přepážka oddělující kabinu od nákladového prostoru, který pojme náklad o objemu až 4,3 m³ a maximální délce 2 004 mm.

Karosářská verze Kombi je zaměřena na pohodlný převos osob. Nabídne flexibilní prostor až pro 9 osob s konfigurovatelnými sedadly s možností vyjmutí nebo sklopení, čímž vznikne více prostoru pro převos zavazadel nebo nákladu.

Unikátní verze Kombi Van kombinuje výhody DCIV a Kombi a představuje univerzální nástroj vhodný pro pracovní i soukromé využití vozu. Nabídne prostor až pro 6 osob s možností konfigurace zadních sedadel a zároveň dostatek prostoru pro náklad.



Vyobrazeny jsou ilustrativní fotografie, které mohou obsahovat příplatkovou výbavu a výbavové stupně nedostupné v ČR.

PŘEHLED STANDARDNÍ VÝBAVY

Trend

Hlavní prvky standardní výbavy:



- 16" ocelová kola s plnými kryty kol
- SYNC 4 s 13" dotykovým displejem, rádio DAB / DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- 12" barevný displej palubního počítače, digitální přístrojový štít
- Zadní parkovací kamera
- Přední a zadní parkovací senzory
- Automatická klimatizace vpředu – jednozónová
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Startovací tlačítko
- Tempomat
- Automatické halogen/LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem
- Vestavěný 5G modem umožňující vzdálené ovládání vozu
- Systém Pre-Collision Assist
- Asistent pro jízdu v pruzích
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění
- Inteligentní asistent rychlosti
- Elektronická parkovací brzda
- Pro Kombi a Kombi Van boční airbagy vpředu a stropní airbagy vpředu a vzadu
- Elektricky ovládaná přední okna, u řidiče s funkcí stažení/vytažení jedním stisknutím
- Boční posuvné dveře vpravo
- Pevná okna v 2. řadě, pro Kombi navíc ve 3. řadě
- Sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce, tmavé látkové potahy sedadel, pro Kombi a Kombi Van vyhřívaná přední sedadla
- Pro DCiV pevná trojlavice v 2. řadě

- Pro Kombi a Kombi Van tři samostatná sedadla v 2. řadě, pro Kombi také trojsedadlo ve 3. řadě
- Gumová podlahová krytina v 1. a 2. řadě (pro Kombi ve všech řadách), bez podlahové krytiny v nákladovém prostoru pro DCiV
- Zadní závěsné dveře vzadu otevíratelné do 180°, pro Kombi navíc prosklené s vyhříváním a zadním stěračem
- Přepážka za 2. řadou sedadel pro DCiV
- LED osvětlení nákladového prostoru
- Částečně lakovaný přední a zadní nárazník, nelakované kliky a vnější zpětná zrcátka
- Chromovaná lišta nad přední maskou
- Monitoring tlaku v pneumatikách

Plug-in hybrid navíc oproti naftové verzi:

- Elektrické přídavné topení
- 5m nabíjecí kabel (Režim 3) – 1fázový, 16 A
- Přepínatelné jízdní režimy – Auto EV, EV nyní, EV později

E-Transit Custom navíc oproti naftové verzi:

- Elektricky vyhřívané čelní sklo
- Elektrické přídavné topení
- Tepelné čerpadlo
- Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla a zadní LED světla
- Lichoběžníková přední maska s unikátním designem pro E-Transit Custom, pro Limited ve stříbrném dekoru
- Unikátní design krytů kol
- Max. rychlost 112 km/h pro 100kW verzi, 130 km/h pro 160kW verzi
- Systém ovládání jízdy jedním pedálem (zrychlování/zpomalování)

Trail

Navíc oproti výbavovému stupni Trend:



- Elektricky vyhřívané čelní sklo
- 16" kola z lehkých slitin Trail Matte Black
- Mechanický samosvorný diferenciál mLSO pro manuální převodovku
- Exteriérová sada Trail – žluté detaily na bocích a přední části vozu, unikátní maska s mřížkou chladiče s vertikálními prvky, nelakované nástavce blatníků, částečně lakovaný přední nárazník, nelakovaný zadní nárazník, spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu
- Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka

- Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií
- Elektricky ovládaná přední okna s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím
- Tmavé vinylové potahy se žlutým prošíváním
- Volant a řadicí páka ve vinylu Sensico (řadicí páka pro manuální převodovku)
- Tónovaná skla Privacy, od druhé řady

Limited

Navíc oproti výbavovému stupni Trend:



- Elektricky vyhřívané čelní sklo
- 16" kola z lehkých slitin Sparkle Silver
- Exteriérová sada Limited – lakovaný přední a zadní nárazník, kliky a kryty vnějších zpětných zrcátek
- Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií
- Systém KeyFree – vstup do vozu a startování bez použití klíče
- Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka
- Elektricky ovládaná přední okna s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím
- Volant a řadicí páka ve vinylu Sensico (řadicí páka pro manuální převodovku)

- Tmavé látkové potahy sedadel Limited
- Kobercová podlahová krytina ve všech řadách vč. nákladového prostoru
- Tónovaná skla Privacy, od druhé řady

Pro plug-in hybrid a E-Transit Custom jsou navíc stejné prvky jako pro výbavový stupeň Trend.

Aplikace Ford

Propojte svůj Ford s telefonem a získejte ještě více.

Funkce vzdáleného ovládání vozidla

Neztrácejte čas hledáním klíčů a přímo z telefonu vozidlo odemknete, zamknete nebo i nastartujete.

Lokalizátor vozidla

Mějte jistotu, že je vaše vozidlo tam, kde má být. Na mapě si zobrazíte jeho přesnou polohu.

Přehled o stavu vozidla

Nešpinte si ruce. Dojezd, stav provozních kapalin i tlak v pneumatikách zjistíte pohodlně přímo v aplikaci Ford.

Správa elektromobility

Pro elektromobily je aplikace Ford nepostradatelná. Sledujte dojezd, nabíjení a nastavte si časy odjezdů včetně temperování kabiny.

Plánování servisu

Na servis se objednejte přes aplikaci Ford u svého autorizovaného partnera Ford a předem budou mít informace o vašem voze.

Poznámka: Dostupnost funkcí aplikace Ford se může lišit v závislosti na modelu a verzi. Skutečný dojezd na nabití se může v závislosti na vnějších podmínkách, teplotě, stylu jízdy, profilu trasy, údržbě vozidla, stáří a stavu trakčního akumulátoru. Skutečný dojezd na nádrž se může lišit. Dálkové startování je k dispozici pouze u vozidel s automatickou převodovkou.



STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

ZVÝHODNĚNÉ SADY

✓ standardní výbava, — nelze objednat, □ lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Obj. kód	DCIV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
SADA TECHNOLOGY						
- systém Pre-Collision Assist						
- snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (5 km/h - max. rychlost vozu)						
- asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo (5 km/h - 30 km/h)						
- inteligentní asistent rychlosti						
- tempomat		✓	✓	✓	✓	✓
- asistent pro jízdu v pruzích: varování před opuštěním jízdního pruhu vč. systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu						
- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjízdní						
- upozornění na jízdu v protisměru na dálnici						
- přední a zadní parkovací senzory						
- zadní parkovací kamera						
- sledování bdělosti a pozornosti řidiče						
SADA TECHNOLOGY PREMIUM						
Navíc oproti sadě Technology:						
- vestavěný navigační systém						
- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (pro Trail a Limited automaticky sklopná)						
- adaptivní tempomat (pro automatickou převodovku s funkcí Stop & Go)						
- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) zohledňující délku přívěsu						
- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa						
- aktivní brzdění při couvání						
- varování při otevření dveří řidiče a spolujezdce						
- volant ve vinylu Sensico						
- 360stupňová parkovací kamera						
Pozn.: první je uvedena cena pro manuální převodovku, za lomítkem je jako druhá cena pro plug-in hybrid a E-Transit Custom, třetí pro automatickou převodovku s naftovým motorem;						
SADA TRAIL STYLE						
- kola z lehkých slitin 6,5 x 17 Matte Magnetic - s pneumatikami o rozměru 215/60 R17						
- přední adaptivní LED Matrix světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla, neoslňující dálkové světlomety, funkce do zhoršených povětrnostních podmínek, zadní LED světla	AGFAF	-	-	-	14 800 (17 908)	-
- ambientní osvětlení interiéru						

ZVÝHODNĚNÉ SADY

☒ standardní výbava, — nelze objednat, ☐ lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy **Cena bez DPH / (Cena s DPH)**

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
SADA LIMITED STYLE - kola z lehkých slitin 6,5 x 17 Carbonised Grey - s pneumatikami o rozměru 215/60 R17 - přední adaptivní LED Matrix světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla, neoslňující dálkové světlomety, funkce do zhoršených povětrnostních podmínek, zadní LED světla - ambientní osvětlení interiéru						
	AGFAE	-	-	-	-	14 800 (17 908)
MOBILNÍ KANCELÁŘ - sklopný volant s krytem pro vytvoření stolků - dodatečné stropní osvětlení v kabině řidiče - dodatečné USB vstupy pro nabíjení (1 dvojitý v přihrádce před řidičem, 1 USB vstup u stropu) - otevřená přihrádka mezi sedadlem řidiče a spolujezdce pro umístění notebooku/tabletu - prostor pro uchycení příslušenství standardu AMPS						
	AGJAC	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)

AUDIOSYSTÉMY, NAVIGACE A KONEKTIVITA

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
PROPOJENÉ SLUŽBY FORD - vestavěný modem s připojením 4G/5G (podle modelu) - vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace Ford - online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem) - možnost rozšířené konektivity díky předplatným Ford - eCall – tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání						
		☒	☒	☒	☒	☒
AUDIO SADA - rádio a systém SYNC 4 s 13" dotykovým displejem a konverzačním rozpoznáváním hlasu (v českém jazyce) - bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay - Bluetooth handsfree, příjem DAB / DAB+ - 4 reproduktory pro DCiV, 6 reproduktorů pro Kombi Van a Kombi, ovládání audia na volantu - 1 dvojitý USB vstup (A a C) vpředu						
		☒	☒	☒	☒	☒
Vestavěný navigační systém; také součástí sady Technology PREMIUM	HKCAB	12 000 (14 520) / ☐	12 000 (14 520) / ☐	12 000 (14 520) / ☐	12 000 (14 520) / ☐	12 000 (14 520) / ☐

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Automatická klimatizace vpředu – jednozónová		☒	☒	☒	☒	☒
Dvouzónová automatická klimatizace vpředu vč. elektrického přídavného topení, pro E-Transit Custom s režimem zaměření na řidiče (pokud je v kabině pouze řidič, automaticky sníží proudění vzduchu a nasměruje ho na řidiče pro nižší spotřebu energie)	AC--G	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Manuální klimatizace a topení v zadní části vozu	G1EAB	-	12 500 (15 125)	12 500 (15 125)	12 500 (15 125)	12 500 (15 125)
Elektrické přídavné topení; standardně pro plug-in hybrid a E-Transit Custom, pro naftové verze dostupné v rámci dvouzónové klimatizace		☒ / ☐	☒ / ☐	☒ / ☐	☐	☒ / ☐
Tepelné čerpadlo; standardně pro E-Transit Custom		☒ / -	☒ / -	☒ / -	-	☒ / -
Programovatelné nezávislé teplovodní topení s dálkovým ovládáním pro naftové verze, vč. zdvojené AGM baterie H7	GZAAJ	25 000 (30 250) / -	25 000 (30 250) / -	25 000 (30 250) / -	25 000 (30 250)	25 000 (30 250) / -
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním		☒	☒	☒	☒	☒
Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání		☒	☒	☒	☒	-
Systém KeyFree – vstup do vozu a startování bez použití klíče + dva pasivní klíče dálkového ovládání	CBGAL	7 100 (8 591)	7 100 (8 591)	7 100 (8 591)	7 100 (8 591)	☒
Zapouzdřené zámky s dvojitým zamykáním	CBAAM	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)
Konfigurace odemykání 2 1 stisknutí: dveře 1. a 2. řady, 2 stisknutí: všechny dveře		☒	☒	☒	☒	☒

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Konfigurace odemykání 3 1 stisknutí: dveře řidiče, 2 stisknutí: všechny dveře	CB4AD	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)
Bezpečnostní zámek odolný proti vylomení na dveřích řidiče (RepLock™) Pozn.: Kompletní nabídka bezpečnostních zámků dostupná na samostatném ceníku.	AAKBA	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Obvodový a prostorový alarm vč. zapouzdřených zámků s dvojitým zamykáním	HNAAG	8 500 (10 285)	8 500 (10 285)	8 500 (10 285)	8 500 (10 285)	8 500 (10 285)
Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)	IEXAB	2 200 (2 662)	2 200 (2 662)	2 200 (2 662)	2 200 (2 662)	2 200 (2 662)
Mechanický samosvorný diferenciál mLSD; pouze pro verze s manuální převodovkou a naftovým motorem o výkonu 100 kW a 110 kW	EGKAC	40 500 / - (49 005)	40 500 / - (49 005)	40 500 / - (49 005)	✓ / -	40 500 / - (49 005)
Samostatná AGM baterie H7 – 75 Ah, 710 A		✓	✓	✓	✓	✓
Samostatná AGM baterie H8 – 95 Ah, 850 A	HTABG	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Zdvojená AGM baterie H7 – 80 Ah, 800 A Pozn.: nelze pro verzi E-Transit Custom Kombi Trail L2 s pohonem všech kol (AWD)	HTAAC	4 800 (5 808)	4 800 (5 808)	4 800 (5 808)	4 800 / - (5 808)	4 800 (5 808)
Zdvojená AGM baterie H8 – 95 Ah, 850 A Pozn.: nelze pro verzi E-Transit Custom Kombi Trail L2 s pohonem všech kol (AWD)	HTAAZ	6 500 (7 865)	6 500 (7 865)	6 500 (7 865)	6 500 / - (7 865)	6 500 (7 865)
Alternátor Eco 240 A pro naftové verze		✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Ford Easy Fuel – bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole pro naftové motory a plug-in hybrid		✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Palivová nádrž cca 55 l pro naftové motory, cca 63 l pro plug-in hybrid		✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Palivová nádrž cca 70 l; pouze pro pro naftové motory	GBAAC	2 500 / - (3 025)	2 500 / - (3 025)	2 500 / - (3 025)	2 500 / - (3 025)	2 500 / - (3 025)
Systém Stop-Start pro naftové a plug-in hybridní verze		✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Max. rychlost 112 km/h pro E-Transit Custom s výkonem 100 kW, 130 km/h s výkonem 160 kW		✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Nevypínatelný omezovač rychlosti na 100 km/h; cena před lomítkem pro E-Transit Custom, cena za lomítkem pro naftové a plug-in hybridní verze	DCFAG	0 / 1 000 (1 210)	0 / 1 000 (1 210)	0 / 1 000 (1 210)	0 / 1 000 (1 210)	0 / 1 000 (1 210)
Nevypínatelný omezovač rychlosti na 130 km/h; nelze pro E-Transit Custom	DCFAT	1 000 / - (1 210)	1 000 / - (1 210)	1 000 / - (1 210)	1 000 / - (1 210)	1 000 / - (1 210)
Funkce regulace zrychlení (zrychlení vozidla je omezeno, vozidlo jede vždy jako plně naložené, i když je prázdné); nelze pro plug-in hybridní verze	C7JAB	1 000 / - (1 210)	1 000 / - (1 210)	1 000 / - (1 210)	1 000 / - (1 210)	1 000 / - (1 210)
Vstřikování AdBlue® pro naftové motory – v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly, cca 20l nádrž na AdBlue®		✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Přepínatelné jízdní režimy – Normální, EKO, Kluzký povrch, Tažení/těžký náklad (pro automat), Nezpevněná cesta (pro AWD a mLSD), pro Limited navíc režim Sport		✓	✓	✓	✓	✓
Přední potkávací LED světlomety, halogenové denní svícení a dálkové světlomety; nelze pro E-Transit Custom		✓ / -	✓ / -	✓ / -	-	-
Automatické světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů		✓	✓	✓	✓	✓
Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla; standardně pro E-Transit Custom	JBBA7	✓ / 12 000 (14 520)	✓ / 12 000 (14 520)	✓ / 12 000 (14 520)	✓	✓
Přední adaptivní LED Matrix světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla, neoslňující dálkové světlomety, funkce do zhoršených povětrnostních podmínek, zadní LED světla Pozn.: Cena před lomítkem pro E-Transit Custom, cena za lomítkem pro naftové a plug-in hybridní verze.	JBBA8		12 000 / 24 000 (14 520) (29 040)		12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Zadní LED světla; standardně pro E-Transit Custom		✓ / -	✓ / -	✓ / -	-	✓ / -

VÝBAVA PRO E-TRANSIT CUSTOM A PLUG-IN HYBRID

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Palubní napájení Pro Power Onboard 2,3 kW – 230V zásuvka vpředu, pro DCiV navíc zásuvka v nákladovém prostoru; palubní napájení nelze kombinovat s rezervním kolem	HUKAL	25 000 (30 250) / -	25 000 (30 250) / -	25 000 (30 250) / -	25 000 (30 250) / -	25 000 (30 250) / -
5m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) – 1fázový, 16 A; standardně pro plug-in hybrid		✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
10m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) – 1fázový, 16 A (nahrazuje standardní nabíjecí kabel); na přání pro plug-in hybrid	HTSAK	1 000 (1 210) / -	1 000 (1 210) / -	1 000 (1 210) / -	-	1 000 (1 210) / -
5m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) – 3fázový, 32 A; na přání pro E-Transit Custom	HTSAG	0 / -	0 / -	0 / -	0 / -	0 / -
10m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) – 3fázový, 32 A (nahrazuje standardní nabíjecí kabel); na přání pro E-Transit Custom	HTSAH	2 500 (3 025) / -	2 500 (3 025) / -	2 500 (3 025) / -	2 500 (3 025) / -	2 500 (3 025) / -
Bez nabíjecího kabelu	HTSAE	0 / -	0 / -	0 / -	0 / -	0 / -
Nabíjecí port pod pravým předním světlometem		✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Přepínatelné jízdní režimy pro plug-in hybrid (navíc ke standardním jízdním režimům) - Auto EV, EV nyní, EV později		✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Systém ovládání jízdy jedním pedálem (zrychlování/zpomalování) pro E-Transit Custom		✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -

BEZPEČNOST

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce (u spolujezdce s možností deaktivace)		✓	✓	✓	✓	✓
Boční airbagy vpředu, stropní airbagy vpředu a vzadu		-	✓	✓	✓	✓
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy všech cestujících		✓	✓	✓	✓	✓
Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru		✓	✓	✓	✓	✓

INTERIÉR

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Výškově a podélně nastavitelný volant		✓	✓	✓	✓	✓
Volant ve vinylu Sensico; dostupný také v rámci vyhřívaného volantu a v sadě Technology PREMIUM	GTAAE	1 500 (1 815) / □	1 500 (1 815) / □	1 500 (1 815) / □	✓	✓
Vyhřívaný volant ve vinylu Sensico; nutno kombinovat s vyhřívanými sedadly	GTBAB	3 900 (4 719)	3 900 (4 719)	3 900 (4 719)	2 400 (2 904)	2 400 (2 904)
Řadicí páka ve vinylu Sensico pro manuální převodovku		-	-	-	✓ / -	✓ / -
Řadicí páka pod volantem pro automatickou převodovku		✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold		✓	✓	✓	✓	✓
12" barevný displej palubního počítače, digitální přístrojový štít		✓	✓	✓	✓	✓
Zásuvka 12 V vpředu		✓	✓	✓	✓	✓
Zásuvka 12 V vzadu	J3FAB	500 (605)	500 (605)	✓	✓	✓
Zásuvka 230 V/400 W v kabině řidiče; nelze kombinovat s Pro Power Onboard	HUKAJ	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
1 dvojitý USB-C vstup vzadu (pouze pro nabíjení)		✓	✓	✓	✓	✓

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
3 dvojité USB-C vstupy vzadu (pouze pro nabíjení)	A2EAW	-	-	-	1 300 (1 573)	1 300 (1 573)
Bez vnitřního zpětného zrcátka		✔	-	-	-	-
Vnitřní zpětné zrcátko		-	✔	✔	✔	✔
Digitální vnitřní zpětné zrcátko s integrovanou palubní kamerou	BSBA3	26 500 (32 065)	26 500 (32 065)	26 500 (32 065)	26 500 (32 065)	26 500 (32 065)
Malá stropní konzola vpředu – bez příhrádky		✔	✔	✔	✔	✔
Velká stropní konzola vpředu – s otevřenou odkládací příhrádkou o velikosti 1DIN	B5VBD	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Středová konzola s výklopným držákem nápojů, pro automatickou převodovku volně průchozí kabina		✔	✔	✔	✔	✔
Rozšířená středová konzola s držákem nápojů s roletkou (roletka pouze pro aut. převodovku); pouze se samostatným sedadlem spolujezdce	B5WAB	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Uzavíratelná příhrádka před spolujezdcem		✔	✔	✔	-	-
Uzamykatelná příhrádka před spolujezdcem	B5LAB	1 250 (1 513)	1 250 (1 513)	1 250 (1 513)	✔	✔
Lampičky na čtení v zadních řadách		✔	✔	✔	✔	✔
Gumová podlahová krytina v 1. a 2. řadě		✔	-	-	-	-
Gumová podlahová krytina ve všech řadách vč. nákladového prostoru		-	✔	✔	✔	-
Kobercová podlahová krytina ve všech řadách vč. nákladového prostoru		-	-	-	-	✔
Textilní podlahové rohože vpředu	BBHAB	-	-	-	-	1 500 (1 815)
Sluneční clony v 2. řadě; pouze v kombinaci s bočními posuvnými dveřmi na obou stranách	BBVAB	4 500 (5 445)	-	4 500 (5 445)	4 500 (5 445)	4 500 (5 445)
Vnitřní víceúčelový nosič – obsahuje 4 úchyty a 2 krátké hliníkové příčnický vhodné pro upevnění 1 kola. Úchyty se připevňují do kolejnic sedadel a příčnický se připevňují k úchytům. Příčnický obsahují také T-drážku, takže většinu předmětů, které se běžně přepravují na střešních nosičích, lze přepravovat uvnitř vozidla. Pro upevnění 1 jízdního kola je třeba vyjmout 2 sedadla a doplnit držákem jízdního kola z příslušenství, který bude zařazen do nabídky později.	AHVAB	-	-	4 800 (5 808)	4 800 (5 808)	4 800 (5 808)

Sady předních sedadel s dvojsedadlem spolujezdce	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
SADA SEDADEL 11A - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce - tmavé látkové potahy sedadel		✔	-	-	-	-
SADA SEDADEL 4A – VINYLÓVÉ POTAHY - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce - tmavé vinylové potahy sedadel Pozn.: nelze pro E-Transit Custom DCiV	BVFBF	3 900 (4 719) / -	-	-	-	-
SADA SEDADEL 12A – VINYLÓVÉ POTAHY - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, pro DCiV navíc výklopný stolek - boční a stropní airbagy vpředu pro DCiV - tmavé vinylové potahy sedadel	BVFBF	10 900 (13 189)	4 100 (4 961)	4 100 (4 961)	-	4 100 (4 961)
SADA SEDADEL 8A - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, pro DCiV navíc výklopný stolek - tmavé látkové potahy sedadel	BVFBH	5 600 (6 776)	-	-	-	-

Sady předních sedadel s dvojsedadlem spolujezdce	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
SADA SEDADEL 16A - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, pro DCiV výklopný stolek - boční a stropní airbagy vpředu pro DCiV - tmavé látkové potahy sedadel						
	BVFBK	10 900 (13 189)	✓	✓	-	-
SADA SEDADEL 17A – ERGONOMICKÉ SEDADLO ŘIDIČE S CERTIFIKACÍ AGR PRO ZDRAVÁ ŽÁDA - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s nastavitelnou délkou a sklonem sedáku, 2 loketní opěrky, bederní opěrka elektricky nastavitelná ve 4 směrech, opěrka hlavy nastavitelná ve 4 směrech - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, pro DCiV výklopný stolek - boční a stropní airbagy vpředu pro DCiV - tmavé látkové potahy sedadel						
	BVFBF	14 400 (17 424)	7 200 (8 712)	7 200 (8 712)	-	-
SADA SEDADEL 36 – TRAIL - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla - tmavé vinylové potahy sedadel se žlutým prošíváním						
		-	-	-	✓	-
SADA SEDADEL 47 – LIMITED - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla - tmavé látkové potahy sedadel Limited						
		-	-	-	-	✓
SADA SEDADEL 56 – ERGONOMICKÉ SEDADLO ŘIDIČE S CERTIFIKACÍ AGR PRO ZDRAVÁ ŽÁDA LIMITED - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s nastavitelnou délkou a sklonem sedáku, bederní opěrka elektricky nastavitelná ve 4 směrech - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla - tmavé látkové potahy sedadel Limited						
		-	-	-	-	5 600 (6 776)
Sady předních sedadel se samostatným spolujezdce	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
SADA SEDADEL 32 - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné s loketní opěrkou - tmavé látkové potahy sedadel Pozn.: nelze pro E-Transit Custom DCiV						
	BVFA9	2 300 (2 783) / -	-	-	-	-
SADA SEDADEL 6 - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - vyhřívané samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné s loketní opěrkou - tmavé látkové potahy sedadel						
	BVFAG	7 900 (9 559)	-	-	-	-
SADA SEDADEL 7 - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - vyhřívané samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné s loketní opěrkou - boční a stropní airbagy vpředu pro DCiV - tmavé látkové potahy sedadel						
	BVFAH	11 900 (14 399)	5 600 (6 776)	5 600 (6 776)	-	-
SADA SEDADEL 27 – TRAIL - vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - tmavé vinylové potahy sedadel se žlutým prošíváním						
	BVFA4	-	-	-	3 000 (3 630)	-
SADA SEDADEL 12 – LIMITED - vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - tmavé látkové potahy sedadel Limited						
	BVFAN	-	-	-	-	1 100 (1 331)
SADA SEDADEL 4 – ERGONOMICKÉ SEDADLO ŘIDIČE S CERTIFIKACÍ AGR PRO ZDRAVÁ ŽÁDA LIMITED - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s nastavitelnou délkou a sklonem sedáku, bederní opěrka elektricky nastavitelná ve 4 směrech - vyhřívané samostatné sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou - loketní opěrky na obou stranách sedadel - tmavé látkové potahy sedadel Limited						
	BVFAE	-	-	-	-	5 600 (6 776)
Zadní sedadla	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Pevné trojsedadlo v 2. řadě, potahy dle zvolené sady předních sedadel		✓	-	-	-	-
Tři samostatná sklopná a vyjímatelná sedadla v 2. řadě, bez 3. řady sedadel, potahy dle zvolené sady předních sedadel		-	✓	-5 500	-5 500	-5 500
Tři samostatná sedadla v 2. řadě, trojsedadlo v 3. řadě – obě řady sklopné a vyjímatelné, potahy dle zvolené sady předních sedadel		-	-	✓	✓	✓

Zadní sedadla	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Bez 2. a 3. řady sedadel, bez podlahové krytiny a úchytů sedadel a bezpečnostních pásů – výbava pro přestavby (bez přestavby nelze registrovat)	AALJ5	-	-	-11 500	-	-11 500

NÁKLADOVÝ PROSTOR

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Pevná plastová přepážka za 2. řadou sedadel		✔	-	-	-	-
Bez přepážky		-	✔	✔	✔	✔
Oka na uchycení nákladu – standardně 2 ks pro Kombi L1, 4 ks pro DCiV L1, Kombi Van L2 a Kombi L2, 6 ks pro DCiV L2		✔	✔	✔	✔	✔
Obložení stěn nákladového prostoru do poloviční výšky (kompozitní plastové obložení s vnitřní strukturou včelích pláství)	BBAAH	✔	-	-	-	-
Obložení stěn nákladového prostoru v plné výšce (kompozitní plastové obložení s vnitřní strukturou včelích pláství)	BBAAU	1 300 (1 573)	1 300 (1 573)	-	-	-
Široké plastové obložení bočního panelu dveří a stěn nákladového prostoru		-	✔	✔	✔	✔
Odolná podlahová krytina – plastová	BDIAJ	3 200 (3 872)	-	-	-	-
Dvojitá podlahová krytina – dřevěná. Rozděluje nákladový prostor do dvou výškových úrovní, u přepážky vyvýšená podlaha se 2 zásuvkami (vnitřní rozměry zásuvek Š 475 mm, V 285 mm, D 950 mm L1 / 1300 mm L2); nelze kombinovat s Pro Power Onboard	BDIBF	50 000 (60 500)	-	-	-	-
LED osvětlení nákladového prostoru		✔	✔	✔	✔	✔
Extra výkonné LED osvětlení nákladového prostoru	JCMAF	400 (484)	-	-	-	-
Piknikové osvětlení na zadní výklopné dveře vč. LED osvětlení nákladového prostoru; pouze s výklopnými dveřmi	JCMAG	-	-	-	1 500 (1 815)	1 500 (1 815)
2 vertikální sítě pro uchycení nákladu na zadní dveře (max. nosnost jedné sítě 5 kg, rozměr 356 mm x 358 mm)	BD9AD	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)	-	-	-

EXTERIÉR

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Nízká střecha; maximální nosnost 170 kg		✔	✔	✔	✔	✔
Elektricky vyhřívané čelní sklo Pozn.: u výbavového stupně Trend součástí standardní výbavy pro E-Transit	B3MAB	6 000 (7 260) / ✔	6 000 (7 260) / ✔	6 000 (7 260) / ✔	✔	✔
Automatické stěrače s dešťovým senzorem, ukazatel hladiny ostřikovače		✔	✔	✔	✔	✔
Boční posuvné dveře vpravo		✔	✔	✔	✔	✔
Boční posuvné dveře vpravo a vlevo	A4LAC	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Elektrické dovírání bočních dveří	A6QAH	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Elektricky ovládané boční posuvné dveře vpravo s bezdotykovým ovládáním (otevírání/zavírání), vstup do vozu bez použití klíče	A4LAD	26 000 (31 460)	-	-	26 000 (31 460)	20 000 (24 200)
Elektricky ovládané boční posuvné dveře vpravo a vlevo s bezdotykovým ovládáním (otevírání/zavírání), vstup do vozu bez použití klíče Pozn.: Cena před lomítkem pro E-Transit Custom, cena za lomítkem pro naftové a plug-in hybridní verze.	A4LAG	48 500 / 53 000	-	-	48 500 (58 685)	42 500 (51 425)
Závěsné dveře vzadu – otevíratelné do 180°		✔	✔	✔	✔	✔
Výklopné dveře vzadu; nelze kombinovat s ochrannou mříží zadního okna a zadním žebříkem	A6KAC	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)

EXTERIÉR

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Neprosklené zadní dveře		✔	-	-	-	-
Prosklené zadní dveře s vyhříváním vč. zadního stěrače, pro DCiV obsahuje prosklenou přepážku a vnitřní zpětné zrcátko	B3HAC	5 600 (6 776)	✔	✔	✔	✔
Ochranná mříž zadního okna; nutno kombinovat s prosklenými dveřmi	BPDAB	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	-	-
Přední okna – elektricky ovládaná, u řidiče s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím		✔	✔	✔	-	-
Přední okna – elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím		-	-	-	✔	✔
Pevná okna v druhé řadě		✔	✔	✔	✔	✔
Výklopná okna v druhé řadě	B3AAB	1 100 (1 331)	1 100 (1 331)	1 100 (1 331)	1 100 (1 331)	1 100 (1 331)
Pevná okna v třetí řadě		-	-	✔	✔	✔
Lehce tónovaná skla (méně než Privacy)		✔	✔	✔	0	0
Tónovaná skla Privacy, od druhé řady	B2GAE	2 200 (2 662)	2 200 (2 662)	2 200 (2 662)	✔	✔
Integrovaný sklopný střešní nosič – max. nosnost 75/155 kg (při využití 2/3 příčníků); na nosič u verze L2 nelze umístit střešní box	BLYA2	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Střešní ližiny	BLYA3	-	-	-	4 000 (4 840)	-
Příprava pro tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu	C1DAD	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Pevné tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu; pro Trail bez spodního ochranného krytu zadního nárazníku ve stříbrném odstínu	C1MAB	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
Elektricky sklopné tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu	C1MAD	22 500 (27 225)	22 500 (27 225)	22 500 (27 225)	22 500 (27 225)	22 500 (27 225)
Nosič kol na zadní výklopné dveře - umístěn v horní části dveří, umožňuje přepravu až 4 jízdních kol, hmotnost nosiče 18 kg, nosnost až 60 kg, maximální hmotnost jednoho kola 30 kg	C1WAC	27 000 (32 670)	27 000 (32 670)	27 000 (32 670)	27 000 (32 670)	27 000 (32 670)
Zadní žebřík	BLOAB	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Chromovaná lišta mezi předními světlomety		✔	✔	✔	✔	✔
Lichoběžníková přední maska s unikátním designem pro E-Transit Custom (pro Limited stříbrný dekor)		✔ / -	✔ / -	✔ / -	-	✔ / -
Částečně lakovaný přední a zadní nárazník, nelakované kliky a kryty vnějších zpětných zrcátek		✔	✔	✔	-	-
Přední maska s 5 žebry; nelze pro E-Transit Custom		✔ / -	✔ / -	✔ / -	-	✔ / -
Exteriérová sada Trail – žluté detaily na bocích a přední části vozu, unikátní maska s mřížkou chladiče s vertikálními prvky, nelakované nástavce blatníků, částečně lakovaný přední nárazník, nelakovaný zadní nárazník, spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu, nelakované kliky		-	-	-	✔	-
Exteriérová sada Limited – lakovaný přední a zadní nárazník, lakované kliky a kryty vnějších zpětných zrcátek		-	-	-	-	✔
Elektricky ovládaná a vyhříváná vnější zpětná zrcátka		✔	✔	✔	-	-
Elektricky ovládaná, vyhříváná a sklopná vnější zpětná zrcátka; pro Trend také v sadě Technology PREMIUM	BSHBJ	3 700 (4 477) / □	3 700 (4 477) / □	3 700 (4 477) / □	-	-
Elektricky ovládaná, vyhříváná a automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka		-	-	-	✔	✔
Lapače nečistot vpředu a vzadu		✔	✔	✔	✔	✔

EXTERIÉR

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Ocelová ochrana pod motorem a převodovkou (elektrickými komponenty pro E-Transit Custom) Pozn.: nelze pro verzi E-Transit Custom Kombi Trail L2 s pohonem všech kol (AWD)	A1CAH	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)	8 000 (9 680) / -	8 000 (9 680)
Kompletní antikorozní ochrana podvozku (vosk)	CJHAB	8 500 (10 285)	8 500 (10 285)	8 500 (10 285)	8 500 (10 285)	8 500 (10 285)
Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)	PN3GZ	0	0	0	0 / -	0 / -
Metalický a speciální nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)	PN4KX	19 800 (23 958) / -	19 800 (23 958) / -	19 800 (23 958) / -	19 800 (23 958) / -	19 800 (23 958)
Speciální SVO nemetalické lakování (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)	AB7AB	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	-	-

KOLA

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Ocelová kola 6,5 x 16 – s pneumatikami o rozměru 215/65 R16, plně kryty kol – pro E-Transit Custom s unikátním designem		✓	✓	✓	-	-
Kola z lehkých slitin 6,5 x 16 Trail Matte Black – s pneumatikami o rozměru 215/65 R16		-	-	-	✓	-
Kola z lehkých slitin 6,5 x 16 Sparkle Silver – s pneumatikami o rozměru 215/65 R16	D2XCH	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	-	✓
Kola z lehkých slitin 6,5 x 17 Matte Magnetic – s pneumatikami o rozměru 215/60 R17	D2YGV	-	-	-	2 500 (3 025) / □	-
Kola z lehkých slitin 6,5 x 17 Carbonised Grey – s pneumatikami o rozměru 215/60 R17	D2YDV	-	-	-	-	5 000 (6 050) / □
Celoroční pneumatiky 16" nebo 17" (v závislosti na zvolených kolech)	D5PAG	6 500 (7 865)	6 500 (7 865)	6 500 (7 865)	6 500 (7 865)	6 500 (7 865)
Sada na opravu pneumatik		✓	✓	✓	✓	✓
Ocelové rezervní kolo 6,5 x 16 – pneumatika o rozměru 215/65 R16; pouze pro přední pohon	D17CK	5 000 (6 050) / -	5 000 (6 050) / -	5 000 (6 050) / -	5 000 (6 050) / -	5 000 (6 050) / -
Ocelová minirezerva 4,5 x 17 – pneumatika o rozměru T155/70 R17; pouze pro naftové motory 2.0 EcoBlue s pohonem všech kol (AWD)	D17CJ	5 000 (6 050) / -	5 000 (6 050) / -	5 000 (6 050) / -	5 000 (6 050) / -	-
Monitoring tlaku v pneumatikách		✓	✓	✓	✓	✓
Uzamykatelné matice kol pro kola z lehkých slitin	D5EAD	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)

SVO A FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Van Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Inteligentní pojistková skříň (pro přestavby s vybavením, které vyžaduje samostatné chráněné napájení), obsahuje podpěťovou ochranu baterie a zdvojenou AGM baterii H8; vybavu nelze kombinovat s 230V zásuvkou, digitálními spínači přídatného vybavení a Pro Power Onboard Pozn.: nelze pro verzi E-Transit Custom Kombi Trail L2 s pohonem všech kol (AWD)	JZXAD	16 300 (19 723)	16 300 (19 723)	16 300 (19 723)	16 300 (19 723) / -	16 300 (19 723)
Regulátor otáček motoru; pouze pro naftové verze	DCNAB	1 400 (1 694) / -	1 400 (1 694) / -	1 400 (1 694) / -	1 400 (1 694)	1 400 (1 694) / -
Digitální spínače přídatného vybavení umožňující připojit a ovládat externí zařízení pomocí hardwaru Ford; nelze kombinovat s 230V zásuvkou a inteligentní pojistkovou skříní	JRSAB	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)

	Naftové verze	PHEV	E-Transit Custom
Prodloužená záruka FORD PROTECT 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní		-	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT 5 let / 150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní, na vysokonapěťový akumulátor a komponenty platí prodloužená záruka 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	-		
Prodloužená záruka FORD PROTECT 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	8 000 (9 680)	-	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT 7 let / 300 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	52 000 (62 920)	-	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	-	23 800 (28 798)	13 500 (16 335)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	19 488 (23 580)	14 521 (17 570)	-
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	-	-	7 669 (9 279)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 5 plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let	61 215 (74 070)	32 322 (39 110)	-
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 4 roky / 80 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	33 669 (40 739)	28 190 (34 110)	-
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 5 let / 150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	-	-	28 504 (34 490)

 Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazuje si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.

Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. Smluvní podmínky Ford Protect jsou ke stažení na www.ford.cz v sekci servis/záruky nebo jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Ford. Ke každému novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenčních služeb kdekoli v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

	Obj. kód	
Odnímatelné tažné zařízení	2762702	19 535 (23 637)
Čisticí sada pro interiér vozidla	2753112	1 043 (1 262)
Zadní žebřík	2731284	9 274 (11 222)
Gumové rohože přední, černé	2727742	1 364 (1 650)
Ochranný kryt motoru pro motor, ocelový	2780987	13 686 (16 560)

 Uvedené ceny jsou doporučené prodejní a nezahrnují montáž. Více informací o kompletní nabídce příslušenství najdete na www.prislusenstvi-ford.cz. Příslušenství není součástí vozu do výroby. Pro konkrétní nabídku příslušenství se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford.

*Záruka poskytovaná dodavatelem společnosti Ford. Podrobnější informace si vyžádejte u prodejce.

Projevte vašeň pro značku Ford a objednejte si kolekci oblečení a doplňků na našich stránkách [Ford Lifestyle Collection](#) nebo se můžete informovat u svého prodejce

BARVY KAROSERIE




Bílá Frozen
nemetallická



Červená Race
nemetallická




Modrá Blazer
nemetallická



Modrá Metallic
metalická



Červená Artisan
metalická




Stříbrná Moondust
metalická



Modrá Digital Aqua
metalická



Šedá Magnetic
metalická



Šedá Matter
speciální nemetallická



Černá Agate
metalická

- i** Červená Race a Modrá Blazer jsou dostupné pouze pro Trend.
Modrá Metallic je dostupná pouze pro Trend a Limited.
Červená Artisan je dostupná pouze pro Limited.
Modrá Digital Aqua je dostupná pouze pro Limited a E-Transit Custom.
Šedá Matter je dostupná pouze pro Trail a Limited.

KOLA



16" x 6,5"
Ocelová kola
Standardně pro Trend



16" x 6,5"
Ocelová kola
Standardně pro
E-Transit Custom Trend



16" x 6,5"
Kola z lehkých slitin Matte Black
Standardně pro Trail



16" x 6,5"
Kola z lehkých slitin Sparkle Silver
Standardně pro Limited, na přání pro
Trend



17" x 6,5"
Kola z lehkých slitin Matte Magnetic
Na přání pro Trail



17" x 6,5"
Kola z lehkých slitin Carbonised Grey
Na přání pro Limited

TECHNICKÁ DATA

ROZMĚRY (MM)

	DCiV L1 H1	DCiV L2 H1	Kombi L1 H1	Kombi L2 H1
Celková délka	5 050	5 450	5 050	5 450
Celková šířka vč. zrcátek	2 275	2 275	2 275	2 275
Celková šířka se sklopenými zrcátky	2 148	2 148	2 148	2 148
Celková šířka bez zrcátek	2 032	2 032	2 032	2 032
Celková výška*	1985–1986	1985–1986	1985–1986	1985–1986
Rozvor	3 100	3 500	3 100	3 500
Převis vpředu	958	958	958	958
Převis vzadu	992	992	992	992
Rozchod vpředu**	1725–1730	1725–1730	1725–1730	1725–1730
Rozchod vzadu**	1716–1721	1716–1721	1716–1721	1716–1721
Světlá výška (minimální) pro naftové a PHEV verze / pro E-Transit Custom	150 / 140	150 / 140	150 / 140	150 / 140
Max. délka nákladového prostoru (po přepážku, u podlahy)	1 604	2 004	-	-
Max. délka nákladového prostoru (za 1. řadou sedadel, na podlaze) pro Trend / Trail a Limited	-	-	2 647 / 2 622	3 047 / 3 022
Max. délka nákladového prostoru (za 1. řadou sedadel, k horní části sedadel – pod hlavové opěrky) pro Trend / Trail a Limited	-	-	2 376 / 2 351	2 776 / 2 751
Max. délka nákladového prostoru (za 2. řadou sedadel, na podlaze) pro Trend / Trail a Limited	-	-	1 657 / 1 632	2 057 / 2 032
Max. délka nákladového prostoru (za 2. řadou sedadel, k horní části sedadel – pod hlavové opěrky) pro Trend / Trail a Limited	-	-	1 376 / 1 351	1 776 / 1 751
Max. délka nákladového prostoru (za 3. řadou sedadel, na podlaze) pro Trend / Trail a Limited	-	-	732 / 707	1 132 / 1 107
Max. délka nákladového prostoru (za 3. řadou sedadel, k horní části sedadel – pod hlavové opěrky) pro Trend / Trail a Limited	-	-	504 / 479	904 / 879
Max. šířka nákladového prostoru / min. šířka nákladového prostoru	1 777 / 1 392	1 777 / 1 392	1 649 / 1 331	1 649 / 1 331
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1 392	1 392	1 349	1 349
Šířka vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	1 030	1 030	930	930
Šířka vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 400	1 400	1 331	1 331
Výška vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	1 301	1 301	1 259	1 259
Výška vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru (po horní západku dveří)	1314 (1293)	1314 (1293)	1 267	1 267
Výška nákladového prostoru (maximální / mezi podběhy vzadu)	1 433 / 1 427	1 433 / 1 425	-	-
Výška nákladového prostoru (minimální / mezi podběhy vzadu)	-	-	1 282 / 1 320	1 282 / 1 320
Výška nákladové hrany**	531–585	531–585	531–585	531–585

Objem nákladového prostoru (m³)

Max. objem nákladového prostoru za přepážkou	3,3	4,3	-	-
Objem nákladového prostoru za přepážkou (VDA)	2,9	3,8	-	-
Maximální objem nákladového prostoru za 1. řadou sedadel (bez sedadel vzadu, po střechu)	-	-	5,135	5,94
Objem nákladového prostoru za 1. řadou sedadel (bez sedadel vzadu, po střechu) (VDA)	-	-	4,698	5,49
Maximální objem nákladového prostoru za 2. řadou sedadel (bez třetí řady sedadel, po střechu)	-	-	2,871	3,675
Objem nákladového prostoru za 2. řadou sedadel (bez třetí řady sedadel, po střechu) (VDA)	-	-	2,57	3,361
Maximální objem nákladového prostoru za 3. řadou sedadel (po střechu)	-	-	1,075	1,848
Objem nákladového prostoru za 3. řadou sedadel (po střechu) (VDA)	-	-	0,909	1,63



L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor, H1 = nízká střecha. Všechny rozměry (v mm) podléhají výrobním tolerancím a vztahují se na vozy v nejnižším výbavovém stupni bez dodatečné výbavy. *Výškové rozměry zobrazují údaje pro nenaložené vozy ve standardní výbavě. **Rozsah rozchodů a výšky nákladové hrany uvedené pro všechny dostupné rozměry kol. **VDA:** metoda využívaná německou Asociací automobilového průmyslu (Verband der Automobilindustrie). Hodnota dle VDA je stanovena naložením nákladového prostoru s kvádry o objemu 1 l a rozměru 200x100x50 mm. Tyto kvádry jsou následně spočítány a výsledek je převeden na m³. **Maximální objem nákladového prostoru:** využívá počítačového softwaru, jenž dokáže přesně nasimulovat, kolik litrů vody by se do nákladového prostoru vešlo.

Rozměry pro Kombi Van L2H1 jsou shodné s verzí Kombi L2H1.

Více informací o rozměrech u autorizovaného prodejce Ford.

HMOTNOSTI (KG) – VERZE DCIV

Rozvor	Verze	Převodovka, pohon	Max. přípustná hmotnost vozu	Min. pohotovostní hmotnost bez řidiče	Max. hrubá nosnost vozu	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy
L1	Nafta	6st. manuální, přední	3 225	1 973	1 253	2 500	5 725
		8st. automatická, přední	3 225	2 011	1 215	2 500	5 725
		8st. automatická, AWD	3 225	2 110	1 116	2 500	5 725
	PHEV	eCVT automatická, přední	3 225	2 120	1 106	2 300	5 225
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	3 225	2 269	957	2 250	5 350
		1st. automatická, AWD	3 350	2 398	952	2 000	5 350
L2	Nafta	6st. manuální, přední	3 225	2 019	1 207	2 500	5 725
		8st. automatická, přední	3 225	2 057	1 169	2 500	5 725
		8st. automatická, AWD	3 225	2 156	1 070	2 500	5 725
	PHEV	eCVT automatická, přední	3 225	2 167	1 059	2 250	5 225
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	3 225	2 314	912	2 250	5 350
		1st. automatická, AWD	3 350	2 444	906	2 000	5 350

HMOTNOSTI (KG) – VERZE KOMBI VAN

Rozvor	Verze	Převodovka, pohon	Max. přípustná hmotnost vozu	Min. pohotovostní hmotnost bez řidiče	Max. hrubá nosnost vozu	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy
L2	Nafta	6st. manuální, přední	3 225	2131–2139	1086–1094	2 500	5 725
		8st. automatická, přední	3 225	2170–2178	1047–1055	2 500	5 725
		8st. automatická, AWD	3 225	2268–2276	949–957	2 500	5 725
	PHEV	eCVT automatická, přední	3 225	2279–2287	938–946	2 000	5 225
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	3 225	2439–2447	778–786	2 000	5 225

HMOTNOSTI (KG) – VERZE KOMBI

Rozvor	Verze	Převodovka, pohon	Max. přípustná hmotnost vozu	Min. pohotovostní hmotnost bez řidiče	Max. hrubá nosnost vozu	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy
L1	Nafta	6st. manuální, přední	3 150	2093–2112	1039–1057	2000–2500	5150–5650
		8st. automatická, přední	3 175	2131–2151	1025–1044	2 500	5 675
		8st. automatická, AWD	3 250	2210–2230	1021–1040	2 400	5 650
	PHEV	eCVT automatická, přední	3 255	2240–2260	996–1015	1 850	5 105
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	3 315	2349–2368	948–966	2 000	5 315
		1st. automatická, AWD	3 350	2 499	851	1 000	4 350
L2	Nafta	6st. manuální, přední	3 200	2139–2159	1042–1061	2000–2500	5200–5700
		8st. automatická, přední	3 225	2177–2197	1029–1048	2 500	5 725
		8st. automatická, AWD	3 300	2256–2276	1025–1044	2 400	5 700
	PHEV	eCVT automatická, přední	3 300	2287–2305	996–1013	1 850	5 150
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	3 350	2394–2414	937–956	2 000	5 350
		1st. automatická, AWD	3 350	2 544	806	1 000	4 350

 Všechny hmotnosti uvedené výše zobrazují hodnoty pro dostupné varianty v základní výbavě. Jakákoli další výbava na přání není v hmotnostech zahrnuta a bude mít vliv na hmotnosti uvedené výše. Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu je pro všechny verze 750 kg. Veškeré uvedené hmotnosti jsou orientační a podléhají výrobním tolerancím.Pokud jsou pro vás hmotnosti stěžejním parametrem, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce vozů Ford.

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORŮ

Motor	Zdvihový objem	Maximální výkon	Maximální točivý moment
2.0 EcoBlue	1 996 cm ³	81 kW (110 k) při 3000–3500 min ⁻¹	310 Nm při 1500–2250 min ⁻¹
		100 kW (136 k) při 3250–3500 min ⁻¹	360 Nm při 1500–2500 min ⁻¹
		110 kW (150 k) při 3500 min ⁻¹	360 Nm při 1500–2500 min ⁻¹
		125 kW (170 k) při 3500 min ⁻¹	390 Nm při 1750–2500 min ⁻¹
2.5 Duratec + elektromotor (PHEV)	2 488 cm ³	171 kW (232 k)	320 Nm pro elektromotor při 0–3000 min ⁻¹ 209 Nm pro spalovací motor při 3000 min ⁻¹
Elektromotor	-	100 kW (136 k) při 5700 min ⁻¹	415 Nm / 630 Nm (AWD) při 0–1750 min ⁻¹
		160 kW (218 k) při 5700 min ⁻¹	

SPOTŘEBY A DOJEZDY

Rozvor	Verze	Převodovka, pohon	Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km	Emise CO ₂ v g/km v kombinovaném režimu	Dojezd v km na elektrický pohon v kombinovaném režimu	Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km v kombinovaném režimu	Dojezd v km na elektrický pohon v městském provozu
L1	Nafta	6st. manuální, přední	7,3–7,4	191–193	-	-	-
		8st. automatická, přední	7,8–8,0	204–210	-	-	-
		8st. automatická, AWD	8,5	222–223	-	-	-
	PHEV	eCVT automatická, přední	3,9–4,0 / 7,2–7,3*	89–91 / 163–166*	53–54	23,3–23,5	73–74
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	-	-	343–366	22,2–23,8	-
		1st. automatická, AWD	-	-	316–335	24,4–26,0	-
L2	Nafta	6st. manuální, přední	7,3–7,4	192–195	-	-	-
		8st. automatická, přední	7,8–8,1	205–212	-	-	-
		8st. automatická, AWD	8,5–8,6	223–224	-	-	-
	PHEV	eCVT automatická, přední	4,0–4,1 / 7,2–7,4*	90–93 / 165–168*	53–54	23,5–23,7	72–73
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	-	-	339–363	22,4–24,1	-
		1st. automatická, AWD	-	-	313–333	24,6–26,3	-

 Údaje o emisích CO₂ v g/km a o spotřebě paliva/elektřiny byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. Pro testovací postupy a cykly platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva/elektřiny vozidla. Konkrétní spotřebu paliva/elektřiny a vyšší emisí u CO₂ konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva/elektřiny motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.

*Hodnoty pro PHEV při jízdě bez nabitého akumulátoru.

Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford.

NABÍJENÍ

 PLUG-IN HYBRID

AC nabíjení (střídavým proudem) 0–100 % (hodiny)

Zabezpečená zásuvka/Wallbox (230 V, 16 A)	4:18
Domácí zásuvka (230 V, 10 A)	7

 E-TRANSIT CUSTOM

AC nabíjení (střídavým proudem) 10–80 % (hodiny)

Wallbox (11,0 kW/3x16 A)	4:40
Wallbox (7,4 kW/1x32 A)	6:42

DC nabíjení (stejnoseměrným proudem) 10–80 % (minuty)

DC nabíjení 125 kW	29
--------------------	----

 Plug-in hybrid je vybaven 3,5kW palubní nabíječkou, E-Transit Custom 11kW palubní nabíječkou. Výše uvedené časy nabíjení jsou indikativní. Rychlost nabíjení může záviset na aktuálním stavu akumulátoru, počáteční úrovni nabití akumulátoru a okolní teplotě. Rychlost se snižuje, jakmile se nabití blíží maximální kapacitě. Pro zachování kondice akumulátoru vozu E-Transit Custom doporučujeme využívat nabíjení pomocí střídavého proudu (AC úroveň 2). Nadměrné používání rychlého nabíjení stejnosměrným proudem (DC) může urychlit degradaci akumulátoru. Změny vyhrazeny.

