




PRO™

TRANSIT CUSTOM DCiV A KOMBI CENÍK

DCiV 5-6místný vůz, Kombi 8-9místný vůz
Včetně verzí plug-in hybrid a E-Transit Custom



**JIŽ ZA 737 040 Kč
BEZ DPH**

891 818 Kč s DPH
pro Transit Custom Kombi



**JIŽ ZA 762 240 Kč
BEZ DPH**

922 310 Kč s DPH
pro Transit Custom DCiV



**VYUŽIJTE ÚROK
0 %**

s financováním FORD
CREDIT pro PHEV a BEV,
pro naftové verze úrok
0,99 %



**PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA**

4 roky / 200 000 km pro
naftové verze,
5 let / 150 000 km pro
PHEV a BEV

AKČNÍ CENÍK

Verze	Motor	Převodovka	Pohon	Mimořádná nabídka
DCiV Trend 320 L1	2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k	6st. manuální	přední	762 240 Kč bez DPH / 922 310 Kč s DPH
Kombi Trend 320 L1	2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k	6st. manuální	přední	737 040 Kč bez DPH / 891 818 Kč s DPH

 Zvýhodněná nabídka platí do 31. 3. 2025 nebo do odvolání.

CENÍK

INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.



TRANSIT CUSTOM DCiV - NAFTOVÉ VERZE

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

TREND 320				
Motor	Převodovka	Pohon	L1	L2
2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k	6st. manuální	přední	952 800 (1 152 888)	967 800 (1 171 038)
		přední	1 012 800 (1 225 488)	1 027 800 (1 243 638)
	8st. automatická	AWD	1 089 800 (1 318 658)	1 104 800 (1 336 808)
2.0 EcoBlue 110 kW / 150 k	6st. manuální	přední	975 300 (1 180 113)	990 300 (1 198 263)
2.0 EcoBlue 125 kW / 170 k	8st. automatická	přední	1 072 800 (1 298 088)	1 087 800 (1 316 238)
		AWD	1 149 800 (1 391 258)	1 164 800 (1 409 408)

TRANSIT CUSTOM DCiV PLUG-IN HYBRID (PHEV) A E-TRANSIT CUSTOM DCiV (BEV)

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

TREND 320							
Verze	Motor	Palivo	Akumulátor	Dojezd na elektrický pohon	Pohon	L1	L2
 Plug-in hybrid	2.5 Duratec 171 kW / 232 k	benzín + elektřina	11,8 kWh	53-54 km	přední	1 091 500 (1 320 715)	1 106 500 (1 338 865)
 E-Transit Custom	Elektromotor 100 kW / 136 k	elektřina	64 kWh	322-324 km	zadní	1 191 000 (1 441 110)	1 206 000 (1 459 260)
	Elektromotor 160 kW / 218 k	elektřina	64 kWh	310-312 km	zadní	1 253 000 (1 516 130)	1 268 000 (1 534 280)

 L1 = krátký rozvor 3 100 mm, L2 = dlouhý rozvor 3 500 mm. AWD = pohon všech kol. DCiV je vůz kategorie N1. E-Transit Custom je vybaven 1st. automatickou převodovkou, plug-in hybrid eCVT automatickou převodovkou. Uvedena je využitelná kapacita akumulátoru, instalovaná kapacita je 16,6 kWh pro plug-in hybrid a 82,5 kWh pro E-Transit Custom. Dojezd je uveden v km dle WLTP v kombinovaném režimu.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Vydáno 3. 3. 2025. Ceny platné od 3. 3. 2025. Zvýhodněná cena 762 240 Kč bez DPH / 922 310 Kč s DPH platí pro verzi DCiV Trend 320 L1 2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k do 31. 3. 2025 nebo do odvolání.

Ford Credit úvěr 0 % a 0,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 31. 3. 2025. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.



TRANSIT CUSTOM KOMBI - NAFTOVÉ VERZE

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

Motor	Převodovka	Pohon	TREND 320		TRAIL 320		LIMITED 320	
			L1	L2	L1	L2	L1	L2
2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k	6st. manuální	přední	921 300 (1 114 773)	936 300 (1 132 923)	-	-	-	-
	6st. manuální	přední	966 300 (1 169 223)	981 300 (1 187 373)	-	-	1 000 300 (1 210 363)	1 015 300 (1 228 513)
2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k	8st. automatická	přední	1 016 300 (1 229 723)	1 031 300 (1 247 873)	-	-	1 050 300 (1 270 863)	1 065 300 (1 289 013)
		AWD	1 093 300 (1 322 893)	1 108 300 (1 341 043)	-	-	-	-
2.0 EcoBlue 110 kW / 150 k	8st. automatická	6st. manuální	988 800 (1 196 448)	1 003 800 (1 214 598)	1 054 300 (1 275 703)	1 069 300 (1 293 853)	1 022 800 (1 237 588)	1 037 800 (1 255 738)
		přední	1 076 300 (1 302 323)	1 091 300 (1 320 473)	-	-	1 110 300 (1 343 463)	1 125 300 (1 361 613)
2.0 EcoBlue 125 kW / 170 k	8st. automatická	AWD	1 153 300 (1 395 493)	1 168 300 (1 413 643)	1 218 800 (1 474 748)	1 233 800 (1 492 898)	-	-
		přední	1 076 300 (1 302 323)	1 091 300 (1 320 473)	-	-	1 110 300 (1 343 463)	1 125 300 (1 361 613)

TRANSIT CUSTOM KOMBI PLUG-IN HYBRID (PHEV) A E-TRANSIT CUSTOM KOMBI (BEV)

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

Verze	Motor	Palivo	Akumulátor	Dojezd na elektrický pohon	Pohon	TREND 340		LIMITED 340	
						L1	L2	L1	L2
 Plug-in hybrid	2.5 Duratec 171 kW / 232 k	benzín + elektřina	11,8 kWh	52-53 km	přední	1 103 500 (1 335 235)	1 118 500 (1 353 385)	1 137 500 (1 376 375)	1 152 500 (1 394 525)
	Elektromotor 100 kW / 136 k	elektřina	64 kWh	318-324 km	zadní	1 204 500 (1 457 445)	1 219 500 (1 475 595)	1 238 500 (1 498 585)	1 253 500 (1 516 735)
 E-Transit Custom	Elektromotor 160 kW / 218 k	elektřina	64 kWh	306-312 km	zadní	1 266 500 (1 532 465)	1 281 500 (1 550 615)	1 300 500 (1 573 605)	1 315 500 (1 591 755)

 Kombi je vůz kategorie M1. Poznámka viz předchozí strana.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Zvýhodněná cena 737 040 Kč bez DPH / 891 818 Kč s DPH uvedená na titulní straně platí pro verzi Kombi M1 Trend 320 L1 2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k do 31. 3. 2025 nebo do odvolání.


STÁLE ONLINE, STÁLE V OBRAZE


Aplikace FordPass a vestavěný modem ve voze vám přináší řadu bezplatných* funkcí, které vám usnadní jeho každodenní používání.

Ovládejte vůz z telefonu. Ať jste kdekoliv.

 Odemkněte / zamkněte vůz na dálku


Další funkce:


 Informace o vozidle a jeho aktuálním stavu

 Údaje o stavu paliva / životnosti oleje

 Lokalizátor flotily na mapě

Výhradně pro PHEV a elektrické verze:

 Plánování a správa nabíjení akumulátoru

 Vyhledávání nabíjecích bodů

* Bezplatné období je nabízeno na omezenou dobu. Veškeré podmínky používání aplikace FordPass naleznete na ford.cz. Aplikace je dostupná v českém jazyce. Nabídka funkcí se může v průběhu času lišit.



VYBERTE SI SVŮJ VŮZ



VZNĚTŮVÝ MOTOR ECOBLUE

Naftové motory EcoBlue poskytují skvělý výkon při zachování nízké spotřeby. Transit Custom je dostupný s předním pohonem nebo s pohonem všech kol AWD v kombinaci s 8st. automatickou převodovkou, který zlepšuje ovladatelnost a stabilitu vozu na zledovatělých silnicích či zablácených cestách. S manuální převodovkou v kombinaci s předním pohonem lze na přání zvolit mechanický samosvorný diferenciál mLSD, který redukuje nežádoucí protáčení kol na nerovném povrchu tak, že přenáší sílu na kolo s největší trakcí. Ať už vás cesta zavede kamkoliv, můžete se na Transit Custom spolehnout – a také s ním táhnout přívěs o hmotnosti až 2,5 tuny!

PLUG-IN HYBRID

Pokročilá plug-in hybridní (PHEV) technologie kombinuje benzínový motor 2.5 Duratec s elektromotorem, který je napájen z akumulátoru o využitelné kapacitě 11,8 kWh. Výsledkem je kombinovaný výkon 171 kW (232 k) při nízké spotřebě paliva a emisích CO₂ – pouhých 1,6-4,0 l/100 km a 37-93 g/km (v kombinovaném cyklu WLTP). Vůz navíc nabízí čistě elektrický bezemisní provoz v režimu EV. Nyní a umožňuje atraktivní nízkorizikový vstup do světa elektromobility. V městském provozu nabízí dojezd na elektřinu až 74 km, v kombinovaném 54 km. Tažnou kapacitu nabízí PHEV až 2,3 tuny. A pro váš klid poskytujeme na vysokonapěťový akumulátor záruku 8 let nebo 160 000 km.



PLNĚ ELEKTRICKÝ

E-Transit Custom je poháněn elektromotorem o výkonu 100 kW (136 k) nebo 160 kW (218 k), generuje točivý moment 415 Nm a s využitelnou kapacitou akumulátoru 64 kWh nabízí dojezd až 324 km dle kombinovaného cyklu WLTP. Dále nabízí vysokou míru praktičnosti s maximální hmotností přívěsu až 2,3 tuny. E-Transit Custom je vybaven 11kW palubní nabíječkou, pomocí které lze vůz nabít z 10 na 100 % za cca 6 hodin a 45 minut. Pro občasnou nabíjení na delších cestách je dostupné nabíjení stejnosměrným proudem, které umožňuje nabíjet příkonem až 125 kW, z 10-80 % za necelých 40 minut. Navíc přináší unikátní design s lichoběžníkovou přední maskou a LED světelnou lištou mezi světlomety. A vždy se zárukou 8 let/160 000 km na vysokonapěťový akumulátor.

DCIV A KOMBI

Karosářská verze DCIV kombinuje vysoké pohodlí v kabině a velkorysou kapacitu nákladového prostoru. První řada sedadel je dostupná se dvěma nebo třemi sedadly a prostorná druhá řada sedadel pojme další tři osoby. Za druhou řadou sedadel je pevná přepážka oddělující kabinu od nákladového prostoru, který pojme náklad o objemu až 4,3 m³ a maximální délce 2 004 mm.

Karosářská verze Kombi nabídne flexibilní prostor pro převoz 8-9 osob i nákladu s konfigurovatelnými sedadly s možností vyjmutí nebo sklopení, čímž vznikne více prostoru pro převoz nákladu nebo zavazadel.



PŘEHLED STANDARDNÍ VÝBAVY

Trend

Hlavní prvky standardní výbavy:

- 16" ocelová kola s plnými kryty kol
- SYNC 4 s 13" dotykovým displejem, rádio DAB / DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- 12" barevný displej palubního počítače, digitální přístrojový štít
- Zadní parkovací kamera
- Přední a zadní parkovací senzory
- Automatická klimatizace vpředu - jednozónová
- Elektricky vyhřívané čelní sklo
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Startovací tlačítko
- Tempomat
- Automatické halogen/LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem
- Vestavěný 5G modem umožňující vzdálené ovládání vozu
- Systém Pre-Collision Assist
- Asistent pro jízdu v pružích
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění
- Inteligentní asistent rychlosti
- Elektronická parkovací brzda
- Pro Kombi čelní airbag spolujezdce, boční airbagy vpředu a stropní airbagy ve všech řadách
- Elektricky ovládaná přední okna, u řidiče s funkcí stažení/vytažení jedním stisknutím
- Boční posuvné dveře vpravo
- Pevná okna v 2. řadě, pro Kombi navíc ve 3. řadě
- Sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce, tmavé látkové potahy sedadel
- Pro DCiV pevná trojlavice v 2. řadě



- Pro Kombi tři samostatná sedadla v 2. řadě, trojsedadlo ve 3. řadě
- Gumová podlahová krytina v 1. a 2. řadě (pro Kombi ve všech řadách), bez podlahové krytiny v nákladovém prostoru pro DCiV
- Zadní závěsné dveře vzadu otevíratelné do 180°, pro Kombi navíc prosklené s vyhříváním a zadním stěračem
- Přepážka za 2. řadou sedadel pro DCiV
- LED osvětlení nákladového prostoru
- Částečně lakovaný přední a zadní nárazník, nelakované kliky a vnější zpětná zrcátka
- Chromovaná lišta nad přední maskou
- Monitoring tlaku v pneumatikách

Plug-in hybrid navíc oproti naftové verzi:

- Elektrické přídatné topení
- 5m nabíjecí kabel (Režim 3) - 1fázový, 16 A
- Přepínatelné jízdní režimy - Auto EV, EV nyní, EV později

E-Transit Custom navíc oproti naftové verzi:

- Elektrické přídatné topení
- Tepelné čerpadlo
- Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla a zadní LED světla
- LED světelná lišta mezi předními světlomety a lichoběžníková přední maska s unikátním designem a logem E
- Unikátní design krytů kol
- 5m nabíjecí kabel (Režim 3) - 3fázový, 32 A
- Max. rychlost 112 km/h pro 100kW verzi, 130 km/h pro 160kW verzi
- Systém ovládání jízdy jedním pedálem (zrychlování/zpomalování)

Trail

Navíc oproti výbavovému stupni Trend:

- 16" kola z lehkých slitin Trail Matte Black
- Mechanický samosvorný diferenciál mLSD pro manuální převodovku
- Exteriérová sada Trail - žluté detaily na bocích a přední části vozu, unikátní maska s mřížkou chladiče s vertikálními prvky, nelakované nástavce blatníků, částečně lakovaný přední nárazník, nelakovaný zadní nárazník, spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu, kryty vnějších zpětných zrcátek černě lakované
- Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka



- Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií
- Elektricky ovládaná přední okna s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím
- Vyhřívané sedadlo řidiče s loketní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek, tmavé vinylové potahy se žlutým prošíváním
- Volant a řadicí páka ve vinylu Sensico (řadicí páka pro manuální převodovku)
- Tónovaná skla Privacy, od druhé řady

Limited

Navíc oproti výbavovému stupni Trend:

- 16" kola z lehkých slitin Sparkle Silver
- Exteriérová sada Limited - lakovaný přední a zadní nárazník, kliky a kryty vnějších zpětných zrcátek
- Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií
- Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče
- Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka
- Elektricky ovládaná přední okna s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím
- Volant a řadicí páka ve vinylu Sensico (řadicí páka pro manuální převodovku)



- Vyhřívané sedadlo řidiče s loketní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek, tmavé látkové potahy sedadel Limited
- Kobercová podlahová krytina ve všech řadách vč. nákladového prostoru
- Tónovaná skla Privacy, od druhé řady

Pro plug-in hybrid a E-Transit Custom jsou navíc stejné prvky jako pro výbavový stupeň Trend.

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

ZVÝHODNĚNÉ SADY

standardní výbava, — nelze objednat, lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
SADA TECHNOLOGY					
- systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (5 km/h - max. rychlost vozu)					
- asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo (5 km/h - 30 km/h)					
- inteligentní asistent rychlosti					
- tempomat					
- asistent pro jízdu v pružích: varování před opuštěním jízdního pruhu vč. systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu					
- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění					
- upozornění na jízdu v protisměru na dálnici					
- přední a zadní parkovací senzory					
- zadní parkovací kamera					
- sledování bdělosti řidiče					
<hr/>					
SADA TECHNOLOGY PLUS					
Navíc oproti sadě Technology:					
- vestavěný navigační systém					
- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (pro Trail a Limited automaticky sklopná)					
- adaptivní tempomat (pro automatickou převodovku s funkcí Stop & Go)					
- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) zohledňující délku přívěsu					
- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa					
- aktivní brzdění při couvání					
- varování při otevření dveří řidiče a spolujezdce					
- volant ve vinylu Sensico					
	DBCAG	31 100 / (37 631)	31 100 / (37 631)	28 900 / (34 969)	28 900 / (34 969)
		34 100 / (41 261)	34 100 / (41 261)	33 900 / (41 019)	31 900 / (38 599)
		36 100 / (43 681)	36 100 / (43 681)		33 900 / (41 019)
Pro Trend a Limited první cena pro manuální převodovku, druhá pro plug-in hybrid a E-Transit Custom, třetí pro automatickou převodovku s naftovým motorem. Pro Trail první cena pro manuální převodovku, druhá pro automatickou převodovku.					
<hr/>					
SADA TECHNOLOGY PREMIUM					
Navíc oproti sadě Technology PLUS:					
- 360stupňová parkovací kamera					
	DBCAJ	40 100 / (48 521)	40 100 / (48 521)	37 900 / (45 859)	37 900 / (45 859)
		43 100 / (52 151)	43 100 / (52 151)	42 900 / (51 909)	40 900 / (49 489)
		45 100 / (54 571)	45 100 / (54 571)		42 900 / (51 909)
Pro Trend a Limited první cena pro manuální převodovku, druhá pro plug-in hybrid a E-Transit Custom, třetí pro automatickou převodovku s naftovým motorem. Pro Trail první cena pro manuální převodovku, druhá pro automatickou převodovku.					
<hr/>					
Mobilní kancelář - dodatečné stropní osvětlení v kabině řidiče, dodatečné USB vstupy pro nabíjení (1 dvojitý v příhrádce před řidičem, 1 USB vstup u stropu), otevřená příhrádka mezi sedadlem řidiče a spolujezdce pro umístění notebooku/tabletu, prostor pro uchycení příslušenství standardu AMPS					
	AGJAG	9 600 / (11 616)	9 600 / (11 616)	9 600 / (11 616)	9 600 / (11 616)

AUDIOSYSTÉMY, NAVIGACE A KONEKTIVITA

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
FORDPASS CONNECT					
- vestavěný modem s připojením 5G					
- vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace FordPass					
- online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem)					
- možnost rozšířené konektivity díky předplatným FordPass (např. služba pomoci při odcizení vozidla Ford Secure, dopravní informace Local Hazard Information a další)					
- eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání					
<hr/>					
AUDIO SADA					
- rádio a systém SYNC 4 s 13" dotykovým displejem a konverzačním rozpoznáváním hlasu (v českém jazyce)					
- bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay					
- Bluetooth handsfree, příjem DAB / DAB+					
- 4 reproduktory pro DCiV, 10 reproduktorů pro Kombi, ovládání audia na volantu					
- 1 dvojitý USB vstup (A a C) vpředu					
<hr/>					
Vestavěný navigační systém; také součástí sad Technology PLUS a PREMIUM					
	HKCAB	12 000 / (14 520) <input type="checkbox"/>	12 000 / (14 520) <input type="checkbox"/>	12 000 / (14 520) <input type="checkbox"/>	12 000 / (14 520) <input type="checkbox"/>

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Automatická klimatizace vpředu - jednozónová					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dvouzónová automatická klimatizace vpředu vč. elektrického přídavného topení, pro E-Transit Custom s režimem zaměřením na řidiče (pokud je v kabině pouze řidič, automaticky snižuje proudění vzduchu a nasměruje ho na řidiče pro nižší spotřebu energie)					
	AC--G	8 000 / (9 680)	8 000 / (9 680)	8 000 / (9 680)	8 000 / (9 680)

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Manuální klimatizace a topení v zadní části vozu	GIEAB	-	12 500 (15 125)	12 500 (15 125)	12 500 (15 125)
Elektrické přídavné topení; standardně pro plug-in hybrid a E-Transit Custom, pro naftové verze dostupné v rámci dvouzónové klimatizace		☑ / ☐	☑ / ☐	☐	☑ / ☐
Tepelné čerpadlo; standardně pro E-Transit Custom		☑ / -	☑ / -	-	☑ / -
Programovatelné nezávislé teplovodní topení s dálkovým ovládáním pro naftové verze, vč. zdvojené AGM baterie H7	GZAAJ	25 000 (30 250) / -	25 000 (30 250) / -	25 000 (30 250)	25 000 (30 250) / -
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním		☑	☑	☑	☑
Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání		☑	☑	☑	-
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče + dva pasivní klíče dálkového ovládání	CBGAL	7 100 (8 591)	7 100 (8 591)	7 100 (8 591)	☑
Zapouzdřené zámky s dvojitým zamykáním	CBAAM	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)
Konfigurace odemykání 2 1 stisknutí: dveře 1. a 2. řady, 2 stisknutí: všechny dveře		☑	☑	☑	☑
Konfigurace odemykání 3 1 stisknutí: dveře řidiče, 2 stisknutí: všechny dveře	CB4AD	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)
Bezpečnostní zámek odolný proti vylomení na dveřích řidiče (RepLock™) Pozn.: Kompletní nabídka bezpečnostních zámků dostupná na samostatném ceníku.	AAKBA	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Obvodový a prostorový alarm vč. zapouzdřených zámků s dvojitým zamykáním	HNAAG	8 500 (10 285)	8 500 (10 285)	8 500 (10 285)	8 500 (10 285)
Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)	IEXAB	2 200 (2 662)	2 200 (2 662)	2 200 (2 662)	2 200 (2 662)
Mechanický samosvorný diferenciál mLSD; pouze pro verze s manuální převodovkou a naftovým motorem o výkonu 100 kW a 110 kW	EGKAC	40 500 (49 005) / -	40 500 (49 005) / -	☑ / -	40 500 (49 005) / -
Samostatná AGM baterie H7 - 75 Ah, 710 A		☑	☑	☑	☑
Samostatná AGM baterie H8 - 95 Ah, 850 A	HTABG	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Zdvojená AGM baterie H7 - 80 Ah, 800 A	HTAAC	4 800 (5 808)	4 800 (5 808)	4 800 (5 808)	4 800 (5 808)
Zdvojená AGM baterie H8 - 95 Ah, 850 A	HTAAZ	6 500 (7 865)	6 500 (7 865)	6 500 (7 865)	6 500 (7 865)
Alternátor Eco 240 A pro naftové verze		☑ / -	☑ / -	☑	☑ / -
Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole pro naftové motory a plug-in hybrid		☑ / -	☑ / -	☑	☑ / -
Palivová nádrž cca 55 l pro naftové motory, cca 63 l pro plug-in hybrid		☑ / -	☑ / -	☑	☑ / -
Palivová nádrž cca 70 l; pouze pro pro naftové motory, pro Kombi s pohonem AWD nelze kombinovat s rezervním kolem	GBAAC	2 500 (3 025) / -	2 500 (3 025) / -	2 500 (3 025)	2 500 (3 025) / -
Systém Stop-Start pro naftové a plug-in hybridní verze		☑ / -	☑ / -	☑	☑ / -
Max. rychlost 112 km/h pro E-Transit Custom s výkonem 100 kW, 130 km/h s výkonem 160 kW		☑ / -	☑ / -	-	☑ / -
Nevypínatelný omezovač rychlosti na 100 km/h; cena před lomítkem pro E-Transit Custom, cena za lomítkem pro naftové a plug-in hybridní verze	DCFAG	0 (0) / 1 000 (1 210)	0 (0) / 1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	0 (0) / 1 000 (1 210)
Nevypínatelný omezovač rychlosti na 130 km/h; nelze pro E-Transit Custom	DCFAT	1 000 (1 210) / -	1 000 (1 210) / -	1 000 (1 210)	1 000 (1 210) / -
Funkce regulace zrychlení (zrychlení vozidla je omezeno, vozidlo jede vždy jako plně naložené, i když je prázdné); nelze pro plug-in hybridní verze	C7JAB	1 000 (1 210) / -	1 000 (1 210) / -	1 000 (1 210)	1 000 (1 210) / -

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Digitální tachograf vč. velké stropní konzoly (bez odkládacích prostor, tachograf umístěn v příhradce) - není zahrnuta kalibrace a návod k obsluze; nutno kombinovat se samostatnou AGM baterií H8 nebo zdvojenou baterií	HDKAD	13 000 (15 730)	13 000 (15 730)	13 000 (15 730)	13 000 (15 730)
Vstřikování AdBlue® pro naftové motory - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly, cca 20l nádrž na AdBlue®		✓ / -	✓ / -	✓	✓ / -
Přepínatelné jízdní režimy - Normální, EKO, Kluzký povrch, Tažení/těžký náklad (pro automat), Nezpevněná cesta (pro AWD a mLSD), pro Limited navíc režim Sport		✓	✓	✓	✓
Přední potkávací LED světlomety, halogenové denní svícení a dálkové světlomety; nelze pro E-Transit Custom		✓ / -	✓ / -	-	-
Automatické světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů		✓	✓	✓	✓
Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla; standardně pro E-Transit Custom, také součástí výbavy Elektricky ovládané boční posuvné dveře vpravo a vlevo	JBBA7	✓ / 4 500 (5 445) / □	✓ / 4 500 (5 445) / □	✓	✓
Přední adaptivní LED Matrix světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla, neoslňující dálkové světlomety, zadní LED světla; nelze kombinovat s elektricky ovládanými bočními posuvnými dveřmi vpravo a vlevo Pozn.: Cena před lomítkem pro E-Transit Custom, cena za lomítkem pro naftové a plug-in hybridní verze.	JBBA8	8 000 (9 680) / 16 000 (19 360)	8 000 (9 680) / 16 000 (19 360)	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Zadní LED světla; standardně pro E-Transit Custom		✓ / -	✓ / -	-	✓ / -

VÝBAVA PRO E-TRANSIT CUSTOM A PLUG-IN HYBRID

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Palubní napájení Pro Power Onboard 2,3 kW - 230V zásuvka vpředu, pro DCiV navíc zásuvka v nákladovém prostoru; palubní napájení nelze kombinovat s rezervním kolem	HUKAL	25 000 (30 250) / -	25 000 (30 250) / -	-	25 000 (30 250) / -
5m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) - 1fázový, 16 A; standardně pro plug-in hybrid		✓ / -	✓ / -	-	✓ / -
10m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) - 1fázový, 16 A (nahrazuje standardní nabíjecí kabel); na přání pro plug-in hybrid	HTSAK	1 000 (1 210) / -	1 000 (1 210) / -	-	1 000 (1 210) / -
5m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) - 3fázový, 32 A; standardně pro E-Transit Custom		✓ / -	✓ / -	-	✓ / -
10m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) - 3fázový, 32 A (nahrazuje standardní nabíjecí kabel); na přání pro E-Transit Custom	HTSAH	2 500 (3 025) / -	2 500 (3 025) / -	-	2 500 (3 025) / -
Bez nabíjecího kabelu	HTSAE	0 / -	0 / -	-	0 / -
Nabíjecí port pod pravým předním světlometem		✓ / -	✓ / -	-	✓ / -
Přepínatelné jízdní režimy pro plug-in hybrid (navíc ke standardním jízdním režimům) - Auto EV, EV nyní, EV později		✓ / -	✓ / -	-	✓ / -
Systém ovládní jízdy jedním pedálem (zrychlování/zpomalování) pro E-Transit Custom		✓ / -	✓ / -	-	✓ / -

BEZPEČNOST

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Airbag spolujezdce s možností deaktivace	CPHAB	1 500 (1 815)	-	-	-
Airbag spolujezdce s možností deaktivace, boční airbagy vpředu, stropní airbagy ve všech řadách		-	✓	✓	✓
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy všech cestujících		✓	✓	✓	✓
Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru		✓	✓	✓	✓

INTERIÉR

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Výškově a podélně nastavitelný volant		✓	✓	✓	✓
Volant ve vinylu Sensico; dostupný také v rámci vyhřívaného volantu, v sadě Technology Plus a Premium	GTAAE	1 500 (1 815) / □	1 500 (1 815) / □	✓	✓
Vyhřívaný volant ve vinylu Sensico; nutno kombinovat s vyhřívanými sedadly	GTBAB	3 900 (4 719)	3 900 (4 719)	2 400 (2 904)	2 400 (2 904)
Řadicí páka ve vinylu Sensico pro manuální převodovku		-	-	✓ / -	✓ / -
Řadicí páka pod volantem pro automatickou převodovku		✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold		✓	✓	✓	✓
12" barevný displej palubního počítače, digitální přístrojový štít		✓	✓	✓	✓
Zásuvka 12 V vpředu		✓	✓	✓	✓
Zásuvka 12 V vzadu	J3FAB	500 (605)	✓	✓	✓
Zásuvka 230 V/400 W v kabině řidiče; nelze kombinovat s Pro Power Onboard	HUKAJ	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
1 dvojitý USB-C vstup vzadu (pouze pro nabíjení)		✓	✓	✓	✓
3 dvojitě USB-C vstupy vzadu (pouze pro nabíjení)	AZEAW	-	1 300 (1 573)	1 300 (1 573)	1 300 (1 573)
Bez vnitřního zpětného zrcátka		✓	-	-	-
Vnitřní zpětné zrcátko		-	✓	✓	✓
Digitální vnitřní zpětné zrcátko s integrovanou palubní kamerou	BSBA3	26 500 (32 065)	26 500 (32 065)	26 500 (32 065)	26 500 (32 065)
Malá stropní konzola vpředu - bez přihrádky		✓	✓	✓	✓
Velká stropní konzola vpředu - s otevřenou odkládací přihrádkou o velikosti 1DIN	B5VBD	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Středová konzola s výklopným držákem nápojů, pro automatickou převodovku volně průchozí kabina		✓	✓	✓	✓
Rozšířená středová konzola s držákem nápojů s roletkou; pouze se samostatným sedadlem spolujezdce	B5WAB	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Uzavíratelná přihrádka před spolujezdcem		✓	✓	-	-
Uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem	B5LAB	1 250 (1 513)	1 250 (1 513)	✓	✓
Lampičky na čtení v zadních řadách		✓	✓	✓	✓
Gumová podlahová krytina v 1. a 2. řadě		✓	-	-	-
Gumová podlahová krytina ve všech řadách vč. nákladového prostoru		-	✓	✓	-
Kobercová podlahová krytina ve všech řadách vč. nákladového prostoru		-	-	-	✓
Textilní podlahové rohože vpředu	BBHAB	-	-	-	1 500 (1 815)
Sluneční clony v 2. řadě; pouze v kombinaci s bočními posuvnými dveřmi na obou stranách	BBVAB	4 500 (5 445)	4 500 (5 445)	4 500 (5 445)	4 500 (5 445)
Vnitřní víceúčelový nosič - obsahuje 4 úchyty a 2 krátké hliníkové příčnický vhodné pro upevnění 1 kola. Úchyty se připevňují do kolejnic sedadel a příčnický se připevňují k úchytům. Příčnický obsahuje také T-drážku, takže většinu předmětů, které se běžně přepravují na střešních nosičích, lze přepravovat uvnitř vozidla. Pro upevnění 1 jízdního kola je třeba vyjmout 2 sedadla a doplnit držákem jízdního kola z příslušenství, který bude zařazen do nabídky později.	AHVAB	-	4 800 (5 808)	4 800 (5 808)	4 800 (5 808)

Sady předních sedadel s dvojsedadlem spolujezdce	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
SADA SEDADEL 11A - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce - tmavé látkové potahy sedadel					
SADA SEDADEL 4A - VINYLLOVÉ POTAHY - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce - tmavé vinylové potahy sedadel	BVFBB	4 100 (4 961)	-	-	-
SADA SEDADEL 12A - VINYLLOVÉ POTAHY - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce - čelní airbag spolujezdce a boční a stropní airbagy vpředu pro DCiV - tmavé vinylové potahy sedadel	BVFBE	11 100 (13 431)	4 100 (4 961)	-	-
SADA SEDADEL 8A - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek - tmavé látkové potahy sedadel	BVFBH	5 600 (6 776)	-	-	-
SADA SEDADEL 16A - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek - čelní airbag spolujezdce a boční a stropní airbagy vpředu pro DCiV - tmavé látkové potahy sedadel	BVFBK	11 100 (13 431)	5 600 (6 776)	-	-
SADA SEDADEL 17A - ERGONOMICKÁ SEDADLA FORD S CERTIFIKACÍ AGR PRO ZDRAVÁ ZÁDA - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s nastavitelnou délkou a sklonem sedáku, 2 loketní opěrky, bederní opěrka elektricky nastavitelná ve 4 směrech, opěrka hlavy nastavitelná ve 4 směrech - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek - čelní airbag spolujezdce a boční a stropní airbagy vpředu pro DCiV - tmavé látkové potahy sedadel	BVFBF	14 600 (17 666)	7 200 (8 712)	-	-
SADA SEDADEL 36 - TRAIL - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek - tmavé vinylové potahy sedadel se žlutým prošíváním		-	-		
SADA SEDADEL 47 - LIMITED - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek - tmavé látkové potahy sedadel Limited		-	-	-	
Sady předních sedadel se samostatným spolujezdce	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
SADA SEDADEL 32 - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou - samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné - čelní airbag spolujezdce pro DCiV - tmavé látkové potahy sedadel	BVFA9	2 500 (3 025)	1 000 (1 210)	-	-
SADA SEDADEL 6 - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - vyhřívané samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné s loketní opěrkou - čelní airbag spolujezdce - tmavé látkové potahy sedadel	BVFAG	8 100 (9 801)	-	-	-
SADA SEDADEL 7 - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - vyhřívané samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné s loketní opěrkou - čelní airbag spolujezdce a boční a stropní airbagy vpředu pro DCiV - tmavé látkové potahy sedadel	BVFAH	12 100 (14 641)	5 600 (6 776)	-	-
SADA SEDADEL 27 - TRAIL - vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - tmavé vinylové potahy sedadel se žlutým prošíváním	BVFA4	-	-	3 000 (3 630)	-
SADA SEDADEL 12 - LIMITED - vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - tmavé látkové potahy sedadel Limited	BVFAN	-	-	-	1 100 (1 331)
SADA SEDADEL 4 - ERGONOMICKÁ SEDADLA FORD S CERTIFIKACÍ AGR PRO ZDRAVÁ ZÁDA LIMITED - vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s nastavitelnou délkou a sklonem sedáku, loketní opěrky na obou stranách sedadel, bederní opěrky elektricky nastavitelné ve 4 směrech, opěrky hlavy nastavitelné ve 4 směrech - tmavé látkové potahy sedadel Limited	BVFAE	-	-	-	5 600 (6 776)
Zadní sedadla	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Pevné trojsedadlo v 2. řadě, potahy dle zvolené sady předních sedadel					
Tři samostatná sklopná a vyjímatelná sedadla v 2. řadě, bez 3. řady sedadel, potahy dle zvolené sady předních sedadel	BYYAC	-	-5 500 (-6 655)	-5 500 (-6 655)	-5 500 (-6 655)

Zadní sedadla	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Tři samostatná sedadla v 2. řadě, trojsedadlo v 3. řadě - obě řady sklopné a vyjímatelné, potahy dle zvolené sady předních sedadel		-	✓	✓	✓
Bez 2. a 3. řady sedadel, bez podlahové krytiny a úchyťů sedadel a bezpečnostních pásů - výbava pro přestavbu (bez přestavby nelze registrovat)	AALJ5	-	-11 500 (-13 915)	-	-11 500 (-13 915)

NÁKLADOVÝ PROSTOR

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Pevná plastová přepážka za 2. řadou sedadel		✓	-	-	-
Bez přepážky		-	✓	✓	✓
Oka na uchycení nákladu - standardně 2 ks pro Kombi L1, 4 ks pro DCiV L1 a Kombi L2, 6 ks pro DCiV L2		✓	✓	✓	✓
Obložení stěn nákladového prostoru do poloviční výšky (kompozitní plastové obložení s vnitřní strukturou včelích pláství)	BBAAH	✓	-	-	-
Obložení stěn nákladového prostoru v plné výšce (kompozitní plastové obložení s vnitřní strukturou včelích pláství)	BBAAU	1 300 (1 573)	-	-	-
Široké plastové obložení bočního panelu dveří a stěn nákladového prostoru		-	✓	✓	✓
Odolná podlahová krytina - plastová	BDIAJ	3 200 (3 872)	-	-	-
Dvojitá podlahová krytina - dřevěná. Rozděluje nákladový prostor do dvou výškových úrovní, u přepážky vyvýšená podlaha se 2 zásuvkami (vnitřní rozměry zásuvek Š 475 mm, V 285 mm, D 950 mm L1 / 1300 mm L2); nelze kombinovat s Pro Power Onboard	BDIBF	50 000 (60 500)	-	-	-
LED osvětlení nákladového prostoru		✓	✓	✓	✓
Extra výkonné LED osvětlení nákladového prostoru	JCMAF	400 (484)	-	-	-
Piknikové osvětlení na zadní výklopné dveře vč. LED osvětlení nákladového prostoru; pouze s výklopnými dveřmi	JCMAG	-	-	1 500 (1 815)	1 500 (1 815)

EXTERIÉR

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Nízká střecha; maximální nosnost 170 kg		✓	✓	✓	✓
Elektricky vyhřívané čelní sklo		✓	✓	✓	✓
Automatické stěrače s dešťovým senzorem, ukazatel hladiny ostřikovače		✓	✓	✓	✓
Boční posuvné dveře vpravo		✓	✓	✓	✓
Boční posuvné dveře vpravo a vlevo	A4LAC	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Elektrické dovírání bočních dveří	A6QAH	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Elektricky ovládané boční posuvné dveře vpravo s bezdotykovým ovládáním (otevírání/zavírání), vstup do vozu bez použití klíče	A4LAD	26 000 (31 460)	26 000 (31 460)	26 000 (31 460)	20 000 (24 200)
Elektricky ovládané boční posuvné dveře vpravo a vlevo s bezdotykovým ovládáním (otevírání/zavírání), vstup do vozu bez použití klíče, přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla; nelze kombinovat s adaptivními LED světlomety Pozn.: Cena před lomítkem pro E-Transit Custom, cena za lomítkem pro naftové a plug-in hybridní verze.	A4LAG	48 500 (58 685) / 53 000 (64 130)	53 000 (64 130)	48 500 (58 685)	42 500 (51 425)
Závěsné dveře vzadu - otevíratelné do 180°		✓	✓	✓	✓
Výklopné dveře vzadu; nelze kombinovat s ochrannou mříží zadního okna a zadním žebříkem	A6KAC	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Neprosklené zadní dveře		✓	-	-	-

EXTERIÉR

	Obj. kód	DCiV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Prosklené zadní dveře s vyhříváním vč. zadního stěrače, pro DCiV obsahuje prosklenou přepážku a vnitřní zpětné zrcátko	B3HAC	5 600 (6 776)	✓	✓	✓
Ochranná mříž zadního okna; nutno kombinovat s prosklenými dveřmi	BPDAB	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	-	-
Přední okna - elektricky ovládaná, u řidiče s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím		✓	✓	-	-
Přední okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím		-	-	✓	✓
Pevná okna v druhé řadě		✓	✓	✓	✓
Výklopná okna v druhé řadě	B3AAB	1 100 (1 331)	1 100 (1 331)	1 100 (1 331)	1 100 (1 331)
Pevná okna v třetí řadě		-	✓	✓	✓
Lehce tónovaná skla (méně než Privacy)		✓	✓	0	0
Tónovaná skla Privacy, od druhé řady	B2GAE	2 200 (2 662)	2 200 (2 662)	✓	✓
Integrovaný sklopný střešní nosič - max. nosnost 75/155 kg (při využití 2/3 příčníků); na nosič u verze L2 nelze umístit střešní box	BLYA2	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Střešní ližiny	BLYA3	-	-	4 000 (4 840)	-
Příprava pro tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu	C1DAD	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Pevné tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu; pro Trail bez spodního ochranného krytu zadního nárazníku ve stříbrném odstínu, pro Kombi s pohonem AWD nelze kombinovat s rezervním kolem	C1MAB	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
Elektricky sklopné tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu; pro Kombi s pohonem AWD nelze kombinovat s rezervním kolem	C1MAD	22 500 (27 225)	22 500 (27 225)	22 500 (27 225)	22 500 (27 225)
Nosič kol na zadní výklopné dveře - umístěn v horní části dveří, umožňuje přepravu až 4 jízdních kol, hmotnost nosiče 18 kg, nosnost až 60 kg, maximální hmotnost jednoho kola 30 kg	C1WAC	27 000 (32 670)	27 000 (32 670)	27 000 (32 670)	27 000 (32 670)
Zadní žebřík	BLOAB	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Chromovaná lišta mezi předními světlometry pro naftové a plug-in hybridní verze		✓ / -	✓ / -	✓	✓ / -
LED světelná lišta mezi předními světlometry a lichoběžníková přední maska s unikátním designem a logem E pro E-Transit Custom		✓ / -	✓ / -	-	✓ / -
Částečně lakovaný přední a zadní nárazník, nelakované kliky a kryty vnějších zpětných zrcátek		✓	✓	-	-
Přední maska s 5 žebry; nelze pro E-Transit Custom		✓ / -	✓ / -	-	✓ / -
Exteriérová sada Trail - žluté detaily na bocích a přední části vozu, unikátní maska s mřížkou chladiče s vertikálními prvky, nelakované nástavce blatníků, částečně lakovaný přední nárazník, nelakovaný zadní nárazník, spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu, nelakované kliky, kryty vnějších zpětných zrcátek černě lakované		-	-	✓	-
Exteriérová sada Limited - lakovaný přední a zadní nárazník, lakované kliky a kryty vnějších zpětných zrcátek		-	-	-	✓
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka		✓	✓	-	-
Elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná vnější zpětná zrcátka; pro Trend také v sadách Technology PLUS a PREMIUM	BSHBJ	2 200 (2 662) / □	2 200 (2 662) / □	-	-
Elektricky ovládaná, vyhřívána a automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka		-	-	✓	✓
Lapače nečistot vpředu a vzadu		✓	✓	✓	✓
Ocelová ochrana pod motorem a převodovkou (elektrickými komponenty pro E-Transit Custom)	A1CAH	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)	PN3GZ	0	0	0 / -	0 / -

EXTERIÉR




	Obj. kód	DCIV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Metallický a speciální nemetallický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)	PN4KX	19 800 / - (23 958)	19 800 / - (23 958)	19 800 / - (23 958)	19 800 (23 958)
Speciální SVO nemetallické lakování (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)	AB7AB	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	-	-


KOLA

	Obj. kód	DCIV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Ocelová kola 6,5 x 16 - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16, plně krytá kol - pro E-Transit Custom s unikátním designem		✓	✓	-	-
Kola z lehkých slitin 6,5 x 16 Trail Matte Black - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16		-	-	✓	-
Kola z lehkých slitin 6,5 x 16 Sparkle Silver - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16	D2XCH	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)	-	✓
Kola z lehkých slitin 6,5 x 17 Matte Magnetic - s pneumatikami o rozměru 215/60 R17	D2YGV	-	-	2 500 (3 025)	-
Kola z lehkých slitin 6,5 x 17 Carbonised Grey - s pneumatikami o rozměru 215/60 R17	D2YDV	-	-	-	5 000 (6 050)
Sada na opravu pneumatik		✓	✓	✓	✓
Ocelové rezervní kolo 6,5 x 16 - pneumatika o rozměru 215/65 R16; pouze pro přední pohon	D17CK	5 000 / - (6 050)	5 000 / - (6 050)	5 000 / - (6 050)	5 000 / - (6 050)
Ocelová minirezerva 4,5 x 17 - pneumatika o rozměru T155/70 R17; pouze pro AWD, nelze kombinovat s pevným a sklopným tažným zařízením a 70l palivovou nádrží	D17CJ	5 000 / - (6 050)	5 000 / - (6 050)	5 000 / - (6 050)	-
Monitoring tlaku v pneumatikách		✓	✓	✓	✓
Uzamykatelné matice kol pro kola z lehkých slitin	D5EAD	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)

SVO A FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	DCIV Trend	Kombi Trend	Kombi Trail	Kombi Limited
Inteligentní pojistková skříň (pro přestavby s vybavením, které vyžaduje samostatné chráněné napájení), obsahuje podpěřovou ochranu baterie, v případě kombinace s nezávislým teplovodním topením obsahuje zdvojenou AGM baterii H8; nutno kombinovat se zdvojenou AGM baterií H8, výbavu nelze kombinovat s 230V zásuvkou, tachografem, digitálními spínači přídatného vybavení a Pro Power Onboard	JZXAD	16 300 (19 723)	16 300 (19 723)	16 300 (19 723)	16 300 (19 723)
Regulátor otáček motoru; pouze pro naftové verze	DCNAB	1 400 / - (1 694)	1 400 / - (1 694)	1 400 (1 694)	1 400 / - (1 694)
Digitální spínače přídatného vybavení umožňující připojit a ovládat externí zařízení pomocí hardwaru Ford; nelze kombinovat s 230V zásuvkou a inteligentní pojistkovou skříň	JRSAB	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)

	Naftové verze	PHEV	E-Transit Custom
Prodloužená záruka FORD PROTECT 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní		-	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT 5 let / 150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní, na vysokonapěťový akumulátor a komponenty platí prodloužená záruka 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	-		
Prodloužená záruka FORD PROTECT 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	6 500 (7 865)	-	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT 7 let / 300 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	52 000 (62 920)	-	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	-	23 800 (28 798)	13 500 (16 335)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	19 620 (23 740)	14 926 (18 060)	-
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	-	-	8 537 (10 330)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 5 plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let	57 050 (69 031)	32 091 (38 830)	-
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 4 roky / 80 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	33 570 (40 620)	28 769 (34 810)	-
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 5 let / 150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	-	-	30 041 (36 350)


 Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazueme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.

Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. Smluvní podmínky Ford Protect jsou ke stažení na www.ford.cz v sekci servis/záruky nebo jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Ford. Ke každému novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoli v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

	Obj. kód	
Odnímatelné tažné zařízení	2762702	19 151 (23 173)
Čisticí sada pro interiér vozidla	2753112	1 022 (1 237)
Zadní žebřík	2731284	9 091 (11 000)
Cargo organizér s měkkými bočnicemi	2181468	3 514 (4 252)
Podlahové koberce, standardní zadní, černé	2722571	3 684 (4 458)

 Uvedené ceny jsou doporučené prodejní a nezahrnují montáž. Více informací o kompletní nabídce příslušenství najdete na www.prislusenstvi-ford.cz. Příslušenství není součástí vozu do výroby. Pro konkrétní nabídku příslušenství se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford.

*Záruka poskytovaná dodavatelem společnosti Ford. Podrobnější informace si vyžádejte u prodejce.

Projevte vašeň pro značku Ford a objednejte si kolekci oblečení a doplňků na našich stránkách [Ford Lifestyle Collection](#) nebo se můžete informovat u svého prodejce

BARVY KAROSERIE




Bílá Frozen
nemetallická



Červená Race
nemetallická




Modrá Blazer
nemetallická



Modrá Metallic
metalická



Červená Artisan
metalická




Stříbrná Moondust
metalická



Modrá Digital Aqua
metalická



Šedá Magnetic
metalická



Šedá Matter
speciální nemetallická



Černá Agate
metalická

- ⓘ Červená Race a Modrá Blazer jsou dostupné pouze pro Trend.
 Modrá Metallic je dostupná pouze pro Trend a Limited.
 Červená Artisan je dostupná pouze pro Limited.
 Modrá Digital Aqua je dostupná pouze pro Limited a E-Transit Custom.
 Šedá Matter je dostupná pouze pro Trail a Limited.

KOLA



16" x 6,5"
Ocelová kola
Standardně pro Trend



16" x 6,5"
Ocelová kola
Standardně pro
E-Transit Custom Trend



16" x 6,5"
Kola z lehkých slitin Matte Black
Standardně pro Trail



16" x 6,5"
Kola z lehkých slitin Sparkle Silver
Standardně pro Limited, na přání pro
Trend



17" x 6,5"
Kola z lehkých slitin Matte Magnetic
Na přání pro Trail



17" x 6,5"
Kola z lehkých slitin Carbonised Grey
Na přání pro Limited

TECHNICKÁ DATA

ROZMĚRY (MM)

	DCiV L1 H1	DCiV L2 H1	Kombi L1 H1	Kombi L2 H1
Celková délka	5 050	5 450	5 050	5 450
Celková šířka vč. zrcátek	2 275	2 275	2 275	2 275
Celková šířka se sklopenými zrcátky	2 148	2 148	2 148	2 148
Celková šířka bez zrcátek	2 032	2 032	2 032	2 032
Celková výška*	1 985 - 1 986	1 985 - 1 986	1 985 - 1 986	1 985 - 1 986
Rozvor	3 100	3 500	3 100	3 500
Převis vpředu	958	958	958	958
Převis vzadu	992	992	992	992
Rozchod vpředu**	1 725 - 1 730	1 725 - 1 730	1 725 - 1 730	1 725 - 1 730
Rozchod vzadu**	1 716 - 1 721	1 716 - 1 721	1 716 - 1 721	1 716 - 1 721
Světlá výška (minimální) pro naftové a PHEV verze / pro E-Transit Custom	150 / 140	150 / 140	150 / 140	150 / 140
Max. délka nákladového prostoru (po přepážku, u podlahy)	1 604	2 004	-	-
Max. délka nákladového prostoru (za 1. řadou sedadel, na podlaze) pro Trend / Trail a Limited	-	-	2 647 / 2 622	3 047 / 3 022
Max. délka nákladového prostoru (za 1. řadou sedadel, k horní části sedadel - pod hlavové opěrky) pro Trend / Trail a Limited	-	-	2 376 / 2 351	2 776 / 2 751
Max. délka nákladového prostoru (za 2. řadou sedadel, na podlaze) pro Trend / Trail a Limited	-	-	1 657 / 1 632	2 057 / 2 032
Max. délka nákladového prostoru (za 2. řadou sedadel, k horní části sedadel - pod hlavové opěrky) pro Trend / Trail a Limited	-	-	1 376 / 1 351	1 776 / 1 751
Max. délka nákladového prostoru (za 3. řadou sedadel, na podlaze) pro Trend / Trail a Limited	-	-	732 / 707	1 132 / 1 107
Max. délka nákladového prostoru (za 3. řadou sedadel, k horní části sedadel - pod hlavové opěrky) pro Trend / Trail a Limited	-	-	504 / 479	904 / 879
Max. šířka nákladového prostoru / min. šířka nákladového prostoru	1 777 / 1 392	1 777 / 1 392	1 649 / 1 331	1 649 / 1 331
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1 392	1 392	1 349	1 349
Šířka vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	1 030	1 030	930	930
Šířka vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 400	1 400	1 331	1 331
Výška vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	1 301	1 301	1 259	1 259
Výška vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru (po horní západku dveří)	1 314 (1 293)	1 314 (1 293)	1 267	1 267
Výška nákladového prostoru (maximální / mezi podběhy vzadu)	1 433 / 1 427	1 433 / 1 425	-	-
Výška nákladového prostoru (minimální / mezi podběhy vzadu)	-	-	1 282 / 1 320	1 282 / 1 320
Výška nákladové hrany**	531 - 585	531 - 585	531 - 585	531 - 585

Objem nákladového prostoru (m³)

Max. objem nákladového prostoru za přepážkou	3,3	4,3	-	-
Objem nákladového prostoru za přepážkou (VDA)	2,9	3,8	-	-
Maximální objem nákladového prostoru za 1. řadou sedadel (bez sedadel vzadu, po střechu)	-	-	5,135	5,94
Objem nákladového prostoru za 1. řadou sedadel (bez sedadel vzadu, po střechu) (VDA)	-	-	4,698	5,49
Maximální objem nákladového prostoru za 2. řadou sedadel (bez třetí řady sedadel, po střechu)	-	-	2,871	3,675
Objem nákladového prostoru za 2. řadou sedadel (bez třetí řady sedadel, po střechu) (VDA)	-	-	2,57	3,361
Maximální objem nákladového prostoru za 3. řadou sedadel (po střechu)	-	-	1,075	1,848
Objem nákladového prostoru za 3. řadou sedadel (po střechu) (VDA)	-	-	0,909	1,63

i L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor, H1 = nízká střecha. Všechny rozměry (v mm) podléhají výrobním tolerancím a vztahují se na vozy v nejnižším výbavovém stupni bez dodatečné výbavy. *Výškové rozměry zobrazují údaje pro nenaložené vozy ve standardní výbavě. **Rozsah rozchodů a výšky nákladové hrany uvedené pro všechny dostupné rozměry kol. VDA: metoda využívaná německou Asociací automobilového průmyslu (Verband der Automobilindustrie). Hodnota dle VDA je stanovena naložením nákladového prostoru s kvádry o objemu 1 l a rozměru 200x100x50 mm. Tyto kvádry jsou následně spočítány a výsledek je převeden na m³. **Maximální objem nákladového prostoru:** využívá počítačového softwaru, jenž dokáže přesně nasimulovat, kolik litrů vody by se do nákladového prostoru vešlo.

Více informací o rozměrech u autorizovaného prodejce Ford.

HMOTNOSTI (KG) - DCIV

Rozvor	Verze	Převodovka, pohon	Max. přípustná hmotnost vozu	Min. pohotovostní hmotnost bez řidiče	Max. hrubá nosnost vozu	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy
L1	Nafta	6st. manuální, přední	3 225	1 973	1 253	2 500	5 725
		8st. automatická, přední	3 225	2 011	1 215	2 500	5 725
		8st. automatická, AWD	3 225	2 110	1 116	2 500	5 725
	PHEV	eCVT automatická, přední	3 225	2 120	1 106	2 300	5 225
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	3 225	2 269	957	2 250	5 350
L2	Nafta	6st. manuální, přední	3 225	2 019	1 207	2 500	5 725
		8st. automatická, přední	3 225	2 057	1 169	2 500	5 725
		8st. automatická, AWD	3 225	2 156	1 070	2 500	5 725
	PHEV	eCVT automatická, přední	3 225	2 167	1 059	2 250	5 225
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	3 225	2 314	912	2 250	5 350

HMOTNOSTI (KG) - KOMBÍ

Rozvor	Verze	Převodovka, pohon	Max. přípustná hmotnost vozu	Min. pohotovostní hmotnost bez řidiče	Max. hrubá nosnost vozu	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy
L1	Nafta	6st. manuální, přední	3 150	2 093 - 2 112	1 039 - 1 057	2 000 - 2 500	5 150 - 5 650
		8st. automatická, přední	3 175	2 131 - 2 151	1 025 - 1 044	2 500	5 675
		8st. automatická, AWD	3 250	2 210 - 2 230	1 021 - 1 040	2 400	5 650
	PHEV	eCVT automatická, přední	3 255	2 240 - 2 260	996 - 1 015	1 850	5 105
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	3 315	2 349 - 2 368	948 - 966	2 000	5 315
L2	Nafta	6st. manuální, přední	3 200	2 139 - 2 159	1 042 - 1 061	2 000 - 2 500	5 200 - 5 700
		8st. automatická, přední	3 225	2 177 - 2 197	1 029 - 1 048	2 500	5 725
		8st. automatická, AWD	3 300	2 256 - 2 276	1 025 - 1 044	2 400	5 700
	PHEV	eCVT automatická, přední	3 300	2 287 - 2 305	996 - 1 013	1 850	5 150
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	3 350	2 394 - 2 414	937 - 956	2 000	5 350

i Všechny hmotnosti uvedené výše zobrazují hodnoty pro dostupné varianty v základní výbavě. Jakákoli další výbava na přání není v hmotnostech zahrnuta a bude mít vliv na hmotnosti uvedené výše. Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu je pro všechny verze 750 kg. Veškeré uvedené hmotnosti jsou orientační a podléhají výrobním tolerancím. Pokud jsou pro vás hmotnosti stěžejním parametrem, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce vozů Ford.

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORŮ

Motor	Zdvihový objem	Maximální výkon	Maximální točivý moment
2.0 EcoBlue	1 996 cm ³	81 kW (110 k) při 3 000 - 3 500 min ⁻¹	310 Nm při 1 500 - 2 250 min ⁻¹
		100 kW (136 k) při 3 250 - 3 500 min ⁻¹	360 Nm při 1 500 - 2 500 min ⁻¹
		110 kW (150 k) při 3 500 min ⁻¹	360 Nm při 1 500 - 2 500 min ⁻¹
		125 kW (170 k) při 3 500 min ⁻¹	390 Nm při 1 750 - 2 500 min ⁻¹
2.5 Duratec + elektromotor (PHEV)	2 488 cm ³	171 kW (232 k)	320 Nm pro elektromotor při 0-3000 min ⁻¹ 209 Nm pro spalovací motor při 3 000 min ⁻¹
Elektromotor	-	100 kW (136 k) při 5 700 min ⁻¹	415 Nm při 0 - 1 750 min ⁻¹
		160 kW (218 k) při 5 700 min ⁻¹	

SPOTŘEBY A DOJEZDY

Rozvor	Verze	Převodovka, pohon	Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km	Emise CO ₂ v g/km v kombinovaném režimu	Dojezd v km na elektrický pohon v kombinovaném režimu	Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km v kombinovaném režimu	Dojezd v km na elektrický pohon v městském provozu
L1	Nafta	6st. manuální, přední	7,3 - 7,4	191 - 193	-	-	-
		8st. automatická, přední	7,8 - 8,0	204 - 210	-	-	-
		8st. automatická, AWD	8,5	222 - 223	-	-	-
	PHEV	eCVT automatická, přední	1,6 - 4,0 / 7,2 - 7,3*	37 - 91 / 163 - 166*	53 - 54	19,5 - 26,8	73 - 74
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	-	-	309 - 324	22,4 - 24,1	-
L2	Nafta	6st. manuální, přední	7,3 - 7,4	192 - 195	-	-	-
		8st. automatická, přední	7,8 - 8,1	205 - 212	-	-	-
		8st. automatická, AWD	8,5 - 8,6	223 - 224	-	-	-
	PHEV	eCVT automatická, přední	1,7 - 4,1 / 7,2 - 7,4*	38 - 93 / 165 - 168*	52 - 53	19,6 - 27,0	72 - 74
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	-	-	306 - 322	22,5 - 24,3	-

i Údaje o emisích CO₂ v g/km a o spotřebě paliva/elektřiny byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušební postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. Pro testovací postupy a cykly platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva/elektřiny vozidla. Konkrétní spotřebu paliva/elektřiny a výši emisí u CO₂ konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva/elektřiny motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.

*Hodnoty pro PHEV při jízdě bez nabitého akumulátoru.

Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford.

NABÍJENÍ

PLUG-IN HYBRID

AC nabíjení (střídavým proudem) 0-100 % (hodiny)

Zabezpečená zásuvka/Wallbox (230 V, 16 A)	4,3
Domácí zásuvka (230 V, 10 A)	7

E-TRANSIT CUSTOM

AC nabíjení (střídavým proudem) 10-100 % (hodiny)

Wallbox (11,0 kW/3x16 A)	6,7
Wallbox (7,4 kW/1x32 A)	10,1

DC nabíjení (stejnoseměrným proudem) 10-80 % (minuty)

DC nabíjení 125 kW	39,4
--------------------	------

i Plug-in hybrid je vybaven 3,5kW palubní nabíječkou, E-Transit Custom 11kW palubní nabíječkou. Výše uvedené časy nabíjení jsou indikativní. Rychlost nabíjení může záviset na aktuálním stavu akumulátoru, počáteční úrovni nabití akumulátoru a okolní teplotě. Rychlost se snižuje, jakmile se nabití blíží maximální kapacitě. Pro zachování kondice akumulátoru vozu E-Transit Custom doporučujeme využívat nabíjení pomocí střídavého proudu (AC úroveň 2). Nadměrné používání rychlého nabíjení stejnosměrným proudem (DC) může urychlit degradaci akumulátoru. Změny vyhrazeny.

