



TRANSIT CUSTOM VAN CENÍK

2-3místný vůz s přepážkou
Včetně verzí plug-in hybrid a E-Transit Custom



**JIŽ ZA 658 000 Kč
BEZ DPH**

796 180 Kč s DPH



VYUŽIJTE ÚROK 0 %

s financováním FORD CREDIT
pro PHEV a BEV, pro naftové verze
úrok 0,99 %



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

4 roky / 200 000 km pro naftové
verze, 5 let / 150 000 km pro PHEV
a BEV

AKČNÍ CENÍK

| Verze | Rozvor | Motor | Převodovka | Pohon | Mimořádná nabídka |
|-----------|--------|----------------------------|---------------|--------|--|
| Trend 280 | L1 | 2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k | 6st. manuální | přední | 658 000 Kč bez DPH / 796 180 Kč s DPH |
| Trend 280 | L1 | 2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k | 6st. manuální | přední | 678 000 Kč bez DPH / 820 380 Kč s DPH |
| Trend 320 | L2 | 2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k | 6st. manuální | přední | 668 000 Kč bez DPH / 808 280 Kč s DPH |
| Trend 320 | L2 | 2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k | 6st. manuální | přední | 693 000 Kč bez DPH / 838 530 Kč s DPH |

 Zvýhodněná nabídka platí do 31. 3. 2025 nebo do odvolání.

CENÍK

INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.



TRANSIT CUSTOM VAN - NAFTOVÉ VERZE


Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

| Motor | Převodovka | Pohon | Trend 280 | | Trend 320 | | Trail 320 | |
|----------------------------|------------------|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | L1 | L1 | L2 | L1 | L2 | |
| 2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k | 6st. manuální | přední | 848 000 (1 026 080) | 888 000 (1 074 480) | 903 000 (1 092 630) | - | - | |
| | 6st. manuální | přední | 893 000 (1 080 530) | 933 000 (1 128 930) | 948 000 (1 147 080) | - | - | |
| 2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k | 8st. automatická | přední | - | 983 000 (1 189 430) | 998 000 (1 207 580) | - | - | |
| | | AWD | - | 1 060 000 (1 282 600) | 1 075 000 (1 300 750) | - | - | |
| 2.0 EcoBlue 110 kW / 150 k | 6st. manuální | přední | - | 955 500 (1 156 155) | 970 500 (1 174 305) | 1 019 000 (1 232 990) | 1 034 000 (1 251 140) | |
| 2.0 EcoBlue 125 kW / 170 k | 8st. automatická | přední | - | 1 043 000 (1 262 030) | 1 058 000 (1 280 180) | - | - | |
| | | AWD | - | 1 120 000 (1 355 200) | 1 135 000 (1 373 350) | 1 183 500 (1 432 035) | 1 198 500 (1 450 185) | |

TRANSIT CUSTOM VAN PLUG-IN HYBRID (PHEV) A E-TRANSIT CUSTOM VAN (BEV)

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

| Verze | Motor | Palivo | Akumulátor | Dojezd na elektrický pohon | Pohon | Trend 320 | | Trend 340 |
|--|-----------------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | L1 | L2 | L2 |
|  Plug-in hybrid | 2.5 Duratec 171 kW / 232 k | benzín + elektřina | 11,8 kWh | 54 km | přední | 1 091 500 (1 320 715) | 1 106 500 (1 338 865) | - |
|  E-Transit Custom | Elektromotor 100 kW / 136 k | elektřina | 64 kWh | 324-329 km | zadní | 1 221 000 (1 477 410) | - | 1 236 000 (1 495 560) |
| | Elektromotor 160 kW / 218 k | elektřina | 64 kWh | 312-317 km | zadní | 1 283 000 (1 552 430) | - | 1 298 000 (1 570 580) |

 L1 = krátký rozvor 3 100 mm, L2 = dlouhý rozvor 3 500 mm. AWD = pohon všech kol. Vůz kategorie N1. E-Transit Custom je vybaven 1st. automatickou převodovkou, plug-in hybrid eCVT automatickou převodovkou. Uvedena je využitelná kapacita akumulátoru, instalovaná kapacita je 16,6 kWh pro plug-in hybrid a 82,5 kWh pro E-Tourneo Custom. Dojezd je uveden v km dle WLTP v kombinovaném režimu.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Vydáno 31. 12. 2024. Ceny platné od 1. 1. 2025. Zvýhodněná cena uvedená na titulní straně 658 000 Kč bez DPH / 796 180 Kč s DPH pro verzi Trend 280 L1 2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k platí do 31. 3. 2025 nebo do odvolání.

Ford Credit úvěr 0 % a 0,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 31. 3. 2025. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.

VYBERTE SI Z ŘADY MOTORIZACÍ



NAFTOVÉ MOTORY ECOBLUE

Naftové motory EcoBlue poskytují skvělý výkon při zachování nízké spotřeby. Transit Custom je dostupný s předním pohonem nebo s pohonem všech kol AWD v kombinaci s 8st. automatickou převodovkou, který zlepšuje ovladatelnost a stabilitu vozu na zledovatělých silnicích či zablácených cestách. S manuální převodovkou v kombinaci s předním pohonem lze na přání zvolit mechanický samosvorný diferenciál mLSD, který redukuje nežádoucí protáčení kol na nerovném povrchu tak, že přenáší sílu na kolo s největší trakcí. Ať už vás cesta zavede kamkoliv, můžete se na Transit Custom spolehnout – a také s ním táhnout přívěs o hmotnosti až 2,8 tuny!

PLUG-IN HYBRID

Pokročilá plug-in hybridní (PHEV) technologie kombinuje benzínový motor 2.5 Duratec s elektromotorem, který je napájen z akumulátoru o využitelné kapacitě 11,8 kWh. Výsledkem je kombinovaný výkon 171 kW (232 k) při nízké spotřebě paliva a emisích CO₂ – pouhých 1,6 l/100 km a 36 g/km (v kombinovaném cyklu WLTP). Vůz navíc nabízí čistě elektrický bezemisní provoz v režimu EV. Nyní a umožňuje atraktivní nízkorozikový vstup do světa elektromobility. V městském provozu nabízí dojezd na elektřinu až 76 km, v kombinovaném 54 km. Tažnou kapacitu nabízí PHEV až 2,3 tuny. Na přání je k dispozici palubní napájení Pro Power Onboard, které umožňuje připojit elektrické nářadí, světla, notebooky i další zařízení kdekoli právě pracujete. A pro váš klid poskytujeme na vysokonapěťový akumulátor záruku 8 let nebo 160 000 km.



PLNĚ ELEKTRICKÝ

E-Transit Custom je poháněn elektromotorem o výkonu 100 kW (136 k) nebo 160 kW (218 k), generuje točivý moment 415 Nm a s využitelnou kapacitou akumulátoru 64 kWh nabízí dojezd až 329 km dle kombinovaného cyklu WLTP. Dále nabízí vysokou míru praktičnosti s maximální hmotností přívěsu až 2,3 tuny. E-Transit Custom je vybaven 11kW palubní nabíječkou, pomocí které lze vůz nabít z 0 na 100 % za cca 6 hodin a 45 minut. Pro občasné nabíjení na delších cestách je dostupné nabíjení stejnosměrným proudem, které umožňuje nabíjet příkonem až 125 kW, z 10-80 % za necelých 40 minut. Navíc přináší unikátní design s lichoběžníkovou přední maskou a LED světelnou lištou mezi světlometry. A vždy se zárukou 8 let/160 000 km na vysokonapěťový akumulátor.

NÁKLADOVÝ PROSTOR

Délka nákladového prostoru nového vozu Transit Custom Van se pohybuje mezi 2 602 mm (L1) a 3 002 mm (L2). S průvlakem v přepážce v kombinaci s dvojsedadlem spolujezdce pak 3 050 mm (L1) a 3 450 mm (L2). Maximální objem nákladového prostoru se pohybuje od 5,8 m³ (L1 H1) do 6,8 m³ (L2 H1). Nákladový prostor nabízí místo pro 3 europalety ve verzi s krátkým rozvorem L1 a 4 europalety s dlouhým rozvorem L2.



PŘEHLED STANDARDNÍ VÝBAVY

Trend

Hlavní prvky standardní výbavy:

- 16" ocelová kola s plnými kryty kol
- SYNC 4 s 13" dotykovým displejem, rádio DAB / DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- 12" barevný displej palubního počítače, digitální přístrojový štít
- Zadní parkovací kamera
- Přední a zadní parkovací senzory
- Automatická klimatizace - jednozónová
- Elektricky vyhřívané čelní sklo
- Vnější elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka
- Startovací tlačítko
- Tempomat
- Automatické halogen/LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem
- Vestavěný 5G modem umožňující vzdálené ovládání vozu
- Systém Pre-Collision Assist
- Asistent pro jízdu v pružích
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění
- Inteligentní asistent rychlosti
- Elektronická parkovací brzda
- Sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce, tmavé látkové potahy sedadel, průvlak v přepážce
- Elektricky ovládaná přední okna, u řidiče s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím



- Boční posuvné dveře vpravo
- Závěsné dveře vzadu otevíratelné do 180°
- Ocelová neprosklená přepážka
- LED osvětlení nákladového prostoru
- Oka na uchycení nákladu (6 ks pro L1, 8 ks pro L2)
- Monitoring tlaku v pneumatikách

Plug-in hybrid navíc oproti naftové verzi:

- Elektrické přídatné topení
- 5m nabíjecí kabel (Režim 3) - 1fázový, 16 A
- Přepínatelné jízdní režimy - Auto EV, EV nyní, EV později, EV Nabíjení

E-Transit Custom navíc oproti naftové verzi:

- Elektrické přídatné topení
- Tepelné čerpadlo
- Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla a zadní LED světla
- LED světelná lišta mezi předními světlomety a lichoběžníková přední maska s unikátním designem a logem E
- Unikátní design krytů kol
- 5m nabíjecí kabel (Režim 3) - 3fázový, 32 A
- Max. rychlost 112 km/h pro 100kW verzi, 130 km/h pro 160kW verzi
- Systém ovládání jízdy jedním pedálem (zrychlování/zpomalování)

Trail

Navíc oproti výbavovému stupni Trend:

- 16" kola z lehkých slitin Trail Matte Black
- Mechanický samosvorný diferenciál mLSD pro manuální převodovku
- Exteriérová sada Trail - žluté detaily na bocích a přední části vozu, unikátní maska s mřížkou chladiče s vertikálními prvky, nelakované nástavce blatníků, částečně lakovaný přední nárazník, nelakovaný zadní nárazník, spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu, kryty vnějších zpětných zrcátek černě lakované
- Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií
- Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka

- Elektricky ovládaná přední okna s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím
- Airbag spolujezdce s možností deaktivace
- Vyhřívané sedadlo řidiče s loketní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklonný stolek, tmavé vinylové potahy se žlutým prošíváním
- Odolná podlahová krytina - plastová
- Obložení stěn nákladového prostoru v plné výšce
- Extra výkonné LED osvětlení nákladového prostoru
- Volant a řadicí páka ve vinylu Sensico (řadicí páka pro manuální převodovku)




STÁLE ONLINE, STÁLE V OBRAZE


Aplikace FordPass a vestavěný modem ve voze vám přináší řadu bezplatných* funkcí, které vám usnadní jeho každodenní používání.

Ovládejte vůz z telefonu. Ať jste kdekoliv.

 Odemkněte / zamkněte vůz na dálku


Další funkce:


 Informace o vozidle a jeho aktuálním stavu

 Údaje o stavu paliva / životnosti oleje

 Lokalizátor flotily na mapě

Výhradně pro PHEV a elektrické verze:

 Plánování a správa nabíjení akumulátoru

 Vyhledávání nabíjecích bodů

* Bezplatné období je nabízeno na omezenou dobu. Veškeré podmínky používání aplikace FordPass naleznete na ford.cz. Aplikace je dostupná v českém jazyce. Nabídka funkcí se může v průběhu času lišit.



STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

ZVÝHODNĚNÉ SADY

standardní výbava, — nelze objednat, lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| SADA TECHNOLOGY | | | |
| - systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (5 km/h - max. rychlost vozu) | | | |
| - asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo (5 km/h - 30 km/h) | | | |
| - inteligentní asistent rychlosti | | | |
| - tempomat | | | |
| - asistent pro jízdu v pružích: varování před opuštěním jízdního pruhu vč. systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu | | | |
| - funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjízdní | | | |
| - upozornění na jízdu v protisměru na dálnici | | | |
| - přední a zadní parkovací senzory | | | |
| - zadní parkovací kamera | | | |
| - sledování bdělosti řidiče | | | |
| SADA TECHNOLOGY PLUS | | | |
| Navíc oproti sadě Technology: | | | |
| - vestavěný navigační systém | | | |
| - elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (pro Trail automaticky sklopná) | | | |
| - adaptivní tempomat (pro automatickou převodovku s funkcí Stop & Go) | | | |
| - hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) zohledňující délku přívěsu | | | |
| - varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa | | | |
| - aktivní brzdění při couvání | | | |
| - varování při otevření dveří řidiče a spolujezdc | | | |
| - volant ve vinylu Sensico | | | |
| Pro Trend první cena pro manuální převodovku, druhá pro plug-in hybrid a E-Transit Custom, třetí pro naftové verze s automatickou převodovkou. Pro Trail první cena pro manuální převodovku, druhá pro automatickou převodovku. | | | |
| | | 31 100 / (37 631) | 28 900 / (34 969) |
| | DBCAG | 34 100 / (41 261) | 33 900 / (41 019) |
| | | 36 100 / (43 681) | |
| SADA TECHNOLOGY PREMIUM | | | |
| Navíc oproti sadě Technology PLUS: | | | |
| - 360stupňová parkovací kamera | | | |
| Pro Trend první cena pro manuální převodovku, druhá pro plug-in hybrid a E-Transit Custom, třetí pro naftové verze s automatickou převodovkou. Pro Trail první cena pro manuální převodovku, druhá pro automatickou převodovku. | | | |
| | | 40 100 / (48 521) | 37 900 / (45 859) |
| | DBCAJ | 43 100 / (52 151) | 42 900 / (51 909) |
| | | 45 100 / (54 571) | |
| Mobilní kancelář - dodatečné stropní osvětlení v kabině řidiče, dodatečné USB vstupy pro nabíjení (1 dvojitý v příhrádce před řidičem, 1 USB vstup u stropu), otevřená příhrádka mezi sedadlem řidiče a spolujezdc pro umístění notebooku/tabletu, prostor pro uchycení příslušenství standardu AMPS | | | |
| | AGJAG | 9 600 / (11 616) | 9 600 / (11 616) |

AUDIOSYSTÉMY, NAVIGACE A KONEKTIVITA

| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
|---|----------|---|---|
| FORDPASS CONNECT | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - vestavěný modem s připojením 5G - vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace FordPass - online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem) - možnost rozšířené konektivity díky předplatným FordPass (např. služba pomoci při odcizení vozidla Ford Secure, dopravní informace Local Hazard Information a další) - eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání | | | |
| AUDIO SADA | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - rádio a systém SYNC 4 s 13" dotykovým displejem a konverzačním rozpoznáváním hlasu (v českém jazyce) - bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay - Bluetooth handsfree, příjem DAB / DAB+ - 4 reproduktory, ovládání audia na volantu - 1 dvojitý USB vstup (A a C) vpředu | | | |
| Premiový audiosystém B&O se 7 reproduktory vč. subwooferu; nutno kombinovat s dvojsedadlem spolujezdce, odstraňuje průvlak v přepážce | IDBAZ | - | 6 000 (7 260) |
| Vestavěný navigační systém; také součástí sad Technology PLUS a PREMIUM | HKCAB | 12 000 (14 520) / <input type="checkbox"/> | 12 000 (14 520) / <input type="checkbox"/> |

FUNKČNÍ VÝBAVA

| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
|---|----------|--|-------------------------------------|
| Automatická klimatizace vpředu - jednozónová | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dvouzónová automatická klimatizace vpředu vč. elektrického přídavného topení, pro E-Transit Custom s režimem zaměření na řidiče (pokud je v kabině pouze řidič, automaticky sníží proudění vzduchu a nasměruje ho na řidiče pro nižší spotřebu energie) | AC--G | 8 000 (9 680) | 8 000 (9 680) |
| Elektrické přídavné topení; standardně pro plug-in hybrid a E-Transit Custom, pro naftové verze dostupné v rámci dvouzónové klimatizace | | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tepelné čerpadlo; standardně pro E-Transit Custom | | <input checked="" type="checkbox"/> / - | - |
| Programovatelné nezávislé teplovodní topení s dálkovým ovládáním pro naftové verze, vč. zdvojené AGM baterie H7 | GZAAJ | 25 000 (30 250) / - | 25 000 (30 250) |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče + dva pasivní klíče dálkového ovládání | CBGAL | 7 100 (8 591) | 7 100 (8 591) |
| Zapouzdřené zámky s dvojitým zamykáním | CBAAM | 2 500 (3 025) | 2 500 (3 025) |
| Možnost zamčení před dovením dveří (po zamčení vozu přes dálkový ovladač se dveře uzamknou po jejich zavření) | CBCAE | 1 000 (1 210) | - |
| Konfigurace odemykání 1 1 stisknutí: přední dveře, 2 stisknutí: všechny dveře | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Konfigurace odemykání 3 1 stisknutí: dveře řidiče, 2 stisknutí: všechny dveře | CB4AD | 2 000 (2 420) | 2 000 (2 420) |
| Konfigurace odemykání 7 1 stisknutí: dveře řidiče, 2 stisknutí: dveře řidiče a spolujezdce, 1 stisknutí tlačítka nákladového prostoru: zadní dveře, 2 stisknutí tlačítka nákladového prostoru: boční dveře 2. řady a zadní dveře Vč. funkce automatického zamykání (kabina se automaticky uzamkne po 30 sekundách po zavření dveří, dveře nákladového prostoru se automaticky uzamknou po 3 sekundách, pokud jsou dveře nákladového prostoru otevřené, uzamknou se automaticky po jejich zavření) | CB4AH | 2 000 (2 420) | - |
| Bezpečnostní zámek odolný proti vylomení na dveřích řidiče (RepLock™) Pozn.: Kompletní nabídka bezpečnostních zámků dostupná na samostatném ceníku. | AAKBA | 6 000 (7 260) | 6 000 (7 260) |
| Obvodový alarm | HNAAD | 5 000 (6 050) | - |
| Obvodový a prostorový alarm vč. zapouzdřených zámků s dvojitým zamykáním | HNAAG | 8 500 (10 285) | 8 500 (10 285) |
| Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi) | IEXAB | 2 200 (2 662) | 2 200 (2 662) |

FUNKČNÍ VÝBAVA

| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
|--|----------|--|--------------------|
| Mechanický samosvorný diferenciál mLSD; pouze pro verze s manuální převodovkou a naftovým motorem o výkonu 100 kW a 110 kW | EGKAC | 40 500 / - (49 005) | ✓ / - |
| Samostatná AGM baterie H7 - 75 Ah, 710 A | | ✓ | ✓ |
| Samostatná AGM baterie H8 - 95 Ah, 850 A | HTABG | 1 000 (1 210) | 1 000 (1 210) |
| Zdvojená AGM baterie H7 - 80 Ah, 800 A | HTAAC | 4 800 (5 808) | 4 800 (5 808) |
| Zdvojená AGM baterie H8 - 95 Ah, 850 A | HTAAZ | 6 500 (7 865) | 6 500 (7 865) |
| Alternátor Eco 240 A pro naftové verze | | ✓ / - | ✓ |
| Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole pro naftové a plug-in hybridní verze | | ✓ / - | ✓ |
| Palivová nádrž cca 55 l pro naftové motory, cca 63 l pro plug-in hybrid | | ✓ / - | ✓ |
| Palivová nádrž cca 70 l; pouze pro pro naftové motory | GBAAC | 1 200 / - (1 452) | 1 200 (1 452) |
| System Stop-Start pro naftové a plug-in hybridní verze | | ✓ / - | ✓ |
| Max. rychlost 112 km/h pro E-Transit Custom s výkonem 100 kW, 130 km/h s výkonem 160 kW | | ✓ / - | - |
| Nevypínatelný omezovač rychlosti na 100 km/h; cena před lomítkem pro E-Transit Custom, cena za lomítkem pro naftové a plug-in hybridní verze | DCFAG | 0 / 1 000 (0) / (1 210) | 1 000 (1 210) |
| Nevypínatelný omezovač rychlosti na 130 km/h; nelze pro E-Transit Custom | DCFAT | 1 000 / - (1 210) | 1 000 (1 210) |
| Funkce regulace zrychlení (zrychlení vozidla je omezeno, vozidlo jede vždy jako plně naložené, i když je prázdné); nelze pro PHEV | C7JAB | 1 000 / - (1 210) | 1 000 (1 210) |
| Digitální tachograf vč. velké stropní konzoly (bez odkládacích prostor, tachograf umístěn v přihrádce) - není zahrnuta kalibrace a návod k obsluze; nutno kombinovat se samostatnou AGM baterií H8 nebo zdvojenou baterií | HDKAD | 13 000 (15 730) | 13 000 (15 730) |
| Vstřikování AdBlue® pro naftové motory - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly, cca 20l nádrž na AdBlue® | | ✓ / - | ✓ |
| Přepínatelné jízdní režimy - Normální, EKO, Kluzký povrch, Tažení/těžký náklad (pro automat), Nezpevněná cesta (pro AWD a mLSD) | | ✓ | ✓ |
| Přední potkávací LED světlomety, halogenové denní svícení a dálkové světlomety; nelze pro E-Transit Custom | | ✓ / - | - |
| Automatické světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů | | ✓ | ✓ |
| Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla; standardně pro E-Transit Custom, také součástí výbavy Elektricky ovládané boční posuvné dveře vpravo a vlevo | JBBA7 | ✓ / 4 500 / □ (5 445) | ✓ |
| Přední adaptivní LED Matrix světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla, neoslňující dálkové světlomety, zadní LED světla; nelze kombinovat s elektricky ovládanými bočními posuvnými dveřmi vpravo a vlevo Pozn.: Cena před lomítkem pro E-Transit Custom, cena za lomítkem pro naftové a plug-in hybridní verze. | JBBA8 | 8 000 / (9 680) 16 000 (19 360) | 8 000 (9 680) |
| Zadní LED světla; standardně pro E-Transit Custom | | ✓ / - | - |

VÝBAVA PRO E-TRANSIT CUSTOM A PLUG-IN HYBRID

| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
|---|----------|------------------------|-------|
| Palubní napájení Pro Power Onboard 2,3 kW - 230V zásuvka v kabině řidiče a nákladovém prostoru; nelze kombinovat s rezervním kolem | HUKAL | 25 000 / - (30 250) | - |
| 5m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) - 1fázový, 16 A; standardně pro plug-in hybrid | | ✓ / - | - |
| 10m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) - 1fázový, 16 A (nahrazuje standardní nabíjecí kabel); na přání pro plug-in hybrid | HTSAK | 1 000 / - (1 210) | - |

VÝBAVA PRO E-TRANSIT CUSTOM A PLUG-IN HYBRID

| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
|---|----------|----------------------|-------|
| 5m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) - 3fázový, 32 A; standardně pro E-Transit Custom | | ✓ / - | - |
| 10m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) - 3fázový, 32 A (nahrazuje standardní nabíjecí kabel); na přání pro E-Transit Custom | HTSAH | 2 500 / - (3 025) | - |
| Bez nabíjecího kabelu | HTSAE | 0 / - | - |
| Nabíjecí port pod pravým předním světlometem | | ✓ / - | - |
| Přepínatelné jízdní režimy pro plug-in hybrid (navíc ke standardním jízdním režimům) - Auto EV, EV nyní, EV později, EV Nabíjení | | ✓ / - | - |
| Systém ovládání jízdy jedním pedálem (zrychlování/zpomalování) pro E-Transit Custom | | ✓ / - | - |

BEZPEČNOST

| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
|--|----------|----------------------|-------|
| Airbag řidiče | | ✓ | ✓ |
| Airbag spolujezdce s možností deaktivace | CPHAB | 1 500 / - (1 815) | ✓ |
| Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce | | ✓ | ✓ |
| Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru | | ✓ | ✓ |

INTERIÉR

| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
|--|----------|------------------------|------------------------|
| Výškově a podélně nastavitelný volant | | ✓ | ✓ |
| Volant ve vinylu Sensico; dostupný také v rámci vyhřívaného volantu v sadách Technology Plus a Premium | GTAAE | 1 500 / □ (1 815) | ✓ |
| Vyhřívaný volant ve vinylu Sensico; nutno kombinovat s vyhřívanými sedadly | GTBAB | 3 900 / - (4 719) | 2 400 / - (2 904) |
| Řadicí páka ve vinylu Sensico pro manuální převodovku | | - | ✓ |
| Řadicí páka pod volantem pro automatickou převodovku | | ✓ / - | ✓ / - |
| Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold | | ✓ | ✓ |
| 12" barevný displej palubního počítače, digitální přístrojový štít | | ✓ | ✓ |
| Zásuvka 12 V vpředu | | ✓ | ✓ |
| Zásuvka 12 V vzadu | J3FAB | 500 / - (605) | 500 / - (605) |
| Zásuvka 230 V/400 W v kabině řidiče; nelze kombinovat s Pro Power Onboard | HUKAJ | 4 000 / - (4 840) | 4 000 / - (4 840) |
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko s integrovanou palubní kamerou | BSBA3 | 26 500 / - (32 065) | 26 500 / - (32 065) |
| Malá stropní konzola vpředu - bez přihrádky | | ✓ | ✓ |
| Velká stropní konzola vpředu - s otevřenou odkládací přihrádkou o velikosti 1DIN | B5VBD | 1 000 / - (1 210) | 1 000 / - (1 210) |
| Středová konzola s výklopným držákem nápojů, pro automatickou převodovku volně průchozí kabina | | ✓ | ✓ |
| Rozšířená středová konzola s držákem nápojů s roletkou; pouze se samostatným sedadlem spolujezdce | B5WAB | 3 000 / - (3 630) | 3 000 / - (3 630) |

| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
|--|----------|--------------------|------------------|
| Uzamykatelná příhrádka před spolujezdcem | | ✓ | ✓ |
| Gumová podlahová krytina v kabině | | ✓ | ✓ |
| Sady předních sedadel s dvojsedadlem spolujezdce | | | |
| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
| SADA SEDADEL 11A | | | |
| - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou | | ✓ | - |
| - dvojsedadlo spolujezdce | | | |
| - tmavé látkové potahy sedadel | | | |
| - průvlak v přepážce | | | |
| SADA SEDADEL 37 - TRAIL | | | |
| - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou | | - | ✓ |
| - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek | | | |
| - tmavé vinylové potahy sedadel se žlutým prošíváním | | | |
| - průvlak v přepážce | | | |
| SADA SEDADEL 4A - VINYLOVÉ POTAHY | | | |
| - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou | | | |
| - dvojsedadlo spolujezdce | BVFBF | 3 900 (4 719) | - |
| - tmavé vinylové potahy sedadel | | | |
| - průvlak v přepážce | | | |
| SADA SEDADEL 12A - VINYLOVÉ POTAHY | | | |
| - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou | | | |
| - dvojsedadlo spolujezdce | BVFBF | 10 900 (13 189) | - |
| - čelní airbag spolujezdce a boční a stropní airbagy vpředu | | | |
| - tmavé vinylové potahy sedadel | | | |
| - průvlak v přepážce | | | |
| SADA SEDADEL 8A | | | |
| - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou | | | |
| - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek | BVFBH | 5 400 (6 534) | - |
| - tmavé látkové potahy sedadel | | | |
| - průvlak v přepážce | | | |
| SADA SEDADEL 16A | | | |
| - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou | | | |
| - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek | BVFBK | 10 900 (13 189) | - |
| - čelní airbag spolujezdce a boční a stropní airbagy vpředu | | | |
| - tmavé látkové potahy sedadel | | | |
| - průvlak v přepážce | | | |
| SADA SEDADEL 17A - ERGONOMICKÁ SEDADLA FORD S CERTIFIKACÍ AGR PRO ZDRAVÁ ZÁDA | | | |
| - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s nastavitelnou délkou a sklonem sedáku, 2 loketní opěrky, bederní opěrka elektricky nastavitelná ve 4 směrech, opěrka hlavy nastavitelná ve 4 směrech | | | |
| - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek | BVFBF | 14 400 (17 424) | - |
| - čelní airbag spolujezdce a boční a stropní airbagy vpředu | | | |
| - tmavé látkové potahy sedadel | | | |
| - průvlak v přepážce | | | |
| SADA SEDADEL 36 - TRAIL | | | |
| - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou | | | |
| - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek | BVFB4 | - | 4 000 (4 840) |
| - boční a stropní airbagy vpředu | | | |
| - tmavé vinylové potahy sedadel se žlutým prošíváním | | | |
| - průvlak v přepážce | | | |
| Sady předních sedadel se samostatným sedadlem spolujezdce | | | |
| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
| SADA SEDADEL 32 | | | |
| - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou | | | |
| - samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné | BVFA9 | 2 300 (2 783) | - |
| - čelní airbag spolujezdce | | | |
| - tmavé látkové potahy sedadel | | | |
| SADA SEDADEL 6 | | | |
| - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou | | | |
| - vyhřívané samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné s loketní opěrkou | BVFAG | 7 900 (9 559) | - |
| - čelní airbag spolujezdce | | | |
| - tmavé látkové potahy sedadel | | | |
| SADA SEDADEL 7 | | | |
| - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou | | | |
| - vyhřívané samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné s loketní opěrkou | BVFAH | 11 900 (14 399) | - |
| - čelní airbag spolujezdce a boční a stropní airbagy vpředu | | | |
| - tmavé látkové potahy sedadel | | | |
| SADA SEDADEL 28 - TRAIL | | | |
| - vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou | BVFA5 | - | 2 600 (3 146) |
| - tmavé vinylové potahy sedadel se žlutým prošíváním | | | |
| SADA SEDADEL 27 - TRAIL | | | |
| - vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou | BVFA4 | - | 5 900 (7 139) |
| - boční a stropní airbagy vpředu | | | |
| - tmavé vinylové potahy sedadel se žlutým prošíváním | | | |

NÁKLADOVÝ PROSTOR

| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
|--|----------|--------------------|--------------------|
| Ocelová neprosklená přepážka | | ✓ | ✓ |
| Proskená ocelová přepážka | A6ABC | 2 000 (2 420) | 2 000 (2 420) |
| Oka na uchycení nákladu - 6 ks pro L1, 8 ks pro L2 | | ✓ | ✓ |
| Bez obložení stěn nákladového prostoru, obložení dveří do poloviční výšky | | ✓ | - |
| Obložení stěn nákladového prostoru do poloviční výšky | BBAAH | 1 300 (1 573) | - |
| Obložení stěn nákladového prostoru v plné výšce; pro Trend dostupné jako součást výbavy ochrana nákladového prostoru vč. verze PLUS | | □ | ✓ |
| Ochrana nákladového prostoru - boční obložení v plné výšce, odolná plastová podlahová krytina a extra výkonné LED osvětlení v nákladovém prostoru; nelze kombinovat s výklopnými dveřmi, Trail obsahuje všechny tyto položky standardně samostatně | BDMAB | 6 000 (7 260) | - |
| Ochrana nákladového prostoru PLUS - boční obložení v plné výšce, dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou, 3 kotevní lišty na podlaze (zatížení max. 500 daN), 4 boční kolejnice s 10 posuvnými oky pro uchycení nákladu (2 lišty na každé straně - spodní lišty zatížení max. 300 daN, horní lišty 250 daN); nelze kombinovat s bočními posuvnými dveřmi vlevo nebo s okny v 2. řadě | BDMAC | 31 000 (37 510) | 27 800 (33 638) |
| Odolná plastová podlahová krytina | BDIAJ | 3 200 (3 872) | ✓ |
| Dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou | BDIBG | 14 000 (16 940) | 10 800 (13 068) |
| Dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou, 3 kotevní lišty na podlaze (zatížení max. 500 daN), 10 posuvných ok | BDIBD | 18 000 (21 780) | 14 800 (17 908) |
| Boční kolejnice s 10 posuvnými oky pro uchycení nákladu v polovině výšky | BDSAC | 9 600 (11 616) | 9 600 (11 616) |
| Výklopný regálový systém, nosnost každé z polic 57 kg, vnitřní rozměry polic pro L1 452x807 mm a 452x1011 mm (ŠxD), pro L2 452x1214 mm a 452x1011 mm (ŠxD), dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou; nelze kombinovat s bočními posuvnými dveřmi vlevo, s okny v 2. řadě, horizontální/vertikální sítě pro uchycení nákladu | BDSAN | 59 000 (71 390) | 55 800 (67 518) |
| LED osvětlení nákladového prostoru (1x v přední části nákladového prostoru, 1x v zadní části) | | ✓ | - |
| Extra výkonné LED osvětlení nákladového prostoru (2x v přední části nákladového prostoru, 1x v zadní části, 2x v zadní části u vstupu do nákladového prostoru) | JCMAF | 400 (484) | ✓ |
| Stropní kotevní lišty v nákladovém prostoru s LED osvětlením (1 kotevní lišta s LED osvětlením za kabinou řidiče, 2 kotevní lišty bez osvětlení); nelze kombinovat s extra výkonným LED osvětlením nákladového prostoru | JCMAE | 5 500 (6 655) | 5 100 (6 171) |
| Horizontální síť pro uchycení nákladu | BD9AB | 12 500 (15 125) | 12 500 (15 125) |
| 2 vertikální sítě pro uchycení nákladu na zadní dveře (max. nosnost jedné sítě 5 kg, rozměr 356 mm x 358 mm) | BD9AD | 1 500 (1 815) | 1 500 (1 815) |
| 1 horizontální a 2 vertikální sítě pro uchycení nákladu na zadní dveře (max. nosnost jedné sítě 5 kg, rozměr 356 mm x 358 mm) | BD9AF | 13 600 (16 456) | 13 600 (16 456) |

EXTERIÉR

| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| Nízká střecha; maximální nosnost 170 kg | | ✓ | ✓ |
| Elektricky vyhřívané čelní sklo | | ✓ | ✓ |
| Automatické stěrače s dešťovým senzorem, ukazatel hladiny ostřikovače | | ✓ | ✓ |
| Boční posuvné dveře vpravo | | ✓ | ✓ |
| Boční posuvné dveře vpravo a vlevo | A4LAC | 9 000 (10 890) | 9 000 (10 890) |

EXTERIÉR

| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
|---|----------|--|--------------------|
| Elektrické dovírání bočních dveří | A6QAH | 6 000 (7 260) | 6 000 (7 260) |
| Elektricky ovládané boční posuvné dveře vpravo s bezdotykovým ovládáním (otevírání/zavírání), vstup do vozu bez použití klíče | A4LAD | 26 000 (31 460) | 26 000 (31 460) |
| Elektricky ovládané boční posuvné dveře vpravo a vlevo s bezdotykovým ovládáním (otevírání/zavírání), vstup do vozu bez použití klíče, přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla; nelze kombinovat s adaptivními LED světlomety Pozn.: Cena před lomítkem pro E-Transit Custom, cena za lomítkem pro naftové a plug-in hybridní verze. | A4LAG | 48 500 (58 685) / 53 000 (64 130) | 48 500 (58 685) |
| Závěsné dveře vzadu - otevíratelné do 180° | | ✓ | ✓ |
| Výklopné dveře vzadu; nelze kombinovat s ochrannou mříží zadního okna a zadním žebříkem | A6KAC | 1 000 (1 210) | 1 000 (1 210) |
| Prosklené zadní dveře s vyhříváním vč. zadního stěrače - nutno kombinovat s prosklenou přepážkou | B3HAC | 5 600 (6 776) | 5 600 (6 776) |
| Ochranná mříž zadního okna - nutno kombinovat s prosklením zadních dveří | BPDAB | 5 000 (6 050) | 5 000 (6 050) |
| Přední okna - elektricky ovládaná, u řidiče s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím | | ✓ | - |
| Přední okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím | | - | ✓ |
| Pevné okno v druhé řadě vpravo | B3AAH | 1 500 (1 815) | 1 500 (1 815) |
| Pevné okno v druhé řadě vpravo a vlevo vč. bočních posuvných dveří na obou stranách | B3AAC | 10 500 (12 705) | 10 500 (12 705) |
| Tónovaná skla | | ✓ | ✓ |
| Tónovaná skla Privacy vč. prosklených zadních dveří s vyhříváním a zadním stěračem - nutno kombinovat s prosklenou přepážkou | B2GAE | 7 800 (9 438) | 7 800 (9 438) |
| Integrovaný sklopný střešní nosič - max. nosnost 75/155 kg (při využití 2/3 příčniců); na nosič u verze L2 nelze umístit střešní box | BLYA2 | 12 000 (14 520) | 12 000 (14 520) |
| Střešní ližiny | BLYA3 | - | 4 000 (4 840) |
| Příprava pro tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu | C1DAD | 4 000 (4 840) | 4 000 (4 840) |
| Pevné tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu; pro Trail bez spodního ochranného krytu zadního nárazníku ve stříbrném odstínu | C1MAB | 13 000 (15 730) | 13 000 (15 730) |
| Elektricky sklopné tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu | C1MAD | - | 22 500 (27 225) |
| Zadní žebřík | BLOAB | 7 000 (8 470) | 7 000 (8 470) |
| Chromovaná lišta mezi předními světlomety pro naftové a plug-in hybridní verze | | ✓ / - | ✓ |
| LED světelná lišta mezi předními světlomety a lichoběžníková přední maska s unikátním designem a logem E pro E-Transit Custom | | ✓ / - | - |
| Částečně lakovaný přední a zadní nárazník, nelakované kliky a kryty vnějších zpětných zrcátek | | ✓ | - |
| Přední maska s 5 žebry; nelze pro E-Transit Custom | | ✓ / - | - |
| Exteriérová sada Trail - žluté detaily na bocích a přední části vozu, unikátní maska s mřížkou chladiče s vertikálními prvky, nelakované nástavce blatníků, částečně lakovaný přední nárazník, nelakovaný zadní nárazník, spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu, nelakované kliky, kryty vnějších zpětných zrcátek černě lakované | | - | ✓ |
| Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka | | ✓ | - |
| Elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná vnější zpětná zrcátka; pro Trend také v sadách Technology PLUS a PREMIUM | BSHBJ | 2 200 (2 662) / □ | - |
| Elektricky ovládaná, vyhřívána a automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka | | - | ✓ |

EXTERIÉR




| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
|---|----------|------------------------|------------------------|
| Lapače nečistot vpředu a vzadu | | ✓ | ✓ |
| Ocelová ochrana pod motorem a převodovkou (elektrickými komponenty pro E-Transit Custom) | A1CAH | 6 000 (7 260) | 6 000 (7 260) |
| Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku) | PN3GZ | 0 | 0 / - |
| Metalický a speciální nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku) | PN4EG | 19 800 / - (23 958) | 19 800 / - (23 958) |
| Speciální SVO nemetalické lakování (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford) | AB7AB | 25 000 (30 250) | - |


KOLA

| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| Ocelová kola 6,5 x 16 - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16, plně kryty kol - pro E-Transit Custom s unikátním designem | | ✓ | - |
| Kola z lehkých slitin 6,5 x 16 Trail Matte Black - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16 | | - | ✓ |
| Kola z lehkých slitin 6,5 x 16 Sparkle Silver - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16 | D2XCH | 5 000 (6 050) | - |
| Kola z lehkých slitin 6,5 x 17 Matte Magnetic - s pneumatikami o rozměru 215/60 R17 | D2YGV | - | 2 500 (3 025) |
| Sada na opravu pneumatik | | ✓ | ✓ |
| Ocelové rezervní kolo 6,5 x 16 - pneumatika o rozměru 215/65 R16; pouze pro přední pohon | D17CK | 3 500 / - (4 235) | 3 500 / - (4 235) |
| Ocelová minirezerva 4,5 x 17 - pneumatika o rozměru T155/70 R17; pouze pro AWD | D17CJ | 3 500 / - (4 235) | 3 500 / - (4 235) |
| Monitoring tlaku v pneumatikách | | ✓ | ✓ |
| Uzamykatelné matice kol pro kola z lehkých slitin | D5EAD | 2 000 (2 420) | 2 000 (2 420) |

SVO A FUNKČNÍ VÝBAVA

| | Obj. kód | TREND | TRAIL |
|--|----------|----------------------|--------------------|
| Inteligentní pojistková skříň (pro přestavby s vybavením, které vyžaduje samostatné chráněné napájení), obsahuje podpěřovou ochranu baterie, v případě kombinace s nezávislým toplovodním topením obsahuje zdvojenou AGM baterii H8; nutno kombinovat se zdvojenou AGM baterií H8, výbavu nelze kombinovat s 230V zásuvkou, tachografem, digitálními spínači přídatného vybavení a Pro Power Onboard | JZXAD | 33 500 (40 535) | 33 500 (40 535) |
| Regulátor otáček motoru; pouze pro naftové verze | DCNAB | 1 400 / - (1 694) | 1 400 (1 694) |
| Digitální spínače přídatného vybavení umožňující připojit a ovládat externí zařízení pomocí hardwaru Ford; nelze kombinovat s 230V zásuvkou a inteligentní pojistkovou skříň | JRSAB | 9 000 (10 890) | 9 000 (10 890) |

| | Naftové verze | PHEV | E-Transit Custom |
|--|---|---|---|
| Prodloužená záruka FORD PROTECT 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní |  | - | - |
| Prodloužená záruka FORD PROTECT 5 let / 150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní, na vysokonapěťový akumulátor a komponenty platí prodloužená záruka 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) | - |  |  |
| Prodloužená záruka FORD PROTECT 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní | 6 500 (7 865) | - | - |
| Prodloužená záruka FORD PROTECT 7 let / 300 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní | 52 000 (62 920) | - | - |
| Prodloužená záruka FORD PROTECT 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní | - | 23 800 (28 798) | 13 500 (16 335) |
| Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) | 19 620 (23 740) | 14 926 (18 060) | - |
| Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) | - | - | 8 537 (10 330) |
| Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 5 plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let | 57 050 (69 031) | 32 091 (38 830) | - |
| Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 4 roky / 80 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) | 33 570 (40 620) | 28 769 (34 810) | - |
| Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 5 let / 150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) | - | - | 30 041 (36 350) |


 Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazueme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.

Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídce se obraťte na svého prodejce vozů Ford. Smluvní podmínky Ford Protect jsou ke stažení na www.ford.cz v sekci servis/záruky nebo jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Ford. Ke každému novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

| | Obj. kód | |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
| Odnímatelné tažné zařízení | 2762702 | 19 151 (23 173) |
| Čisticí sada pro interiér vozidla | 2753112 | 1 022 (1 237) |
| Zadní žebřík | 2731284 | 9 091 (11 000) |
| Cargo organizér s měkkými bočnicemi | 2181468 | 3 514 (4 252) |

 Uvedené ceny jsou doporučené prodejní a nezahrnují montáž. Více informací o kompletní nabídce příslušenství najdete na www.prislusenstvi-ford.cz. Příslušenství není součástí vozu do výroby. Pro konkrétní nabídku příslušenství se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford.

*Záruka poskytovaná dodavatelem společnosti Ford. Podrobnější informace si vyžádejte u prodejce.

Projevte vaše pro Ford a objednejte si kolekci oblečení a doplňků na našich stránkách [Ford Lifestyle Collection](#) nebo se můžete informovat u svého prodejce

TECHNICKÁ DATA

ROZMĚRY (MM)

| | L1 H1 | L2 H1 |
|---|---------------|---------------|
| Celková délka | 5 050 | 5 450 |
| Celková šířka vč. zrcátek | 2 275 | 2 275 |
| Celková šířka se sklopenými zrcátky | 2 148 | 2 148 |
| Celková šířka bez zrcátek | 2 032 | 2 032 |
| Celková výška* | 1 985 - 1 986 | 1 985 - 1 986 |
| Rozvor | 3 100 | 3 500 |
| Převis vpředu | 958 | 958 |
| Převis vzadu | 992 | 992 |
| Rozchod vpředu** | 1 725 - 1 730 | 1 725 - 1 730 |
| Rozchod vzadu** | 1 716 - 1 721 | 1 716 - 1 721 |
| Světlá výška (minimální) pro naftové a PHEV verze / pro E-Transit Custom | 150 / 140 | 150 / 140 |
| Maximální délka nákladového prostoru (po přepážku) | 2 602 | 3 002 |
| Maximální délka nákladového prostoru (včetně prostoru v kabině s příplatkovým průvlakem v přepážce) | 3 050 | 3 450 |
| Maximální šířka nákladového prostoru | 1 777 | 1 777 |
| Šířka mezi podběhy kol | 1 392 | 1 392 |
| Šířka vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru | 1 030 | 1 030 |
| Výška vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru | 1 301 | 1 301 |
| Šířka vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru | 1 400 | 1 400 |
| Výška vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru | 1 314 | 1 314 |
| Maximální výška nákladového prostoru | 1 433 | 1 433 |
| Výška nákladové hrany** | 531 - 585 | 531 - 585 |
| Objem nákladového prostoru (m³) | | |
| Maximální objem nákladového prostoru za přepážkou | 5,8 | 6,8 |
| Objem nákladového prostoru za přepážkou (SAE) | 5,7 | 6,6 |
| Objem nákladového prostoru za přepážkou (VDA) | 5,2 | 6 |

i L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor, H1 = nízká střecha. Všechny rozměry (v mm) podléhají výrobním tolerancím a vztahují se na vozy v nejnižším výbavovém stupni bez dodatečné výbavy. *Výškové rozměry zobrazují údaje pro nenaložené vozy ve standardní výbavě. **Rozsah rozchodů a výšky nákladové hrany uveden pro všechny dostupné rozměry kol. **VDA:** metoda využívaná německou Asociací automobilového průmyslu (Verband der Automobilindustrie). Hodnota dle VDA je stanovena naložením nákladového prostoru s kvádry o objemu 1 l a rozměru 200x100x50 mm. Tyto kvádry jsou následně spočítány a výsledek je převeden na m³. **SAE:** metoda využívaná americkou Asociací automobilových inženýrů (Society of Automotive Engineers). Hodnota dle SAE je stanovena naložením nákladového prostoru s bloky různých objemů. Tyto bloky jsou následně spočítány a výsledek je převeden na m³. **Maximální objem nákladového prostoru:** využívá počítačového softwaru, jenž dokáže přesně nasimulovat, kolik litrů vody by se do nákladového prostoru vešlo.

HMOTNOSTI (KG)

| Rozvor | Verze | Převodovka, pohon | Max. přípustná hmotnost vozu | Min. pohotovostní hmotnost bez řidiče | Max. hrubá nosnost vozu | Max. hmotnost brzděného přívěsu | Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy |
|--------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| 280 L1 | Nafta | 6st. manuální, přední | 2 825 | 1874 | 952 | 2 000-2 800* | 4 825-5 325 |
| | | 6st. manuální, přední | 3 225 | 1 874-1 897 | 1 328-1 352 | 2 000-2 800* | 5 725 |
| 320 L1 | Nafta | 8st. automatická, přední | 3 225 | 1912 | 1314 | 2 800* | 5 725 |
| | | 8st. automatická, AWD | 3 225 | 2 011-2 034 | 1 191-1 215 | 2 500-2 800* | 5 725 |
| | PHEV | eCVT automatická, přední | 3 225 | 2022 | 1204 | 2 300 | 5 225 |
| | E-Transit Custom | 1st. automatická, zadní | 3 225 | 2170 | 1056 | 2 300 | 5 350 |
| 320 L2 | Nafta | 6st. manuální, přední | 3 225 | 1 920-1 943 | 1 282-1 306 | 2 000-2 800* | 5 225-5 725 |
| | | 8st. automatická, přední | 3 225 | 1958 | 1268 | 2 800* | 5 725 |
| | 8st. automatická, AWD | 3 225 | 2 057-2 080 | 1 145-1 169 | 2 500-2 800* | 5 725 | |
| | PHEV | eCVT automatická, přední | 3 225 | 2068 | 1158 | 2 300 | 5 225 |
| 340 L2 | E-Transit Custom | 1st. automatická, zadní | 3 350 | 2216 | 1135 | 2 300 | 5 350 |

i *Uvedené maximální hmotnosti brzděného přívěsu platí pro pevně tažené zařízení. Maximální zatížení elektricky sklopného tažného zařízení je omezené na 2 500 kg. Všechny hmotnosti uvedené výše zobrazují hodnoty pro dostupné varianty v základní výbavě. Jakákoli další výbava na přání není v hmotnostech zahrnuta a bude mít vliv na hmotnosti uvedené výše. Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu je pro všechny verze 750 kg. Veškeré uvedené hmotnosti jsou orientační a podléhají výrobním tolerancím. **Pokud jsou pro vás hmotnosti stěžejním parametrem, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce vozů Ford.**

SPOTŘEBY A DOJEZDY

| Rozvor | Verze | Převodovka, pohon | Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km | Emise CO ₂ v g/km v kombinovaném režimu | Dojezd v km na elektrický pohon v kombinovaném režimu | Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km v kombinovaném režimu | Dojezd v km na elektrický pohon v městském provozu |
|------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|---|--|--|
| L1 | Nafta | 6st. manuální, přední | 7,1 - 7,3 | 185 - 191 | - | - | - |
| | | 8st. automatická, přední | 7,7 | 202 | - | - | - |
| | | 8st. automatická, AWD | 8,4 | 220 - 221 | - | - | - |
| | PHEV | eCVT automatická, přední | 1,6 / 7,0* | 36 / 161* | 54 | 19,4 | 76 |
| E-Transit Custom | 1st. automatická, zadní | - | - | 317 - 329 | 22,1 - 23,3 | - | |
| L2 | Nafta | 6st. manuální, přední | 7,3 | 190 - 192 | - | - | - |
| | | 8st. automatická, přední | 7,7 | 203 | - | - | - |
| | | 8st. automatická, AWD | 8,4 - 8,5 | 221 - 222 | - | - | - |
| | PHEV | eCVT automatická, přední | 1,6 / 7,1* | 36 / 162* | 54 | 19,5 | 75 |
| E-Transit Custom | 1st. automatická, zadní | - | - | 312 - 324 | 22,4 - 23,7 | - | |

i Údaje o emisích CO₂ v g/km a o spotřebě paliva/elektřiny byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. Pro testovací postupy a cykly platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva/elektřiny vozidla. Konkrétní spotřebu paliva/elektřiny a výši emisí u CO₂ konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva/elektřiny motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.

*Hodnoty pro PHEV při jízdě bez nabitého akumulátoru.

Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford.

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORŮ

| Motor | Zdvihový objem | Maximální výkon | Maximální točivý moment |
|-----------------------------------|-----------------------|--|---|
| 2.0 EcoBlue | 1 996 cm ³ | 81 kW (110 k) při 3 000 - 3 500 min ⁻¹ | 310 Nm při 1 500 - 2 250 min ⁻¹ |
| | | 100 kW (136 k) při 3 250 - 3 500 min ⁻¹ | 360 Nm při 1 500 - 2 500 min ⁻¹ |
| | | 110 kW (150 k) při 3 500 min ⁻¹ | 360 Nm při 1 500 - 2 500 min ⁻¹ |
| | | 125 kW (170 k) při 3 500 min ⁻¹ | 390 Nm při 1 750 - 2 500 min ⁻¹ |
| 2.5 Duratec + elektromotor (PHEV) | 2 488 cm ³ | 171 kW (232 k) | 320 Nm pro elektromotor při 0-3 000 min ⁻¹ 209 Nm pro spalovací motor při 3 000 min ⁻¹ |
| Elektromotor | - | 100 kW (136 k) při 5 700 min ⁻¹ | 415 Nm při 0 - 1 750 min ⁻¹ |
| | | 160 kW (218 k) při 5 700 min ⁻¹ | |

NABÍJENÍ

PLUG-IN HYBRID

AC nabíjení (střídavým proudem) 0-100 % (hodiny)

| | |
|---|-----|
| Zabezpečená zásuvka/Wallbox (230 V, 16 A) | 4,3 |
| Domácí zásuvka (230 V, 10 A) | 7 |


E-TRANSIT CUSTOM

AC nabíjení (střídavým proudem) 10-100 % (hodiny)

| | |
|--------------------------|------|
| Wallbox (11,0 kW/3x16 A) | 6,7 |
| Wallbox (7,4 kW/1x32 A) | 10,1 |

DC nabíjení (stejnoseměrným proudem) 10-80 % (minuty)

| | |
|--------------------|------|
| DC nabíjení 125 kW | 39,4 |
|--------------------|------|

 Plug-in hybrid je vybaven 3,5kW palubní nabíječkou, E-Transit Custom 11kW palubní nabíječkou. Výše uvedené časy nabíjení jsou indikativní. Rychlost nabíjení může záviset na aktuálním stavu akumulátoru, počáteční úrovni nabití akumulátoru a okolní teplotě. Rychlost se snižuje, jakmile se nabití blíží maximální kapacitě. Pro zachování kondice akumulátoru vozu E-Transit Custom doporučujeme využívat nabíjení pomocí střídavého proudu (AC úrovně 2). Nadměrné používání rychlého nabíjení stejnosměrným proudem (DC) může urychlit degradaci akumulátoru. Změny vyhrazeny.

KOLA



16" x 6.5"

Ocelová kola
Standardně pro Trend



16" x 6,5"

Ocelová kola
Standardně pro
E-Transit Custom Trend



16" x 6,5"

Kola z lehkých slitin Matte Black
Standardně pro Trail



16" x 6.5"

Kola z lehkých slitin Sparkle Silver
Na přání pro Trend




17" x 6,5"

Kola z lehkých slitin Matte Magnetic
Na přání pro Trail


BARVY KAROSERIE




Bílá Frozen
nemetická




Červená Race
nemetická



Modrá Blazer
nemetická



Modrá Metallic
metalická




Stříbrná Moondust
metalická



Šedá Magnetic
metalická



Modrá Digital Aqua
metalická



Šedá Matter
speciální nemetická



Černá Agate
metalická

i Červená Race, Modrá Blazer a Modrá Metallic jsou dostupné pouze pro Trend.
Modrá Digital Aqua je dostupná pouze pro E-Transit Custom.
Šedá Matter je dostupná pouze pro Trail

