



TRANSIT CUSTOM VAN CENÍK

2-3místný vůz s přepážkou
Včetně verzí plug-in hybrid a E-Transit Custom



JIŽ ZA 695 000 Kč BEZ DPH

840 950 Kč s DPH
pro Trend 280 L1110 k
s manuální převodovkou



E-TRANSIT JIŽ ZA 809 000 Kč

bez DPH za E-Transit
Custom L1 o výkonu 136 k
s automatickou
převodovkou



VYUŽIJTE ÚROK 0 %

s financováním FORD
CREDIT pro PHEV a BEV,
pro naftové verze úrok
0,99 %



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

4 roky / 200 000 km pro
naftové verze,
5 let / 150 000 km pro
PHEV a BEV

AKČNÍ CENÍK

NAFTOVÉ VERZE

Verze	Rozvor	Motor	Převodovka	Pohon	Mimořádná nabídka
Trend 280	L1	2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k	6st. manuální	přední	695 000 Kč bez DPH / 840 950 Kč s DPH
Trend 320	L2	2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k	6st. manuální	přední	745 000 Kč bez DPH / 901 450 Kč s DPH

TRANSIT CUSTOM VAN PLUG-IN HYBRID (PHEV) A E-TRANSIT CUSTOM VAN (BEV)

Verze	Rozvor	Motor	Převodovka	Pohon	Mimořádná nabídka
 Plug-in hybrid Trend 320	L1	2.5 Duratec 171 kW / 232 k	eCVT automatická	přední	855 000 Kč bez DPH / 1 034 550 Kč s DPH
 E-Transit Custom Trend 320	L1	71 kWh Elektromotor 100 kW/136 k	1st. automatická	zadní	809 000 Kč bez DPH / 978 890 Kč s DPH
 E-Transit Custom Trend 340	L2	71 kWh Elektromotor 160 kW/218 k	1st. automatická	zadní	859 000 Kč bez DPH / 1 039 390 Kč s DPH

 Zvýhodněná nabídka platí do 31. 3. 2026 nebo do odvolání.

CENÍK

INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

TRANSIT CUSTOM VAN – NAFTOVÉ VERZE

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

			Trend 280		Trend 320		Trail 320	
Motor	Převodovka	Pohon	L1	L1	L2	L1	L2	
2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k	6st. manuální	přední	895 000 (1 082 950)	935 000 (1 131 350)	950 000 (1 149 500)	-	-	
	6st. manuální	přední	940 000 (1 137 400)	980 000 (1 185 800)	995 000 (1 203 950)	-	-	
2.0 EcoBlue 100 kW / 136 k	8st. automatická	přední	-	1 040 000 (1 258 400)	1 055 000 (1 276 550)	-	-	
		AWD	-	1 117 000 (1 351 570)	1 132 000 (1 369 720)	-	-	
2.0 EcoBlue 110 kW / 150 k	6st. manuální	přední	-	1 002 500 (1 213 025)	1 017 500 (1 231 175)	1 074 000 (1 299 540)	1 089 000 (1 317 690)	
	8st. automatická	přední	-	1 100 000 (1 331 000)	1 115 000 (1 349 150)	-	-	
2.0 EcoBlue 125 kW / 170 k		AWD	-	1 177 000 (1 424 170)	1 192 000 (1 442 320)	1 248 500 (1 510 685)	1 263 500 (1 528 835)	

TRANSIT CUSTOM VAN PLUG-IN HYBRID (PHEV) A E-TRANSIT CUSTOM VAN (BEV)

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

						Trend 320	Trend 340	Trail 320	Trail 340	
Verze	Motor	Palivo	Akumulátor	Dojezd na elektrický pohon	Pohon	L1	L2	L2	L1	L2
 Plug-in hybrid	2.5 Duratec 171 kW / 232 k	benzín + elektřina	11,8 kWh	54 km	přední	1143 500 (1 383 635)	1 158 500 (1 401 785)	-	-	-
 E-Transit Custom	Elektromotor 100 kW / 136 k	elektřina	71 kWh	365–370 km	zadní	1184 500 (1 433 245)	-	1 199 500 (1 451 395)	-	-
	Elektromotor 160 kW / 218 k	elektřina	71 kWh	318–352 km	zadní	1246 500 (1 508 265)	-	1 261 500 (1 526 415)	-	-
					AWD	-	-	-	1 378 000 (1 667 380)	1 413 000 (1 709 730)

 • L1 = krátký rozvor 3 100 mm, L2 = dlouhý rozvor 3 500 mm. AWD = pohon všech kol. Vůz kategorie N1. E-Transit Custom je vybaven 1st. automatickou převodovkou, plug-in hybrid eCVT automatickou převodovkou. Uvedena je využitelná kapacita akumulátoru, instalovaná kapacita je 16,6 kWh pro plug-in hybrid a 82,5 kWh pro E-Transit Custom. Dojezd je uveden v km dle WLTP v kombinovaném režimu.
• Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Vydáno 1. 1. 2026. Ceny platné od 1. 1. 2026. Zvýhodněná cena uvedená na titulní straně 695 000 Kč bez DPH / 840 950 Kč s DPH pro verzi Trend 280 L1 2.0 EcoBlue 81 kW / 110 k a zvýhodněná cena 809 000 Kč bez DPH / 978 890 Kč s DPH pro E-Transit Custom Trend 320 L1 s elektromotorem 100 kW/136 k platí do 31. 3. 2026 nebo do odvolání.
• Ford Credit úvěr 0 % a 0,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 31. 3. 2026. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.

VYBERTE SI Z ŘADY MOTORIZACÍ



NAFTOVÉ MOTORY ECOBLUE

Naftové motory EcoBlue poskytují skvělý výkon při zachování nízké spotřeby. Transit Custom je dostupný s předním pohonem nebo s pohonem všech kol AWD v kombinaci s 8st. automatickou převodovkou, který zlepšuje ovladatelnost a stabilitu vozu na zledovatělých silnicích či zablácených cestách. S manuální převodovkou v kombinaci s předním pohonem lze na přání zvolit mechanický samosvorný diferenciál mLSD, který redukuje nežádoucí protáčení kol na nerovném povrchu tak, že přenáší sílu na kolo s největší trakcí. Ať už vás cesta zavede kamkoliv, můžete se na Transit Custom spolehnout – a také s ním táhnout přívěs o hmotnosti až 2,8 tuny!

PLUG-IN HYBRID

Pokročilá plug-in hybridní (PHEV) technologie kombinuje benzínový motor 2.5 Duratec s elektromotorem, který je napájen z akumulátoru o využitelné kapacitě 11,8 kWh. Výsledkem je kombinovaný výkon 171 kW (232 k) při nízké spotřebě paliva a emisích CO₂ – pouhých 3,8 l/100 km a 87 g/km (v kombinovaném cyklu WLTP). Vůz navíc nabízí čistě elektrický bezemisní provoz v režimu EV. Nyní a umožňují atraktivní nízkorozikový vstup do světa elektromobility. V městském provozu nabízí dojezd na elektřinu až 76 km, v kombinovaném 54 km. Tažnou kapacitu nabízí PHEV až 2,3 tuny. Na přání je k dispozici palubní napájení Pro Power Onboard, které umožňuje připojit elektrické nářadí, světla, notebooky i další zařízení kdekoli právě pracujete. A pro váš klid poskytujeme na vysokonapěťový akumulátor záruku 8 let nebo 160 000 km.



PLNĚ ELEKTRICKÝ

E-Transit Custom je poháněný elektromotorem o výkonu 100 kW (136 k) nebo 160 kW (218 k), generuje točivý moment 415 Nm a s využitelnou kapacitou akumulátoru 71 kWh nabízí dojezd až 370 km dle kombinovaného cyklu WLTP. Dále nabízí vysokou míru praktičnosti s maximální hmotností přívěsu až 2,3 tuny. Pro náročnější využití v podmínkách vyžadující zvýšenou trakci je nově k dispozici verze s pohonem všech kol AWD s točivým momentem až 630 Nm. E-Transit Custom je vybaven 11kW palubní nabíječkou, pomocí které lze vůz nabít z 10 na 80 % za cca 4 hodiny a 40 minut. Pro občasné nabíjení na delších cestách je dostupné nabíjení stejnosměrným proudem, které umožňuje nabíjet příkonem až 125 kW, z 10–80 % za necelých 30 minut. A vždy se zárukou 8 let/160 000 km na vysokonapěťový akumulátor.



NÁKLADOVÝ PROSTOR

Délka nákladového prostoru nového vozu Transit Custom Van se pohybuje mezi 2 602 mm (L1) a 3 002 mm (L2). S průvlakem v přepážce v kombinaci s dvojsedadlem spolujezdce pak 3 050 mm (L1) a 3 450 mm (L2). Maximální objem nákladového prostoru se pohybuje od 5,8 m³ (L1 H1) do 6,8 m³ (L2 H1). Nákladový prostor nabízí místo pro 3 europalety ve verzi s krátkým rozvorem L1 a 4 europalety s dlouhým rozvorem L2.



Vyobrazeny jsou ilustrativní fotografie, které mohou obsahovat příplatkovou výbavu a výbavové stupně nedostupné v ČR.

PŘEHLED STANDARDNÍ VÝBAVY

Trend

Hlavní prvky standardní výbavy:

- 16" ocelová kola s plnými kryty kol
- SYNC 4 s 13" dotykovým displejem, rádio DAB / DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- 12" barevný displej palubního počítače, digitální přístrojový štít
- Zadní parkovací kamera
- Přední a zadní parkovací senzory
- Automatická klimatizace – jednozónová
- Vnější elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka
- Startovací tlačítko
- Tempomat
- Automatické halogen/LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem
- Vestavěný 5G modem umožňující vzdálené ovládání vozu
- Systém Pre-Collision Assist
- Asistent pro jízdu v pruzích
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjždění
- Inteligentní asistent rychlosti
- Elektronická parkovací brzda
- Sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné, dvojsedadlo spolujezdce, tmavé látkové potahy sedadel
- Elektricky ovládaná přední okna, u řidiče s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím



- Boční posuvné dveře vpravo
- Závěsné dveře vzadu otevíratelné do 180°
- Ocelová neprosklená přepážka
- LED osvětlení nákladového prostoru
- Oka na uchycení nákladu (6 ks pro L1, 8 ks pro L2)
- Monitoring tlaku v pneumatikách

Plug-in hybrid navíc oproti naftové verzi:

- Elektrické přídavné topení
- 5m nabíjecí kabel (Režim 3) – 1fázový, 16 A
- Přepínatelné jízdní režimy – Auto EV, EV nyní, EV později

E-Transit Custom navíc oproti naftové verzi:

- Elektricky vyhřívané čelní sklo
- Elektrické přídavné topení
- Tepelné čerpadlo
- Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla a zadní LED světla
- Lichoběžníková přední maska s unikátním designem pro E-Transit Custom
- Unikátní design krytů kol
- Max. rychlost 112 km/h pro 100kW verzi, 130 km/h pro 160kW verzi
- Systém ovládání jízdy jedním pedálem (zrychlování/zpomalování)

Trail

Navíc oproti výbavovému stupni Trend:

- 16" kola z lehkých slitin Trail Matte Black
- Mechanický samosvorný diferenciál mLSD pro manuální převodovku
- Exteriérová sada Trail – žluté detaily na bocích a přední části vozu, unikátní maska s mřížkou chladiče s vertikálními prvky, nelakované nástavce blatníků, částečně lakovaný přední nárazník, nelakovaný zadní nárazník, spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu
- Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií
- Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka

- Elektricky ovládaná přední okna s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím
- Vyhřívané sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, tmavé vinylové potahy se žlutým prošíváním
- Odolná podlahová krytina – plastová
- Extra výkonné LED osvětlení nákladového prostoru
- Volant a řadicí páka ve vinylu Sensico (řadicí páka pro manuální převodovku)



STÁLE ONLINE, STÁLE V OBRAZE

Aplikace FordPass a vestavěný modem ve voze vám přináší řadu bezplatných* funkcí, které vám usnadní jeho každodenní používání.

Ovládejte vůz z telefonu. Ať jste kdekoliv.

 Odemkněte / zamkněte vůz na dálku

Další funkce:

 Informace o vozidle a jeho aktuálním stavu

 Údaje o stavu paliva / životnosti oleje

 Lokalizátor flotily na mapě

Výhradně pro PHEV a elektrické verze:

 Plánování a správa nabíjení akumulátoru

 Vyhledávání nabíjecích bodů

* Bezplatné období je nabízeno na omezenou dobu.
Veškeré podmínky používání aplikace FordPass naleznete na ford.cz. Aplikace je dostupná v českém jazyce.
Nabídka funkcí se může v průběhu času lišit.



STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

ZVÝHODNĚNÉ SADY

 standardní výbava, — nelze objednat,  lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Obj. kód	TREND	TRAIL
SADA TECHNOLOGY			
- systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (5 km/h - max. rychlost vozu) - asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo (5 km/h - 30 km/h) - inteligentní asistent rychlosti - tempomat - asistent pro jízdu v pružích: varování před opuštěním jízdního pruhu vč. systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu - funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění - upozornění na jízdu v protisměru na dálnici - přední a zadní parkovací senzory - zadní parkovací kamera - sledování bdělosti a pozornosti řidiče			
SADA TECHNOLOGY PREMIUM			
Navíc oproti sadě Technology:			
- vestavěný navigační systém - elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (pro Trail automaticky sklopná) - adaptivní tempomat (pro automatickou převodovku s funkcí Stop & Go) - hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) zohledňující délku přívěsu - varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa - aktivní brzdění při couvání - varování při otevření dveří řidiče a spolujezdce - volant ve vinylu Sensico - 360stupňová parkovací kamera			
Pozn.: jako první je uvedena cena pro verze s manuální převodovkou, druhá je cena pro plug-in hybrid a E-Transit Custom a třetí cena pro verze s automatickou převodovkou			
SADA TRAIL STYLE			
- kola z lehkých slitin 6,5 x 17 Matte Magnetic - s pneumatikami o rozměru 215/60 R17 - přední adaptivní LED Matrix světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla, neoslňující dálkové světlomety, zadní LED světla - ambientní osvětlení interiéru			
Mobilní kancelář			
- sklopný volant s krytem pro vytvoření stolku - dodatečné stropní osvětlení v kabině řidiče - dodatečné USB vstupy pro nabíjení (1 dvojitý v přihrádce před řidičem, 1 USB vstup u stropu) - otevřená přihrádka mezi sedadlem řidiče a spolujezdce pro umístění notebooku/tabletu - prostor pro uchycení příslušenství standardu AMPs			
DBCAM		41 600 / 44 600 / 46 600 (50 336) / (53 966) / (56 386)	37 900 / 40 900 / 42 900 (45 859) / (49 489) / (51 909)
AGFAF		-	14 800 (17 908)
AGJAC		14 000 (16 940)	14 000 (16 940)

ZVÝHODNĚNÉ SADY

☒ standardní výbava, — nelze objednat, ☐ lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Doručovací asistent - elektrické dovírání bočních dveří - přední okna elektricky ovládaná s funkcí stažení/vytažení jedním stisknutím - systém KeyFree – vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní klíče dálkového ovládání Pozn.: pouze pro automatickou převodovku	AAEAZ	13 100 / - (15 851)	-

AUDIOSYSTÉMY, NAVIGACE A KONEKTIVITA

	Obj. kód	TREND	TRAIL
PROPOJENÉ SLUŽBY FORD - vestavěný modem s připojením 4G/5G (podle modelu) - vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace Ford - online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem) - možnost rozšířené konektivity díky předplatným Ford - eCall – tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání		☒	☒
AUDIO SADA - rádio a systém SYNC 4 s 13" dotykovým displejem a konverzačním rozpoznáváním hlasu (v českém jazyce) - bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay - Bluetooth handsfree, příjem DAB / DAB+ - 4 reproduktory, ovládání audia na volantu - 1 dvojitý USB vstup (A a C) vpředu		☒	☒
Premiový audiosystém B&O se 7 reproduktory vč. subwooferu; nutno kombinovat s dvojsedadlem spolujezdce, odstraňuje průvlek v přepážce	IDBAZ	-	6 000 (7 260)
Vestavěný navigační systém; také součástí sady Technology PREMIUM	HKCAB	12 000 / ☐ (14 520)	12 000 / ☐ (14 520)

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Automatická klimatizace vpředu - jednozónová		☒	☒
Dvouzónová automatická klimatizace vpředu vč. elektrického přídavného topení, pro E-Transit Custom s režimem zaměření na řidiče (pokud je v kabině pouze řidič, automaticky sníží proudění vzduchu a nasměruje ho na řidiče pro nižší spotřebu energie)	AC--G	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Elektrické přídavné topení; standardně pro plug-in hybrid a E-Transit Custom, pro naftové verze dostupné v rámci dvouzónové klimatizace		☒ / ☐	☐
Tepelné čerpadlo; standardně pro E-Transit Custom		☒ / -	-
Programovatelné nezávislé teplovodní topení s dálkovým ovládáním pro naftové verze, vč. zdvojené AGM baterie H7	GZAAJ	25 000 / - (30 250)	25 000 (30 250)
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním		☒	☒
Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání		☒	☒
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče + dva pasivní klíče dálkového ovládání	CBGAL	7 100 (8 591)	7 100 (8 591)
Zapouzdřené zámky s dvojitým zamykáním	CBAAM	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)
Možnost zamčení před dovřením dveří (po zamčení vozu přes dálkový ovladač se dveře uzamknou po jejich zavření)	CBCAE	1 000 (1 210)	-
Konfigurace odemykání 1 1 stisknutí: přední dveře, 2 stisknutí: všechny dveře		☒	☒
Konfigurace odemykání 3 1 stisknutí: dveře řidiče, 2 stisknutí: všechny dveře	CB4AD	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Konfigurace odemykání 7 1 stisknutí: dveře řidiče, 2 stisknutí: dveře řidiče a spolujezdce, 1 stisknutí tlačítka nákladového prostoru: zadní dveře, 2 stisknutí tlačítka nákladového prostoru: boční dveře 2. řady a zadní dveře VČ. funkce automatického zamykání (kabina se automaticky uzamkne po 30 sekundách po zavření dveří, dveře nákladového prostoru se automaticky uzamknou po 3 sekundách, pokud jsou dveře nákladového prostoru otevřené, uzamknou se automaticky po jejich zavření)	CB4AH	2 000 (2 420)	-
Bezpečnostní zámek odolný proti vylomení na dveřích řidiče (RepLock™) Pozn.: Kompletní nabídka bezpečnostních zámků dostupná na samostatném ceníku.	AAKBA	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Obvodový alarm	HNAAD	5 000 (6 050)	-
Obvodový a prostorový alarm vč. zapouzďřených zámků s dvojitým zamykáním	HNAAG	8 500 (10 285)	8 500 (10 285)
Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)	IEXAB	2 200 (2 662)	2 200 (2 662)
Mechanický samosvorný diferenciál mLSD; pouze pro verze s manuální převodovkou a naftovým motorem o výkonu 100 kW a 110 kW	EGKAC	40 500 (49 005) / -	✓ / -
Samostatná AGM baterie H7 - 75 Ah, 710 A		✓	✓
Samostatná AGM baterie H8 - 95 Ah, 850 A	HTABG	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Zdvojená AGM baterie H7 - 80 Ah, 800 A	HTAAC	4 800 (5 808)	4 800 (5 808)
Zdvojená AGM baterie H8 - 95 Ah, 850 A	HTAAZ	6 500 (7 865)	6 500 (7 865)
Alternátor Eco 240 A pro naftové verze		✓ / -	✓
Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole pro naftové a plug-in hybridní verze		✓ / -	✓
Palivová nádrž cca 55 l pro naftové motory, cca 63 l pro plug-in hybrid		✓ / -	✓
Palivová nádrž cca 70 l; pouze pro pro naftové motory	GBAAC	2 500 (3 025) / -	2 500 (3 025)
Systém Stop-Start pro naftové a plug-in hybridní verze		✓ / -	✓
Max. rychlost 112 km/h pro E-Transit Custom s výkonem 100 kW, 130 km/h s výkonem 160 kW		✓ / -	-
Nevypínatelný omezovač rychlosti na 100 km/h; cena před lomítkem pro E-Transit Custom, cena za lomítkem pro naftové a plug-in hybridní verze	DCFAG	0 / 1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Nevypínatelný omezovač rychlosti na 130 km/h; nelze pro E-Transit Custom	DCFAT	1 000 (1 210) / -	1 000 (1 210)
Funkce regulace zrychlení (zrychlení vozidla je omezeno, vozidlo jede vždy jako plně naložené, i když je prázdné); nelze pro PHEV	C7JAB	1 000 (1 210) / -	1 000 (1 210)
Vstřikování AdBlue® pro naftové motory – v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly, cca 20l nádrž na AdBlue®		✓ / -	✓
Přepínatelné jízdní režimy – Normální, EKO, Kluzký povrch, Tažení/těžký náklad (pro automat), Nezpevněná cesta (pro AWD a mLSD)		✓	✓
Přední potkávací LED světlomety, halogenové denní svícení a dálkové světlomety; nelze pro E-Transit Custom		✓ / -	-
Automatické světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů		✓	✓
Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla; standardně pro E-Transit Custom	JBBA7	✓ / 12 000 (14 520)	✓
Přední adaptivní LED Matrix světlomety vč. denního svícení s LED technologií, statická odbočovací světla, neoslňující dálkové světlomety, funkce do zhoršených povětrnostních podmínek, zadní LED světla Pozn.: cena před lomítkem pro E-Transit Custom, cena za lomítkem pro naftové a plug-in hybridní verze.	JBBA8	12 000 (14 520) / 24 000 (29 040)	12 000 (14 520)
Zadní LED světla; standardně pro E-Transit Custom		✓ / -	-

VÝBAVA PRO E-TRANSIT CUSTOM A PLUG-IN HYBRID

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Palubní napájení Pro Power Onboard 2,3 kW – 230V zásuvka v kabině řidiče a nákladovém prostoru; nelze kombinovat s rezervním kolem	HUKAL	25 000 / - (30 250)	-
5m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) – 1fázový, 16 A; standardně pro plug-in hybrid		✔ / -	-
10m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) – 1fázový, 16 A (nahrazuje standardní nabíjecí kabel); na přání pro plug-in hybrid	HTSAK	1 000 / - (1 210)	-
5m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) – 3fázový, 32 A Pozn.: k dispozici pro E-Transit Custom	HTSAG	0 / -	0 / -
10m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) – 3fázový, 32 A Pozn.: k dispozici pro E-Transit Custom	HTSAH	2 500 / - (3 025)	2 500 / - (3 025)
Bez nabíjecího kabelu Pozn.: součást standardní výbavy pro E-Transit Custom, na přání pro plug-in hybridní verze	HTSAE	✔ / 0 / -	✔ / 0 / -
Nabíjecí port pod pravým předním světlometem		✔ / -	✔ / -
Přepínatelné jízdní režimy pro plug-in hybrid (navíc ke standardním jízdním režimům) – Auto EV, EV nyní, EV později		✔ / -	✔ / -
Systém ovládání jízdy jedním pedálem (zrychlování/zpomalování) pro E-Transit Custom		✔ / -	✔ / -

BEZPEČNOST

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Airbag řidiče a airbag spolujezdce s možností deaktivace		✔	✔
Boční a stropní airbagy		-	✔
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce		✔	✔
Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru		✔	✔

INTERIÉR

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Výškově a podélně nastavitelný volant		✔	✔
Volant ve vinylu Sensico; dostupný také v rámci vyhřívaného volantu v sadách Technology Plus a Premium	GTAAE	1 500 / □ (1 815)	✔
Vyhřívaný volant ve vinylu Sensico; nutno kombinovat s vyhřívanými sedadly	GTBAB	3 900 / - (4 719)	2 400 / - (2 904)
Řadicí páka ve vinylu Sensico pro manuální převodovku		-	✔
Řadicí páka pod volantem pro automatickou převodovku		✔ / -	✔ / -
Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold		✔	✔
12" barevný displej palubního počítače, digitální přístrojový štít		✔	✔
Zásuvka 12 V vpředu		✔	✔
Zásuvka 12 V vzadu	J3FAB	500 / - (605)	500 / - (605)
Zásuvka 230 V/400 W v kabině řidiče; nelze kombinovat s Pro Power Onboard	HUKAJ	4 000 / - (4 840)	4 000 / - (4 840)
Digitální vnitřní zpětné zrcátko s integrovanou palubní kamerou	BSBA3	26 500 / - (32 065)	26 500 / - (32 065)
Malá stropní konzola vpředu - bez příhrádky		✔	✔

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Velká stropní konzola vpředu - s otevřenou odkládací přihrádkou o velikosti 1DIN	B5VBD	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Středová konzola s výklopným držákem nápojů, pro automatickou převodovku volně průchozí kabina		✓	✓
Rozšířená středová konzola s držákem nápojů s roletkou (roletka pouze pro aut. převodovku); pouze se samostatným sedadlem spolujezdce	B5WAB	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Uzavíratelná přihrádka před spolujezdcem		✓	-
Uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem	B5LAB	1 250 (1 513)	✓
Gumová podlahová krytina v kabině		✓	✓

Sady předních sedadel s dvojsedadlem spolujezdce	Obj. kód	TREND	TRAIL
SADA SEDADEL 6A - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné - dvojsedadlo spolujezdce - tmavé látkové potahy sedadel		✓	-
SADA SEDADEL 11A - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce - tmavé látkové potahy sedadel - průvlak v přepážce	BVFBD	1 000 (1 210)	-
SADA SEDADEL 4A – VINYLOVÉ POTAHY - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce - tmavé vinylové potahy sedadel - průvlak v přepážce	BVFBB	3 900 (4 719)	-
SADA SEDADEL 12A – VINYLOVÉ POTAHY - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek - boční airbagy vpředu - tmavé vinylové potahy sedadel - průvlak v přepážce	BVFB E	10 900 (13 189)	-
SADA SEDADEL 8A - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek - tmavé látkové potahy sedadel - průvlak v přepážce	BVFBH	5 600 (6 776)	-
SADA SEDADEL 16A - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek - boční airbagy vpředu - tmavé látkové potahy sedadel - průvlak v přepážce	BVFBK	10 900 (13 189)	-
SADA SEDADEL 17A – ERGONOMICKÉ SEDADLO FORD S CERTIFIKACÍ AGR PRO ZDRAVÁ ZÁDA - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s nastavitelnou délkou a sklonem sedáku, 2 loketní opěrky, bederní opěrka elektricky nastavitelná ve 4 směrech, opěrka hlavy nastavitelná ve 4 směrech - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek - boční airbagy vpředu - tmavé látkové potahy sedadel - průvlak v přepážce	BVFBF	14 400 (17 424)	-
SADA SEDADEL 36 – TRAIL - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek - boční airbagy vpředu - tmavé vinylové potahy sedadel se žlutým prošíváním - průvlak v přepážce	BVFB4	-	✓

Sady předních sedadel se samostatným sedadlem spolujezdce	Obj. kód	TREND	TRAIL
SADA SEDADEL 32 - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné s loketní opěrkou - tmavé látkové potahy sedadel pozn.: nelze pro E-Transit Trend	BVFA9	2 300 (2 783) / -	-
SADA SEDADEL 6 - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - vyhřívané samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné s loketní opěrkou - tmavé látkové potahy sedadel	BVFAG	7 900 (9 559)	-

Sady předních sedadel se samostatným sedadlem spolujezdce	Obj. kód	TREND	TRAIL
SADA SEDADEL 7 - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - vyhřívané samostatné sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné s loketní opěrkou - boční airbagy vpředu - tmavé látkové potahy sedadel	BVFAH	11 900 (14 399)	-
SADA SEDADEL 27 – TRAIL - vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou - boční airbagy vpředu - tmavé vinylové potahy sedadel se žlutým prošíváním	BVFA4	-	5 900 (7 139)

NÁKLADOVÝ PROSTOR

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Ocelová neprosklená přepážka		✓	✓
Proskená ocelová přepážka	A6ABC	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)
Oka na uchycení nákladu – 6 ks pro L1, 8 ks pro L2		✓	✓
Obložení stěn a dveří nákladového prostoru do poloviční výšky (kompozitní plastové obložení s vnitřní strukturou včelích pláství)		✓	✓
Obložení stěn nákladového prostoru v plné výšce (kompozitní plastové obložení s vnitřní strukturou včelích pláství)	BBAAU	1 300 (1 573)	1 300 (1 573)
Ochrana nákladového prostoru PLUS - boční obložení v plné výšce, dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou, 3 kotevní lišty na podlaze (zatížení max. 500 daN), 4 boční kolejnice s 10 posuvnými oky pro uchycení nákladu (2 lišty na každé straně - spodní lišty zatížení max. 300 daN, horní lišty 250 daN); nelze kombinovat s bočními posuvnými dveřmi vlevo nebo s okny v 2. řadě	BDMAC	35 000 (42 350)	31 800 (38 478)
Odolná plastová podlahová krytina	BDIAJ	3 200 (3 872)	✓
Dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou	BDIBG	16 500 (19 965)	13 300 (16 093)
Dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou, 3 kotevní lišty na podlaze (zatížení max. 500 daN), 10 posuvných ok	BDIBD	20 000 (24 200)	16 800 (20 328)
Boční kolejnice s 10 posuvnými oky pro uchycení nákladu v polovině výšky	BDSAC	9 600 (11 616)	9 600 (11 616)
Výklopný regálový systém, nosnost každé z polic 57 kg, vnitřní rozměry polic pro L1 452x807 mm a 452x1011 mm (ŠxD), pro L2 452x1214 mm a 452x1011 mm (ŠxD), dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou; nelze kombinovat s bočními posuvnými dveřmi vlevo, s okny v 2. řadě, horizontální/vertikální sítí pro uchycení nákladu	BDSAN	75 000 (90 750)	71 800 (86 878)
LED osvětlení nákladového prostoru (1x v přední části nákladového prostoru, 1x v zadní části)		✓	-
Extra výkonné LED osvětlení nákladového prostoru (2x v přední části nákladového prostoru, 1x v zadní části, 2x v zadní části u vstupu do nákladového prostoru)	JCMAF	400 (484)	✓
Stropní kotevní lišty v nákladovém prostoru s LED osvětlením (1 kotevní lišta s LED osvětlením za kabinou řidiče, 2 kotevní lišty bez osvětlení); nelze kombinovat s extra výkonným LED osvětlením nákladového prostoru	JCMAE	7 000 (8 470)	6 600 (7 986)
Horizontální síť pro uchycení nákladu	BD9AB	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
2 vertikální sítě pro uchycení nákladu na zadní dveře (max. nosnost jedné sítě 5 kg, rozměr 356 mm x 358 mm)	BD9AD	2 500 (3 025)	2 500 (3 025)
1 horizontální a 2 vertikální sítě pro uchycení nákladu na zadní dveře (max. nosnost jedné sítě 5 kg, rozměr 356 mm x 358 mm); dodáváno se zadními závěsnými dveřmi	BD9AF	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)

EXTERIÉR

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Nízká střecha; maximální nosnost 170 kg		✓	✓

EXTERIÉR

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Elektricky vyhřívané čelní sklo Pozn.: součást standardní výbavy pro E-Transit Custom Trend		✔ / 6 000 (7 260)	✔
Automatické stěrače s dešťovým senzorem, ukazatel hladiny ostřikovače		✔	✔
Boční posuvné dveře vpravo		✔	✔
Boční posuvné dveře vpravo a vlevo	A4LAC	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
Elektrické dovírání bočních dveří	A6QAH	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Elektricky ovládané boční posuvné dveře vpravo s bezdotykovým ovládáním (otevírání/zavírání), vstup do vozu bez použití klíče	A4LAD	26 000 (31 460)	26 000 (31 460)
Elektricky ovládané boční posuvné dveře vpravo a vlevo s bezdotykovým ovládáním (otevírání/zavírání), vstup do vozu bez použití klíče Pozn.: cena před lomítkem pro E-Transit Custom, cena za lomítkem pro naftové a plug-in hybridní verze.	A4LAG	48 500 (58 685)	48 500 (58 685)
Závěsné dveře vzadu – otevíratelné do 180°		✔	✔
Výklopné dveře vzadu; nelze kombinovat s ochrannou mříží zadního okna a zadním žebříkem	A6KAC	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Prosklené zadní dveře s vyhříváním vč. zadního stěrače - nutno kombinovat s prosklenou přepážkou	B3HAC	5 600 (6 776)	5 600 (6 776)
Ochranná mříž zadního okna - nutno kombinovat s prosklením zadních dveří	BPDAB	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Přední okna - elektricky ovládaná, u řidiče s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím		✔	-
Přední okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím		-	✔
Pevné okno v druhé řadě vpravo	B3AAH	1 500 (1 815)	1 500 (1 815)
Pevné okno v druhé řadě vpravo a vlevo vč. bočních posuvných dveří na obou stranách	B3AAC	10 500 (12 705)	10 500 (12 705)
Tónovaná skla		✔	✔
Tónovaná skla Privacy vč. prosklených zadních dveří s vyhříváním a zadním stěračem - nutno kombinovat s prosklenou přepážkou	B2GAE	7 800 (9 438)	7 800 (9 438)
Integrovaný sklopný střešní nosič - max. nosnost 75/155 kg (při využití 2/3 příčníků); na nosič u verze LZ nelze umístit střešní box	BLYA2	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Střešní ližiny	BLYA3	-	4 000 (4 840)
Příprava pro tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu	C1DAD	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
Pevné tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu; pro Trail bez spodního ochranného krytu zadního nárazníku ve stříbrném odstínu	C1MAB	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
Elektricky sklopné tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu	C1MAD	-	22 500 (27 225)
Nosič kol na zadní výklopné dveře – umístěn v horní části dveří, umožňuje přepravu až 4 jízdních kol, hmotnost nosiče 18 kg, nosnost až 60 kg, maximální hmotnost jednoho kola 30 kg Pozn.: nosič kol může blokovat zadní parkovací kameru	CIWAC	27 000 (32 670)	27 000 (32 670)
Zadní žebřík	BLOAB	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Chromovaná lišta mezi předními světlometry		✔	✔
Lichoběžníková přední maska s unikátním designem pro E-Transit Custom		✔ / -	✔
Částečně lakovaný přední a zadní nárazník, nelakované kliky a kryty vnějších zpětných zrcátek		✔	-

EXTERIÉR

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Přední maska s 5 žebry; nelze pro E-Transit Custom		✔ / -	-
Exteriérová sada Trail – žluté detaily na bocích a přední části vozu, unikátní maska s mřížkou chladiče s vertikálními prvky, nelakované nástavce blatníků, částečně lakovaný přední nárazník, nelakovaný zadní nárazník, spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu, nelakované kliky		-	✔
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka		✔	-
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka; pro Trend také v sadě Technology PREMIUM	BSHBJ	3 700 (4 477) / □	-
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka	BSHCY	-	✔
Lapače nečistot vpředu a vzadu		✔	✔
Ocelová ochrana pod motorem a převodovkou (elektrickými komponenty pro E-Transit Custom)	A1CAH	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)
Kompletní antikorozní ochrana podvozku (vosk)	CJHAB	8 500 (10 285)	8 500 (10 285)
Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)	PN3GZ	0	0 / -
Metalický a speciální nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)	PN4EG	19 800 (23 958) / -	19 800 (23 958) / -
Speciální SVO nemetalické lakování (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)	AB7AB	25 000 (30 250)	-

KOLA

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Ocelová kola 6,5 x 16 – s pneumatikami o rozměru 215/65 R16, plně kryty kol – pro E-Transit Custom s unikátním designem		✔	-
Kola z lehkých slitin 6,5 x 16 Trail Matte Black – s pneumatikami o rozměru 215/65 R16		-	✔
Kola z lehkých slitin 6,5 x 16 Sparkle Silver – s pneumatikami o rozměru 215/65 R16	D2XCH	5 000 (6 050)	-
Kola z lehkých slitin 6,5 x 17 Matte Magnetic – s pneumatikami o rozměru 215/60 R17	D2YGV	-	2 500 (3 025)
Celoroční pneumatiky 16" nebo 17" (v závislosti na zvolených kolech)	D5PAG	6 500 (7 865)	6 500 (7 865)
Sada na opravu pneumatik	AHTAB	0	✔
Ocelové rezervní kolo 6,5 x 16 – pneumatika o rozměru 215/65 R16; pouze pro přední pohon	D17CK	5 000 (6 050) / -	5 000 (6 050) / -
Ocelová minirezerva 4,5 x 17 – pneumatika o rozměru T155/70 R17; pouze pro AWD, nelze pro E-Transit Custom	D17CJ	5 000 (6 050) / -	5 000 (6 050) / -
Monitoring tlaku v pneumatikách		✔	✔
Uzamykatelné matice kol pro kola z lehkých slitin	D5EAD	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)

SVO A FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	TREND	TRAIL
Inteligentní pojistková skříň (pro přestavby s vybavením, které vyžaduje samostatné chráněné napájení), obsahuje podpěžovou ochranu baterie a zdvojenou AGM baterii H8; výbavu nelze kombinovat s 230V zásuvkou, digitálními spínači přídatného vybavení a Pro Power Onboard Pozn.: nelze pro verzi E-Transit Custom Van Trail L2 s pohonem všech kol (AWD)	JZXAD	16 300 (19 723)	16 300 (19 723) / -
Regulátor otáček motoru; pouze pro naftové verze	DCNAB	1 400 (1 694) / -	1 400 (1 694)
Digitální spínače přídatného vybavení umožňující připojit a ovládat externí zařízení pomocí hardwaru Ford; nelze kombinovat s 230V zásuvkou a inteligentní pojistkovou skříní	JRSAB	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

✔ standardní výbava, — nelze objednat
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Naftové verze	PHEV	E-Transit Custom
Prodloužená záruka FORD PROTECT 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	✔	-	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT 5 let / 150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní, na vysokonapěťový akumulátor a komponenty platí prodloužená záruka 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	-	✔	✔
Prodloužená záruka FORD PROTECT 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	8 000 (9 680)	-	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT 7 let / 300 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	52 000 (62 920)	-	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	-	23 800 (28 798)	13 500 (16 335)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	19 488 (23 580)	14 521 (17 570)	-
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	-	-	7 669 (9 279)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 5 plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let	61 215 (74 070)	32 322 (39 110)	-
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 4 roky / 80 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	33 669 (40 739)	28 190 (34 110)	-
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 5 let / 150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	-	-	28 504 (34 490)

i Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazuje si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.

Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. Smluvní podmínky Ford Protect jsou ke stažení na www.ford.cz v sekci servis/záruky nebo jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Ford. Ke každému novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

	Obj. kód	
Odnímatelné tažné zařízení	2762702	19 535 (23 637)
Čisticí sada pro interiér vozidla	2753112	1 043 (1 262)
Zadní žebřík	2731284	9 274 (11 222)
Gumové rohože přední, černé	2727742	1 364 (1 650)
Ochranný kryt motoru pro motor, ocelový	2780987	13 686 (16 560)

i Uvedené ceny jsou doporučené prodejní a nezahrnují montáž. Více informací o kompletní nabídce příslušenství najdete na www.prislusenstvi-ford.cz. Příslušenství není součástí vozu do výroby. Pro konkrétní nabídku příslušenství se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford.

*Záruka poskytovaná dodavatelem společnosti Ford. Podrobnější informace si vyžádejte u prodejce.

Projevte vášně pro značku Ford a objednejte si kolekci oblečení a doplňků na našich stránkách [Ford Lifestyle Collection](#) nebo se můžete informovat u svého prodejce

TECHNICKÁ DATA

ROZMĚRY (MM)

	L1 H1	L2 H1
Celková délka	5 050	5 450
Celková šířka vč. zrcátek	2 275	2 275
Celková šířka se sklopenými zrcátky	2 148	2 148
Celková šířka bez zrcátek	2 032	2 032
Celková výška*	1 985 - 1 986	1 985 - 1 986
Rozvor	3 100	3 500
Převis vpředu	958	958
Převis vzadu	992	992
Rozchod vpředu**	1 725 - 1 730	1 725 - 1 730
Rozchod vzadu**	1 716 - 1 721	1 716 - 1 721
Světlá výška (minimální) pro naftové a PHEV verze / pro E-Transit Custom	150 / 140	150 / 140
Maximální délka nákladového prostoru (po přepážku)	2 602	3 002
Maximální délka nákladového prostoru (včetně prostoru v kabině s příplatkovým průvlakem v přepážce)	3 050	3 450
Maximální šířka nákladového prostoru	1 777	1 777
Šířka mezi podběhy kol	1 392	1 392
Šířka vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	1 030	1 030
Výška vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	1 301	1 301
Šířka vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 400	1 400
Výška vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 314	1 314
Maximální výška nákladového prostoru	1 433	1 433
Výška nákladové hrany**	531 - 585	531 - 585

Objem nákladového prostoru (m³)

Maximální objem nákladového prostoru za přepážkou	5,8	6,8
Objem nákladového prostoru za přepážkou (SAE)	5,7	6,6
Objem nákladového prostoru za přepážkou (VDA)	5,2	6

 L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor, H1 = nízká střecha. Všechny rozměry (v mm) podléhají výrobním tolerancím a vztahují se na vozy v nejnižším výbavovém stupni bez dodatečné výbavy. *Výškové rozměry zobrazují údaje pro nenaložené vozy ve standardní výbavě. **Rozsah rozchodů a výšky nákladové hrany uveden pro všechny dostupné rozměry kol. **VDA:** metoda využívaná německou Asociací automobilového průmyslu (Verband der Automobilindustrie). Hodnota dle VDA je stanovena naložením nákladového prostoru s kvádry o objemu 1 l a rozměru 200x100x50 mm. Tyto kvádry jsou následně spočítány a výsledek je převeden na m³. **SAE:** metoda využívaná americkou Asociací automobilových inženýrů (Society of Automotive Engineers). Hodnota dle SAE je stanovena naložením nákladového prostoru s bloky různých objemů. Tyto bloky jsou následně spočítány a výsledek je převeden na m³. **Maximální objem nákladového prostoru:** využívá počítačového softwaru, jenž dokáže přesně nasimulovat, kolik litrů vody by se do nákladového prostoru vešlo.

HMOTNOSTI (KG)

Rozvor	Verze	Převodovka, pohon	Max. přípustná hmotnost vozu	Min. pohotovostní hmotnost bez řidiče	Max. hrubá nosnost vozu	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy
320 L1	Nafta	6st. manuální, přední	2 825	1 874	952	2 000-2 800*	4 825-5 325
		6st. manuální, přední	3 225	1 874-1 897	1 328-1 352	2 000-2 800*	5 725
		8st. automatická, přední	3 225	1 912	1 314	2 800*	5 725
	PHEV	8st. automatická, AWD	3 225	2 011-2 034	1 191-1 215	2 500-2 800*	5 725
		eCVT automatická, přední	3 225	2 022	1 204	2 300	5 225
		1st. automatická, zadní	3 225	2 170	1 056	2 300	5 350
320 L2	Nafta	1st. automatická, AWD	3 225	2 297	928	2 300	5350
		6st. manuální, přední	3 225	1 920-1 943	1 282-1 306	2 000-2 800*	5 225-5 725
		8st. automatická, přední	3 225	1 958	1 268	2 800*	5 725
	PHEV	8st. automatická, AWD	3 225	2 057-2 080	1 145-1 169	2 500-2 800*	5 725
		eCVT automatická, přední	3 225	2 068	1 158	2 300	5 225
		1st. automatická, zadní	3350	2 216	1 135	2 300	5 350
340 L2	E-Transit Custom	1st. automatická, AWD	3350	2 343	1 007	2 300	5 350

i *Uvedené maximální hmotnosti brzděného přívěsu platí pro pevně tažné zařízení. Maximální zatížení elektricky sklopného tažného zařízení je omezené na 2 500 kg. Všechny hmotnosti uvedené výše zobrazují hodnoty pro dostupné varianty v základní výbavě. Jakákoli další výbava na přání není v hmotnostech zahrnuta a bude mít vliv na hmotnosti uvedené výše. Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu je pro všechny verze 750 kg. Veškeré uvedené hmotnosti jsou orientační a podléhají výrobním tolerancím. **Pokud jsou pro vás hmotnosti stěžejním parametrem, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce vozů Ford.**

SPOTŘEBY A DOJEZDY

Rozvor	Verze	Převodovka, pohon	Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km	Emise CO ₂ v g/km v kombinovaném režimu	Dojezd v km na elektrický pohon v kombinovaném režimu	Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km v kombinovaném režimu	Dojezd v km na elektrický pohon v městském provozu
L1	Nafta	6st. manuální, přední	7,1–7,3	185–191	-	-	-
		8st. automatická, přední	7,7	202	-	-	-
		8st. automatická, AWD	8,4	220–221	-	-	-
	PHEV	eCVT automatická, přední	3,8 / 7,0*	87 / 161*	54	23,1	76
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	-	-	352–370	21,8–23,2	-
		1st. automatická, AWD	-	-	322	25,5	-
L2	Nafta	6st. manuální, přední	7,3	190 - 192	-	-	-
		8st. automatická, přední	7,7	203	-	-	-
		8st. automatická, AWD	8,4–8,5	221–222	-	-	-
	PHEV	eCVT automatická, přední	3,9 / 7,1*	88 / 162*	54	23,2	75
	E-Transit Custom	1st. automatická, zadní	-	-	347–365	22,2–23,5	-
		1st. automatická, AWD	-	-	318	25,9	-

i Údaje o emisích CO₂ v g/km a o spotřebě paliva/elektřiny byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. Pro testovací postupy a cykly platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva/elektřiny vozidla. Konkrétní spotřebu paliva/elektřiny a výši emisí u CO₂ konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva/elektřiny motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.
*Hodnoty pro PHEV při jízdě bez nabitého akumulátoru.
Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford.

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORŮ

Motor	Zdvihový objem	Maximální výkon	Maximální točivý moment
2.0 EcoBlue	1 996 cm ³	81 kW (110 k) při 3000–3500 min ⁻¹	310 Nm při 1500–2250 min ⁻¹
		100 kW (136 k) při 3250–3500 min ⁻¹	360 Nm při 1500–2500 min ⁻¹
		110 kW (150 k) při 3500 min ⁻¹	360 Nm při 1500–2500 min ⁻¹
		125 kW (170 k) při 3500 min ⁻¹	390 Nm při 1750–2500 min ⁻¹
2.5 Duratec + elektromotor (PHEV)	2 488 cm ³	171 kW (232 k)	320 Nm pro elektromotor při 0-3 000 min ⁻¹ 209 Nm pro spalovací motor při 3 000 min ⁻¹
Elektromotor	-	100 kW (136 k) při 5 700 min ⁻¹	415 Nm / 630 Nm (AWD) při 0–1750 min ⁻¹
		160 kW (218 k) při 5 700 min ⁻¹	

NABÍJENÍ

 PLUG-IN HYBRID

AC nabíjení (střídavým proudem) 0–100 % (hodiny)

Zabezpečená zásuvka/Wallbox (230 V, 16 A)	4:18
Domácí zásuvka (230 V, 10 A)	7

 E-TRANSIT CUSTOM

AC nabíjení (střídavým proudem) 10-80 % (hodiny)

Wallbox (11,0 kW/3x16 A)	4:40
Wallbox (7,4 kW/1x32 A)	6:42

DC nabíjení (stejnoseměrným proudem) 10–80 % (minuty)

DC nabíjení 125 kW	29
--------------------	----

 Plug-in hybrid je vybaven 3,5kW palubní nabíječkou, E-Transit Custom 11kW palubní nabíječkou. Výše uvedené časy nabíjení jsou indikativní. Rychlost nabíjení může záviset na aktuálním stavu akumulátoru, počáteční úrovni nabití akumulátoru a okolní teplotě. Rychlost se snižuje, jakmile se nabití blíží maximální kapacitě. Pro zachování kondice akumulátoru vozu E-Transit Custom doporučujeme využívat nabíjení pomocí střídavého proudu (AC úrovně 2). Nadměrné používání rychlého nabíjení stejnosměrným proudem (DC) může urychlit degradaci akumulátoru. Změny vyhrazeny.

KOLA



16" x 6.5"

Ocelová kola
Standardně pro Trend



16" x 6,5"

Ocelová kola
Standardně pro
E-Transit Custom Trend



16" x 6,5"

Kola z lehkých slitin Matte Black
Standardně pro Trail



16" x 6.5"

Kola z lehkých slitin Sparkle Silver
Na přání pro Trend



17" x 6,5"

Kola z lehkých slitin Matte Magnetic
Na přání pro Trail


BARVY KAROSERIE




Bílá Frozen
nemetallická




Červená Race
nemetallická



Modrá Blazer
nemetallická



Modrá Metallic
metalická




Stříbrná Moondust
metalická



Šedá Magnetic
metalická



Modrá Digital Aqua
metalická



Šedá Matter
speciální nemetalická



Černá Agate
metalická

 Červená Race, Modrá Blazer a Modrá Metallic jsou dostupné pouze pro Trend.
Modrá Digital Aqua je dostupná pouze pro E-Transit Custom.
Šedá Matter je dostupná pouze pro Trail

