



PRO™

TRANSIT COURIER VAN CENÍK

2místný vůz s přepážkou



JIŽ ZA 419 500 Kč BEZ DPH

507 595 Kč s DPH



VYUŽIJTE ÚROK 0,99 %

s financováním FORD CREDIT



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Ford Protect 5 let / 100 000 km
vč. zajištění mobility až na 5 dní

CENÍK

ZÁKLADNÍ CENY, INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

TRANSIT COURIER VAN

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Motor	Výkon	Převodovka	Palivo	Trend	Active
1.0 EcoBoost	100 k (74 kW)	6st. manuální	benzín	470 800 (569 668)	-
		6st. manuální	benzín	495 800 (599 918)	533 800 (645 898)
	125 k (92 kW)	7st. automatická	benzín	545 800 (660 418)	583 800 (706 398)
1.5 EcoBlue	100 k (74 kW)	6st. manuální	nafta	490 800 (593 868)	528 800 (639 848)

i Vydáno 28. 6. 2024. Ceny platné od 1. 7. 2024. Pohon předních kol. Vůz kategorie N1. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Zvýhodněná nabídka uvedená na první straně platí do 30. 9. 2024 nebo do odvolání. Zvýhodněná cena 419 500 Kč bez DPH / 507 595 Kč s DPH pro verzi Transit Courier Trend 1.0 EcoBoost 100 k (74 kW) s 6st. manuální převodovkou.

Ford Credit úvěr 0,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 30. 9. 2024. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.

PŘEHLED VÝBAVOVÝCH STUPŇŮ

Trend

Hlavní prvky standardní výbavy:

- SYNC 4 s 8" dotykovým displejem a konverzačním rozpoznáváním hlasu (v českém jazyce), bezdrátové připojení Apple CarPlay a Android Auto, Bluetooth, 2 vstupy USB (USB-A / USB-C), 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu
- Vestavěný 4G modem umožňující vzdálené ovládání vozu
- 8" digitálně-analogový přístrojový štít, palubní počítač
- 15" ocelová kola včetně celoplošných krytů kol
- Halogenové světlomety s denním svícením
- Automatické přepínání dálkových světlometů
- Přední mlhové světlomety
- Manuální klimatizace
- Přední okna elektricky ovládaná s funkcí stažení jedním stisknutím
- Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech s loketní a bederní opěrkou
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání
- Pre-Collision Assist a asistent pro jízdu v pruzích
- Inteligentní asistent rychlosti a systém rozpoznávání dopravních značek
- Tempomat
- Upozornění na jízdu v protisměru
- Sledování bdělosti řidiče
- Zadní parkovací senzory
- Boční posuvné dveře vpravo, neprosklené
- Závěsné zadní dveře, neprosklené
- Neprosklená ocelová přepážka
- Osvětlení nákladového prostoru

Active

Navíc oproti výbavě Trend:

- Exteriérová sada Active - unikátní maska chladiče Active, spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu, ochranné lemy blatníků, logo Active na bocích vozu
- 17" kola z lehkých slitin Absolute Black
- Kryt kolejničky bočních posuvných dveří
- Střešní ližiny ve stříbrném odstínu
- Gumové podlahové rohože vpředu
- Výškově a podélně nastavitelný volant ve vinylu Sensico
- Přední okna elektricky ovládaná s funkcí stažení jedním stisknutím, vytažení jedním stisknutím jen pro okno řidiče
- Potahy sedadel 'Active' v kombinaci látky/vinyl
- Černá lakovaná elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Kliky dveří lakované v barvě karoserie
- Startovací tlačítko, dva pasivní klíče dálkového ovládání
- Přední parkovací senzory
- Zadní parkovací kamera
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem
- Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu
- 12V zásuvka v nákladovém prostoru




STÁLE ONLINE, STÁLE V OBRAZE


Aplikace FordPass Pro a vestavěný modem ve voze vám přináší řadu bezplatných* funkcí, které vám usnadní jeho každodenní používání.

Ovládejte vůz z telefonu. Ať jste kdekoliv.

 Odemkněte / zamkněte vůz na dálku

Objevte další funkce:

 Informace o vozidle a jeho aktuálním stavu

 Údaje o stavu paliva / životnosti oleje

 Lokalizátor flotily na mapě

 Digitální návod k obsluze

 STAV OLEJE "OK"

 VOZIDLO ODEMVČENO

 FordPass Pro

* Bezplatné období je nabízeno na omezenou dobu. Dostupnost modemu ve voze vám sdělí autorizovaný prodejce. Veškeré podmínky používání aplikace FordPass Pro naleznete na ford.cz. Aplikace je dostupná v českém jazyce.

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

SADY TECHNOLOGY

standardní výbava, — nelze objednat, lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Obj. kód	TREND	ACTIVE
SADA TECHNOLOGY 1			
- Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou nebo jiným vozem			
- Inteligentní asistent rychlosti			
- Asistent pro jízdu v pružích			
- Systém rozpoznávání dopravních značek			
- Upozornění na jízdu v protisměru			
- Sledování bdělosti řidiče			
- Zadní parkovací senzory			
SADA TECHNOLOGY 2			
Navíc oproti výbavě Sada Technology 1:			
- Přední parkovací senzory			
- Zadní parkovací kamera			
SADA TECHNOLOGY 3			
Navíc oproti výbavě Sada Technology 2:			
- Volant ve vinylu Sensico			
- Vestavěný navigační systém			
- Adaptivní tempomat (pro automatickou převodovku s funkcí Stop & Go a s asistentem pro jízdu v pružích včetně udržování uprostřed jízdního pruhu)			
- Hlídní mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS)			
- Varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)			
- Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka			
Pozn: cena před lomítkem pro manuální převodovku, cena za lomítkem pro automatickou převodovku			
	DBCAC	9 000 (10 890)	<input checked="" type="checkbox"/>
	DBCAD	28 000 / 29 200 (33 880) / (35 332)	20 900 / 22 100 (25 289) / (26 741)

AUDIOSYSTÉM A KONEKTIVITA

	TREND	ACTIVE
FordPass Connect		
- vestavěný modem s připojením 4G/LTE		
- vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace FordPass		
- online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem)		
- možnost rozšířené konektivity díky předplatným FordPass (např. služba pomoci při odcizení vozidla Ford Secure, dopravní informace Local Hazard Information a další)		
- eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání		
Systém SYNC 4 s 8" dotykovým displejem a konverzačním rozpoznáváním hlasu (v českém jazyce) - rádio DAB/DAB+, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay, 2 USB vstupy (USB-A/USB-C), Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	TREND	ACTIVE
Halogenové světlomety s denním svícením		✓	✓
Denní svícení s LED technologií	JBBAF	5 000 (6 050)	5 000 (6 050)
Automatické přepínání dálkových světlometů		✓	✓
Přední mlhové světlomety		✓	✓
Manuální klimatizace		✓	✓
Automatická klimatizace - jednozónová	AC--C	6 100 (7 381)	6 100 (7 381)
Automatické stěrače s dešťovým senzorem		-	✓
8" digitálně-analogový přístrojový štít, palubní počítač		✓	✓
Mechanická parkovací brzda		✓	✓
Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)		-	✓
12V zásuvka v kabině		✓	✓
12V zásuvka v nákladovém prostoru		-	✓
Tempomat		✓	✓
Centrální zamykání s dálkovým ovládním, 2 sklopné klíče		✓	-
Startovací tlačítko + 2 pasivní klíče dálkového ovládní		-	✓
Obvodový a prostorový alarm s dvojitým zamykáním, nutno kombinovat s přepážkou s mříží	HNAAG	8 700 (10 527)	8 700 (10 527)
Zvýšené užitečné zatížení	AA7AP	3 700 (4 477)	3 700 (4 477)
Omezovač rychlosti na 90 km/h	DCFAH	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Omezovač rychlosti na 100 km/h	DCFAG	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Omezovač rychlosti na 120 km/h	DCFAE	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Emisní norma Euro 6.2; pro motor EcoBlue s využitím vsřikování AdBlue, v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue i mimo servisní intervaly		✓	✓
Systém Start-Stop		✓	✓
Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole		✓	✓
Palivová nádrž: 45l pro EcoBoost, 44l pro EcoBlue		✓	✓

BEZPEČNOST

	TREND	ACTIVE
Čelní airbag řidiče a spolujezdce (u spolujezdce s možností deaktivace)	✓	✓
Boční airbag řidiče a spolujezdce	✓	✓
Stropní airbag řidiče a spolujezdce	✓	✓
Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS, trakční kontroly a asistenta pro rozjezd do svahu	✓	✓

INTERIÉR

	Obj. kód	TREND	ACTIVE
Sada sedadel 3 - sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech s loketní a bederní opěrkou, sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné ve 4 směrech		✓	✓
Sada sedadel 4 - sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech s loketní a bederní opěrkou, sklopné sedadlo spolujezdce bez možnosti nastavení, průvlaková neprosklená ocelová přepážka Pozn.: sklopné sedadlo je užší než standardní sedadlo spolujezdce. Na přání možno kombinovat s dalšími typy průvlakové přepážky.	BVFAE	3 000 (3 630)	-
Látkové potahy sedadel ‚Onyx‘		✓	-
Potahy sedadel ‚Active‘ v kombinaci látka/vinyl		-	✓
Sřídová konzole včetně držáku nápojů a držáku dokumentů na straně spolujezdce		✓	✓
Stropní konzola vpředu včetně úložného prostoru a osvětlení		✓	✓
Zavíratelná schránka před spolujezdcem		✓	✓
Gumová podlahová krytina v kabině		✓	✓
Gumové podlahové rohože Active vpředu		-	✓
Výškově a podélně nastavitelný volant		✓	-
Výškově a podélně nastavitelný volant - vinyl Sensico		☐	✓

NÁKLADOVÝ PROSTOR

	Obj. kód	TREND	ACTIVE
Neprosklená ocelová přepážka		✓	✓
Prosklená ocelová přepážka	A6AAF	1 200 (1 452)	1 200 (1 452)
Ocelová přepážka s mříží, nutno kombinovat s alarmem	A6ABJ	0	0
Průvlaková neprosklená ocelová přepážka Pozn.: na přání jako součást sady sedadel 4	A6AA3	☐	-
Průvlaková prosklená ocelová přepážka Pozn.: na přání v kombinaci se sadou sedadel 4	A6AA4	3 700 (4 477)	-
Průvlaková ocelová přepážka s mříží Pozn.: na přání v kombinaci s alarmem a sadou sedadel 4	A6ABK	0	-
Osvětlení nákladového prostoru		✓	✓
LED osvětlení nákladového prostoru	JCMAD	1 000 (1 210)	1 000 (1 210)
Upínací oka pro náklad, 6 ks Pozn.: max. zatížení 350 daN		✓	✓
Gumová podlahová krytina v nákladovém prostoru	BDIAU	1 300 (1 573)	1 300 (1 573)
2 boční kolejničky s 8 posuvnými oky pro uchycení nákladu uprostřed výšky Pozn.: jedna lišta na každé straně, max. zatížení 350 daN	BDSAC	6 000 (7 260)	-

EXTERIÉR

	Obj. kód	TREND	ACTIVE
Exteriérová sada Active - unikátní maska chladiče Active, spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu, ochranné lemy blatníků, logo Active na bocích vozu		-	✓
Přední nárazník - nelakovaná spodní část		✓	✓
Zadní nárazník - nelakovaný		✓	✓
Nelakované spodní lišty dveří a prahy		✓	✓
Černá maska chladiče		✓	-
Černý matný A-sloupek		-	✓
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka - nelakovaná		✓	-
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka - černá lakovaná		-	✓
Kliky dveří - nelakované		✓	-
Kliky dveří - lakované v barvě karoserie		-	✓
Závěsné zadní dveře, neprosklené		✓	✓
Zadní okno s vyhříváním, včetně stěrače	B3HAC	5 100 (6 171)	5 100 (6 171)
Boční posuvné dveře vpravo, neprosklené		✓	✓
Boční posuvné dveře na obou stranách, neprosklené	ABFCA	10 000 (12 100)	10 000 (12 100)
Kryt kolejničky bočních posuvných dveří		-	✓
Střešní ližiny ve stříbrném odstínu		-	✓
Přední okna elektricky ovládaná s funkcí stažení jedním stisknutím		✓	-
Přední okna elektricky ovládaná s funkcí stažení jedním stisknutím, vytažení jedním stisknutím jen pro okno řidiče		-	✓
Lehce tónovaná skla		✓	✓
Lapače nečistot vpředu a vzadu	A3EAB	800 (968)	800 (968)
Pevné tažné zařízení	C1MAB	12 300 (14 883)	-
Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		0	0
Metalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		12 000 (14 520)	12 000 (14 520)

KOLA A PNEUMATIKY

	Obj. kód	TREND	ACTIVE
15" ocelová kola včetně celoplošných krytů kol, pneumatiky o rozměru: 195/65 R15		✓	-
16" kola z lehkých slitin Sparkle Silver, pneumatiky o rozměru: 205/65 R16	D2XCH	12 300 (14 883)	-
17" kola z lehkých slitin Absolute Black, pneumatiky o rozměru: 215/55 R17		-	✓
Celoroční pneumatiky, nutno kombinovat s 15" ocelovými koly	D5PAS	2 500 (3 025)	-
16" minirezerva, nahrazuje sadu na opravu pneumatik	D17AY	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Sada na opravu pneumatik		✓	✓
Monitoring tlaku v pneumatikách		✓	✓

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Obj. kód	
Gumové rohože přední, černé	2731690	1 285 (1 555)
Gumové rohože zadní, černé	2731688	840 (1 016)
Příčnky střešního nosiče	2792534	9 546 (11 551)
Čistící sada pro interiér vozidla	2753112	851 (1 030)
Čistící sada pro exteriér vozidla	2753114	947 (1 146)

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

Prodloužená záruka FORD PROTECT - 5 let / 100 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	✓
Prodloužená záruka FORD PROTECT - 7 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	11 000 (13 310)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 2 pravidelné servisní prohlídky během 4 let (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	12 571 (15 211)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 3 pravidelné servisní prohlídky během 5 let (pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	16 910 (20 461)

- i** Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhraujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.
- Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. Ke každému novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoli v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.
- Projevte vášeň pro značku Ford a objednejte si kolekci oblečení a doplňků na našich stránkách [Ford Lifestyle Collection](#) nebo se můžete informovat u svého prodejce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI (KG)

Motor	Převodovka	Pohotovostní hmotnost (bez řidiče)	Max. hrubá nosnost	Max. přípustná hmotnost vozidla	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. hmotnost jízdní soupravy
Van						
1.0 EcoBoost 100 k / 74 kW	6st. manuální	1270 - 1272	638 - 640	1910	1000	2910
1.0 EcoBoost 125 k / 92 kW	6st. manuální	1270 - 1288	622 - 640	1910	1000 / -*	2910 / -*
	7st. automatická	1299 - 1317	623 - 641	1940	1000 / -*	2940 / -*
1.5 EcoBlue 100 k / 74 kW	6st. manuální	1329 - 1347	618 - 636	1965	1100 / -*	3065 / -*
Van se zvýšeným užitečným zatížením						
1.0 EcoBoost 100 k / 74 kW	6st. manuální	1274 - 1276	809 - 811	2085	1000	3085
1.0 EcoBoost 125 k / 92 kW	6st. manuální	1274 - 1292	793 - 811	2085	1000 / -*	3085 / -*
	7st. automatická	1302 - 1320	795 - 813	2115	1000 / -*	3115 / -*
1.5 EcoBlue 100 k / 74 kW	6st. manuální	1333 - 1351	784 - 802	2135	1100 / -*	3235 / -*

i Všechny hmotnosti uvedené výše zobrazují rozsah pro dostupné varianty v základní výbavě. Výbava na přání není v hmotnostech zahrnuta a bude mít vliv na hmotnosti uvedené výše. Veškeré uvedené hmotnosti jsou orientační a podléhají výrobním tolerancím. Pokud jsou pro vás hmotnosti stěžejním parametrem, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce vozů Ford.

*Hodnoty před lomítkem platí pro výbavový stupeň Trend, hodnoty za lomítkem platí pro výbavový stupeň Active.

SPOTŘEBA PALIVA, EMISE CO₂ A VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY

Motor	Převodovka	Palivo	Kombinovaná spotřeba paliva (l/100km)	Kombinované emise CO ₂ (g/km)	Max. rychlost (km/h)	Max. točivý moment (Nm)
1.0 EcoBoost 100 k / 74 kW	6st. manuální	benzín	6,6 - 6,9	150 - 156	167	170
1.0 EcoBoost 125 k / 92 kW	6st. manuální	benzín	6,6 - 6,9	150 - 156	175	200
	7st. automatická	benzín	6,7 - 7,0	153 - 158	175	200
1.5 EcoBlue 100 k / 74 kW	6st. manuální	nafta	5,2 - 5,5	137 - 145	167	250

i Údaje o emisích CO₂ v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. Pro testovací postupy a cykly platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO₂ konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford.

ROZMĚRY (MM)

	Trend	Active
Celková délka	4 337	4 344
Celková šířka se zrcátky / se sklopenými zrcátky / bez zrcátek	2 076 / 1 876 / 1 800	2 076 / 1 876 / 1 813
Celková výška po nejvyšší bod na standardních kolech, bez prutu antény (nenaloženo)	1 827	1 850
Rozvor	2 692	2 692
Přední převis	832	838
Zadní převis	813	814
Šířka vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	528	528
Výška vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	1 069	1 069
Max. šířka vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 235	1 235
Max. výška vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 120	1 120
Výška nakládací hrany (nenaložené vozidlo): 15" kola, standardní vozidlo bez výbavy na přání	583	-
Výška nakládací hrany (nenaložené vozidlo): 16" kola; standardní vozidlo bez výbavy na přání	602	-
Výška nakládací hrany (nenaložené vozidlo): 17" kola (Active); standardní vozidlo bez výbavy na přání	-	601
Max. šířka nákladového prostoru u podlahy	1 535	1 535
Max. šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1 220	1 220
Max. výška nákladového prostoru	1 262	1 262
Max. délka nákladového prostoru za přepážkou (u podlahy)	1 802	1 802
Max. délka nákladového prostoru za přepážkou (ve výši bezpečnostních pásů)	1 562	1 562
Objem nákladového prostoru za přepážkou (m ³) metodou VDA / metodou SAE*	2,4 / 2,9	2,4 / 2,9
Stopový průměr otáčení (m)	10,7	10,7



Všechny rozměry podléhají výrobním tolerancím a vztahují se na vozy v základní výbavě bez dodatečných prvků na přání.

*Metoda VDA (Verband der Automobilindustrie) určuje objem tak, že se nákladový prostor zaplní kvádry o objemu 1 litr a rozměrech 200x100x50 mm. Kvádry jsou poté spočítány a výsledek je převeden na m³. Metoda SAE měří objem jemně zrnitého materiálu (např. písku nebo rýže), který se vejde do nákladového prostoru.

BARVY KAROSERIE



Bílá Frozen
nemetická




Šedá Cactus
nemetická



Stříbrná Solar
metalická




Černá Agate
metalická



Červená Fantastic
metalická



Modrá Desert Island
metalická



Zelená Bursting
metalická

KOLA



15"

Ocelová kola s celoplošnými kryty



16"

Kola z lehkých slitin Sparkle Silver



17"

Kola z lehkých slitin Absolute Black

