



PRO™

NOVÝ TRANSIT CONNECT VAN CENÍK

TRANSIT
60
LET

2místný vůz
včetně verze plug-in hybrid



**JIŽ ZA 511 000 Kč
BEZ DPH**

618 310 Kč s DPH
pro verzi Trend L1
2.0 EcoBlue 75 kW / 102 k



**ZVÝHODNĚNÍ
AŽ 90 000 Kč**

bez DPH na vybrané
skladové vozy



**VYUŽIJTE ÚROK
0 %**

s financováním FORD
CREDIT pro plug-in hybrid,
pro naftové verze úrok
0,99 %



**PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA**

Ford Protect
5 let / 100 000 km
vč. zajištění mobility až na
5 dní

JIŽ ZA 511 000 KČ BEZ DPH


INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

TRANSIT CONNECT VAN - NAFTOVÉ VERZE

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

Motor	Palivo	Převodovka	Pohon	Rozvor	TREND	LIMITED
2.0 EcoBlue 75 kW / 102 k	nafta	6st. manuální	přední	L1	601 000 (727 210)	640 000 (774 400)
				L2	621 000 (751 410)	660 000 (798 600)
2.0 EcoBlue 90 kW / 122 k	nafta	7st. Powershift	přední	L1	680 000 (822 800)	719 000 (869 990)
				L2	700 000 (847 000)	739 000 (894 190)
		6st. manuální	AWD	L1	700 000 (847 000)	739 000 (894 190)
				L2	720 000 (871 200)	759 000 (918 390)

TRANSIT CONNECT VAN PLUG-IN HYBRID (PHEV)

Motor	Převodovka	Pohon	Palivo	Akumulátor	Dojezd na elektrický pohon	Rozvor	TREND	LIMITED
 1.5 EcoBoost 110 kW/150 k	6st. Powershift	přední	benzín + elektřina	19,6 kWh	117-119 km	L1	815 000 (986 150)	854 000 (1 033 340)
						L2	825 000 (998 250)	864 000 (1 045 440)

i L1 = krátký rozvor 2 755 mm, L2 = dlouhý rozvor 2 970 mm. Powershift = dvouspojková automatická převodovka. AWD = pohon všech kol. Uvedena je využitelná kapacita akumulátoru. Dojezd je uveden v km dle WLTP v kombinovaném režimu. Vůz kategorie N1.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Vydáno 25. 4. 2025. Ceny platné od 25. 4. 2025. Zvýhodněná cena 511 000 Kč bez DPH / 618 310 Kč s DPH uvedená na první straně platí pro verzi Trend L1 2.0 EcoBlue 75 kW / 102 k do 30. 6. 2025 nebo do odvolání a je omezena počtem odebraných vozidel. Cenové zvýhodnění až 90 000 Kč bez DPH / 108 900 Kč s DPH platí pro verzi Connect Van Trend 2.0 EcoBlue 75 kW / 102 k a obsahuje **mimofádné zvýhodnění 25 000 Kč bez DPH platné pouze na skladové vozy modelového roku 2024.5.**

Ford Credit úvěr 0 % a 0,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 30. 6. 2025. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.



Vyberte si ze dvou dostupných délek rozvoru, v obou je prostor pro převoz dvou europalet. Varianta s krátkým rozvorem L1 nabízí nákladový prostor za přepážkou o objemu 3,1 m³, maximální délku nákladového prostoru po přepážku 1 797 mm a hrubou nosnost až 775 kg. V případě verze s dlouhým rozvorem L2 získáte objem nákladového prostoru 3,7 m³, za přepážkou prostor dlouhý 2 150 mm a hrubou nosnost až 792 kg.

Transit Connect Van Plug-in Hybrid kombinuje benzínový motor 1.5 EcoBoost s elektromotorem, který je napájen akumulátorem o využitelné kapacitě 19,6 kWh. Výsledkem je výkon 150 k, nízká spotřeba paliva a emise CO₂ a dojezd až 119 km v kombinovaném režimu, v městském až 148 km. PHEV nabízí čistě elektrický bezemisní provoz v režimu EV Nyní a umožňuje atraktivní nízkorizikový vstup do světa elektromobility. Zároveň si vůz zachovává svou praktičnost s hrubou nosností až 761 kg a tažnou kapacitou až 1,5 t.



PŘEHLED STANDARDNÍ VÝBAVY

Trend

Hlavní prvky standardní výbavy:

- 17" ocelová kola s plnými kryty
- 10" dotykový displej infotainmentu, navigace, Bluetooth handsfree, rádio DAB / DAB+, hlasové ovládání, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- 10,25" digitální přístrojový štít
- 2 USB-C vstupy vpředu (45 W)
- Přední a zadní parkovací senzory
- Manuální klimatizace vpředu
- Elektrické přidavné topení
- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s nelakovanými kryty
- Tempomat s inteligentním asistentem rychlosti
- Automatické halogenové světlomety se zpožděným zhasínáním vč. funkce denního svícení
- Přední mlhová světla s přísviscím do zatáčky
- Pre-Collision Assist
- Asistent pro jízdu v pruzích
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění
- Asistent pro rozjezd do svahu
- eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání
- Elektronická parkovací brzda
- Sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné, sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné



- Čelní, boční a stropní airbagy řidiče a spolujezdce (čelní airbag spolujezdce s možností deaktivace)
- Elektricky ovládaná přední okna s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím
- Středová konzola - dva držáky nápojů, elektrická zásuvka (12 V)
- Otevřená přihrádka před spolujezdcem
- Boční posuvné dveře vpravo
- Zadní neprosklené závěsné dveře
- Gumová podlahová krytina v kabině
- Plastová neprosklená přepážka
- Částečné obložení nákladového prostoru
- 12V zásuvka v nákladovém prostoru
- Příprava pro tažné zařízení
- Lakovaný přední nárazník, nelakovaný zadní nárazník a madla dveří
- Monitoring tlaku v pneumatikách (upozornění na nízký tlak)

Plug-in hybrid navíc oproti naftové verzi:

- Dvouzónová automatická klimatizace vpředu
- Startování bez použití klíče
- Přepínatelné jízdní režimy - Auto EV, EV nyní, EV později, EV Rezerva
- 6m nabíjecí kabel (Režim 3) - 32 A
- Bez elektrického přidavného topení


Limited

Navíc oproti výbavovému stupni Trend:

- 17" kola z lehkých slitin ve stříbrném odstínu
- Zadní parkovací kamera
- Dvouzónová automatická klimatizace vpředu
- Elektricky vyhřívané čelní sklo
- Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s černě lakovanými kryty
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem
- Prémiový 10,25" digitální přístrojový štít s integrovanou navigací
- Obvodový alarm s prostorovým čidlem
- Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče
- Prediktivní adaptivní tempomat (pro Powershift převodovku s funkcí Stop & Go)
- Hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách
- Varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa

- Varování při otevření dveří řidiče a spolujezdce
- Sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné, u řidiče navíc s bederní opěrkou, sklopné sedadlo spolujezdce s odkládací plochou s pružným pásem pro uchycení dokumentů
- Volant a řadič páka ve vinylu Sensico
- Bezdrátové dobíjení telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)
- Krytá a osvětlená přihrádka před spolujezdcem
- Odolná podlahová krytina nákladového prostoru
- LED osvětlení nákladového prostoru
- Lakovaný přední a zadní nárazník a madla dveří
- Monitoring tlaku v pneumatikách (možnost zobrazení hodnot)



 Ilustrativní vyobrazení vozů, mohou obsahovat prvky, které nejsou dostupné.



**NAFTOVÉ MOTORY
2.0 ECOBLUE A MOŽNOST
AWD**



**PLUG-IN HYBRID S
MOTOREM 1.5 ECOBOOST**



**MODERNÍ KABINA
S 10" INFOTAINMENTEM**



**SKLOPNÉ SEDADLO
SPOLUJEZDCE**

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

ZVÝHODNĚNÉ SADY

	Obj. kód	Trend	Limited
SADA TECHNOLOGY - Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou nebo jiným vozem, asistent vyhýbacího manévru, asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo, výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění - funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění - asistent pro jízdu v pruzích: varování před opuštěním jízdního pruhu vč. systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu - tempomat s inteligentním asistentem rychlosti - sledování bdělosti řidiče - přední a zadní parkovací senzory - asistent pro rozjezd do svahu		✓	-
SADA TECHNOLOGY PLUS Navíc oproti obsahu sady Technology: - prediktivní adaptivní tempomat (pro Powershift převodovku s funkcí Stop & Go) - hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) - varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa - varování při otevření dveří řidiče a spolujezdce - zadní parkovací kamera		-	✓
SADA TECHNOLOGY PREMIUM Navíc oproti obsahu sady Technology Plus: - aktivní udržování v jízdním pruhu Pouze s Powershift převodovkou.	DBCAH	-	13 400 / - (16 214)
SADA TECHNOLOGY PRO TRAILER Navíc oproti obsahu sady Technology Premium: - asistent pro couvání s přívěsem Pro Trailer Backup Assist - pevné tažné zařízení (možné nahradit odnímatelným tažným zařízením za příplatek) Pouze s Powershift převodovkou.	DBCAL	-	30 000 / - (36 300)

AUDIOSYSTÉMY, NAVIGACE A KONEKTIVITA

	Obj. kód	Trend	Limited
10" dotykový displej infotainmentu, vestavěný navigační systém, rádio s příjmem DAB/DAB+, 2x USB-C vpředu (45 W), Bluetooth handsfree, 4 reproduktory, hlasové ovládání a ovládání pomocí gest, bezdrátové připojení funkcí AppleCar Play a Android Auto		✓	✓
eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání		✓	✓

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	Trend	Limited
Manuální klimatizace vpředu; nelze pro PHEV		✓ / -	-
Dvouzónová automatická klimatizace vpředu; standardně pro PHEV		✓ / -	✓
Elektrické přídavné topení; pouze pro naftové verze, nelze v kombinaci s nezávislým topením		✓ / -	✓ / -
Programovatelné teplovodní nezávislé topení s dálkovým ovládním pro naftové verze	GZAAF	24 600 / - (29 766)	24 600 / - (29 766)
Centrální zamykání s dálkovým ovládním, 2 klíče dálkového ovládním		✓	✓
Startování bez použití klíče pro verze PHEV		✓ / -	-
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dvojitě zamykání		-	✓
Obvodový alarm s prostorovým čidlem		-	✓
Bezdrátové dobíjení telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)		-	✓
Palivová nádrž cca 50 l pro naftové motory, cca 32,5 l pro PHEV		✓	✓
Systém Stop-Start		✓	✓
Vstřikování AdBlue® pro naftové varianty - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly, cca 15l nádrž na AdBlue®		✓ / -	✓ / -
6m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) - 32 A pro plug-in hybrid		✓ / -	✓ / -

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	Trend	Limited
Přepínatelné jízdní režimy pro plug-in hybrid - Auto EV, EV nyní, EV později, EV Rezerva		✓ / -	✓ / -
Halogenové světlomety vč. funkce denního svícení		✓	✓
Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, automatické přepínání dálkových světlometů, prediktivní svícení, automatické nastavení sklonu světlometů	JBBA7	-	15 500 (18 755)
Automatické světlomety se zpožděným zhasínáním		✓	✓
Přední mlhová světla s přisvícením do zatáčky	JBKAL	✓	✓
Zadní LED světla	JDAAQ	-	4 200 (5 082)
Rozhraní pro externí použití pro přestavbě (více informací o této výbavě je k dispozici v manuálu pro přestavbě BEMM)	JRSAB	8 000 (9 680)	8 000 (9 680)

BEZPEČNOST

	Obj. kód	Trend	Limited
Čelní, boční a stropní airbagy řidiče a spolujezdce (čelní airbag spolujezdce s možností deaktivace)		✓	✓
Elektronický stabilizační systém ESC vč. protiblokovacího brzdového systému ABS, nouzového brzdového asistenta, trakční kontroly TCS a automatické aktivace brzd po nárazu		✓	✓
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce		✓	✓

INTERIÉR

	Obj. kód	Trend	Limited
Výškově a podélně nastavitelný volant, pro Trend s Powershift převodovkou a Limited a Active ve vinylu Sensico		✓	✓
Řadicí páka ve vinylu Sensico pro manuální převodovku		-	✓ / -
Sekvenční řazení pádly na volantu pro Powershift převodovku		✓ / -	✓ / -
Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold		✓	✓
10,25" digitální přístrojový štít		✓	-
Přémiový 10,25" digitální přístrojový štít s integrovanou navigací		-	✓
Středová konzola - dva držáky nápojů, elektrická zásuvka (12 V)		✓	✓
Otevřená přihrádka před spolujezdcem		✓	-
Krytá a osvětlená přihrádka před spolujezdcem		-	✓
Stropní konzola vpředu		✓	✓
Zrcátko ve stínítku řidiče		✓	-
Zrcátko ve stínítku řidiče a spolujezdce		-	✓
Stropní osvětlení s lampičkami na čtení v kabině		✓	✓
Gumová podlahová krytina v kabině řidiče		✓	✓
Sada sedadel Trend - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné, sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné		✓	-
Sada sedadel Limited - sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné, u řidiče navíc s bederní opěrkou, sklopné sedadlo spolujezdce s odkládací plochou s pružným pásem pro uchycení dokumentů		-	✓
Vyhřívaná přední sedadla	BVFBT	6 000 (7 260)	-

INTERIÉR

	Obj. kód	Trend	Limited
Vyhřívání přední sedadla a volant	BVFBZ	-	9 000 (10 890)
Vyhřívání ergonomické sedadlo řidiče s certifikací AGR pro zdravá záda - vyhřívání sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s nastavitelnou délkou sedáku, loketní opěrkou, bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech, vyhřívání sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou, sklopné sedadlo spolujezdce s odkládací plochou s pružným pásem pro uchycení dokumentů, pro Limited navíc vyhřívání volant	BVFAR	15 000 (18 150)	14 000 (16 940)
Tmavé látkové potahy sedadel ,Exnor'		✓	-
Tmavé látkové potahy sedadel ,Bubble' s šedým prošíváním		-	✓
Tmavé potahy sedadel v materiálu vinyl Sensico ,Diamond Perf' s šedým prošíváním	3KDM5	-	5 000 (6 050)
Plastová loketní opěrka ve dveřích řidiče a spolujezdce, nelakované vnitřní kliky, nelakovaný rámeček přístrojového štítu a infotainmentu		✓	-
Látková loketní opěrka ve dveřích řidiče a spolujezdce, stříbrně lakované vnitřní kliky, černo-stříbrně lakovaný rámeček přístrojového štítu a infotainmentu		-	✓

NÁKLADOVÝ PROSTOR

	Obj. kód	Trend	Limited
Pevná plastová neprosklená přepážka		✓	✓
Pevná prosklená plastová přepážka	A6AAF	1 200 (1 452)	1 200 (1 452)
Částečné obložení nákladového prostoru		✓	✓
Bez podlahové krytiny		✓	-
Odolná podlahová krytina v nákladovém prostoru		-	✓
Dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou	BDIBD	4 000 (4 840)	3 000 (3 630)
12V zásuvka v nákladovém prostoru		✓	✓
Osvětlení nákladového prostoru (1x)		✓	-
LED osvětlení nákladového prostoru (1x pro L1, 2x pro L2)		-	✓

EXTERIÉR



	Obj. kód	Trend	Limited
Elektricky vyhřívání čelní sklo		-	✓
Automatické stěrače s dešťovým senzorem		-	✓
Boční posuvné dveře vpravo		✓	✓
Boční posuvné dveře vlevo a vpravo	A4LAC	11 000 (13 310)	11 000 (13 310)
Přední okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím		✓	✓
Pevné okno v druhé řadě vpravo	B3AAC	1 900 (2 299)	1 900 (2 299)
Boční posuvné dveře vpravo a vlevo vč. pevných oken v druhé řadě	AGJAG	13 500 (16 335)	13 500 (16 335)
Zadní neprosklené závěsné dveře		✓	✓
Zadní prosklené závěsné dveře s vyhříváním vč. zadního stěrače	A6KAB	5 100 (6 171)	5 100 (6 171)

EXTERIÉR

	Obj. kód	Trend	Limited
Zadní prosklené výklopné dveře s vyhříváním vč. zadního stěrače	A6KAC	9 500 (11 495)	9 500 (11 495)
Příprava pro tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu		✓	✓
Tažné zařízení - pevné vč. systému stabilizace přívěsu	CIMAB	12 300 (14 883)	12 300 (14 883)
Tažné zařízení - odnímatelné vč. systému stabilizace přívěsu; nelze pro PHEV	CIMAC	16 300 / - (19 723)	16 300 / - (19 723)
Odnímatelné tažné zařízení místo pevného v sadě Technology PRO TRAILER; pouze se 7st. Powershift převodovkou	CIMAL	-	4 000 / - (4 840)
EXTERIÉROVÁ SADA TREND			
- maska chladiče s černou obvodovou lištou		✓	-
- lakovaný přední nárazník, nelakovaný zadní nárazník			
- nelakované klíky dveří			
- nelakované kryty vnějších zpětných zrcátek			
EXTERIÉROVÁ SADA LIMITED			
- maska chladiče s černou obvodovou lištou		-	✓
- lakovaný přední a zadní nárazník			
- lakované klíky dveří			
- černě lakované kryty vnějších zpětných zrcátek			
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívána		✓	-
Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná, nastavitelná, vyhřívána		-	✓
Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		0	0
Metalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)		12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Speciální lakování SVO, přední nárazník lakovaný v černé barvě (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)		28 000 (33 880)	-

KOLA

	Obj. kód	Trend	Limited
17" x 6.5 ocelová kola s plnými kryty, pneumatiky o rozměru 215/55 R17		✓	-
17" x 6.5 kola z lehkých slitin ve stříbrném odstínu, pneumatiky o rozměru 215/55 R17		-	✓
Sada na opravu pneumatik		✓	✓
Rezervní ocelové kolo 17" x 6.5, pneumatika o rozměru 215/55 R17; nelze pro PHEV a AWD	D17AD	4 000 / - (4 840)	4 000 / - (4 840)
Celoroční penumatiky pro pneumatiky o rozměru 215/55 R17	D5PAS	3 000 (3 630)	3 000 (3 630)
Monitoring tlaku v pneumatikách (upozornění na nízký tlak)		✓	-
Monitoring tlaku v pneumatikách (možnost zobrazení hodnot)		-	✓

	Naftové verze	Plug-in hybrid
Prodloužená záruka FORD PROTECT - 5 let / 100 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní, pro PHEV navíc na vysokonapěťový akumulátor a komponenty platí prodloužená záruka 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)		
Prodloužená záruka FORD PROTECT - 6 let / 150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	18 200 (22 022)	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT - 7 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	38 100 (46 101)	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT pro PHEV - 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	-	38 926 (47 100)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	15 521 (18 780)	14 686 (17 770)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 6 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	43 570 (52 720)	-
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE - 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 4 roky / 80 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	26 074 (31 550)	25 397 (30 730)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE - 3 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 5 let / 100 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	37 777 (45 710)	37 074 (44 860)


 Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazueme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.

Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. Smluvní podmínky Ford Protect jsou ke stažení na www.ford.cz v sekci servis/záruky nebo jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Ford. K novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenčních služeb kdekoli v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

TECHNICKÁ DATA

ROZMĚRY (MM)

	L1	L2
Celková délka	4 500	4 853
Celková šířka se zrcátky / se sklopenými zrcátky / bez zrcátek	2 100 / 1 931 / 1 855	2 100 / 1 931 / 1 855
Celková výška (nenaloženo, vč. antény)	1 856	1 860
Rozvor	2 755	2 970
Světlá výška (nenaloženo)	160	159
Převis vpředu/vzadu	890 / 855	890 / 993
Maximální délka nákladového prostoru po přepážku na podlaze	1 797	2 150
Minimální délka nákladového prostoru po přepážku	1 626	1 979
Šířka vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	703	846
Šířka vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru zohledňující zúžení vstupu díky prolisu přepážky	558	695
Výška vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	1 096	1 096
Šířka vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 230	1 230
Výška vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 122	1 122
Maximální šířka nákladového prostoru na podlaze	1 628	1 628
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1 230	1 230
Maximální výška nákladového prostoru (bez podlahové krytiny)	1 272	1 275
Výška nákladové hrany (nenaloženo)	586	589
Stopový průměr otáčení (m)	11,4	12,1
Objem nákladového prostoru (m³)		
Objem nákladového prostoru za přepážkou (SAE)	3,1	3,7

 L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Všechny rozměry podléhají výrobním tolerancím a vztahují se na vozy v nejnižším výbavovém stupni bez dodatečné výbavy. **SAE**: metoda využívaná americkou Asociací automobilových inženýrů (Society of Automotive Engineers). Hodnota dle SAE je stanovena naložením nákladového prostoru s bloky různých objemů. Tyto bloky jsou následně spočítány a výsledek je převeden na m³.

HMOTNOSTI (KG)

Rozvor	Motor, převodovka, pohon	Max. hrubá nosnost	Max. přípustná hmotnost vozu	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy
L1	2.0 EcoBlue 102 k, 6st. manuální, přední	726 - 742	2 220	1 500	740	3 720
	2.0 EcoBlue 122 k, 7st. Powershift, přední	720 - 737	2 250	1 500	750	3 750
	2.0 EcoBlue 122 k, 6st. manuální, AWD	759 - 775	2 350	1 500	750	3 850
	1.5 EcoBoost + elektromotor (PHEV) 150 k, 6st. Powershift, přední	689 - 706	2 400	1 500	750	3 900
L2	2.0 EcoBlue 102 k, 6st. manuální, přední	759 - 778	2 300	1 500	750	3 800
	2.0 EcoBlue 122 k, 7st. Powershift, přední	774 - 792	2 350	1 500	750	3 850
	2.0 EcoBlue 122 k, 6st. manuální, AWD	762 - 780	2 400	1 500	750	3 900
	1.5 EcoBoost + elektromotor (PHEV) 150 k, 6st. Powershift, přední	739 - 758	2 500	1 400	750	3 900

i Maximální hrubá nosnost je rozdíl mezi maximální přípustnou hmotností vozu a minimální pohotovostní hmotností bez řidiče. Do max. hrubé nosnosti se tedy počítá jak hmotnost nákladu, cestujících, ale i řidiče. Hmotnosti jsou uvedeny pro vozy bez dodatečných prvků. Ty mohou zvyšovat pohotovostní hmotnost vozu, a tedy snižovat nosnost. Maximální hmotnost přívěsu je hodnota, kterou se lze rozjet se při 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Maximální zatížení střechy je pro všechny verze 100 kg. Maximální zatížení na kouli tažného zařízení je 75 kg. Veškeré uvedené hmotnosti podléhají výrobním tolerancím a mohou být ovlivněny dodatečnou výbavou na přání.

SPOTŘEBA PALIVA A VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY

Rozvor	Motor, převodovka, pohon	Max. točivý moment (Nm)	Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km	Kombinované emise CO ₂ v g/km	Dojezd v km na elektrický pohon v kombinovaném režimu	Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km v kombinovaném režimu	Dojezd v km na elektrický pohon v městském provozu
L1	2.0 EcoBlue 102 k, 6st. manuální, přední	280	5,4	142	-	-	-
	2.0 EcoBlue 122 k, 7st. Powershift, přední	320	5,6	146	-	-	-
	2.0 EcoBlue 122 k, 6st. manuální, AWD	320	6,1	160 - 161	-	-	-
	1.5 EcoBoost + elektromotor (PHEV) 150 k [Ⓞ] , 6st. Powershift, přední	350*	0,5 / 6,3**	11 / 143-144**	118 - 119	18,7 - 18,8	148
L2	2.0 EcoBlue 102 k, 6st. manuální, přední	280	5,5	143 - 144	-	-	-
	2.0 EcoBlue 122 k, 7st. Powershift, přední	320	5,6	147 - 148	-	-	-
	2.0 EcoBlue 122 k, 6st. manuální, AWD	320	6,2	161 - 162	-	-	-
	1.5 EcoBoost + elektromotor (PHEV) 150 k [Ⓞ] , 6st. Powershift, přední	350*	0,5 / 6,4**	11-12 / 146**	117	18,9 - 19,0	145 - 146

i [Ⓞ]Kombinovaný výkon. Samostatný výkon elektromotoru i spalovacího motoru je 85 kW (115 k).

*350 Nm v režimu Sport při zapojení obou motorů (300 Nm v režimu Normal), 330 Nm při zapojení pouze elektromotoru, 250 Nm při zapojení pouze spalovacího motoru.

**Hodnoty pro PHEV při jízdě bez nabitého akumulátoru

Údaje o emisích CO₂ v g/km a o spotřebě paliva/elektriny byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušební postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. Pro testovací postupy a cykly platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva/elektriny vozidla. Konkrétní spotřebu paliva/elektriny a vyšší emisí u CO₂ konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva/elektriny motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.

NABÍJENÍ - PLUG-IN HYBRID

AC nabíjení (střídavým proudem) 0-100 % (hodiny)

Wallbox (11,0 kW)

2,5

DC nabíjení (stejnoseměrným proudem) 5-80 % (minuty)

DC nabíjení 40 kW


26

i Plug-in hybrid je vybaven 11kW palubní nabíječkou. Výše uvedené časy nabíjení jsou indikativní. Rychlost nabíjení může záviset na aktuálním stavu akumulátoru, počáteční úrovni nabití akumulátoru a okolní teplotě. Rychlost se snižuje, jakmile se nabití blíží maximální kapacitě. Změny vyhrazeny.

BARVY KAROSERIE



Bílá Frozen
nemetická



Červená Lava
nemetická



Šedá Comet
nemetická



Červená Maple
metalická



Modrá Boundless
metalická



Modrá Midnight
metalická



Stříbrná Dusky
metalická



Šedá Graphite
metalická



Černá Ink
metalická

KOLA



17" x 6.5"

ocelová kola
s plnými kryty
Standardně pro Trend.



17" x 6.5"

kola z lehkých slitin
ve stříbrném odstínu
Standardně pro Limited.

