



**PRO™**

# NOVÝ TRANSIT CONNECT FLEXCAB CENÍK

5místný vůz s variabilní přepážkou  
včetně verze plug-in hybrid



**JIŽ ZA 556 000 KČ BEZ DPH**

672 760 Kč s DPH



**VYUŽIJTE ÚROK 0,99 %**

s financováním FORD CREDIT



**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA**

Ford Protect 5 let / 100 000 km  
vč. zajištění mobility až na 5 dní

© Zobrazený vůz představuje ilustrační vyobrazení a může obsahovat prvky příplatkové výbavy.  
Detaily k zvýhodněné nabídce a 0,99% úroku naleznete na straně 2.

# JIŽ ZA 556 000 KČ BEZ DPH

INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

## TRANSIT CONNECT FLEXCAB - NAFTOVÉ VERZE

Základní cena bez DPH  
(Základní cena s DPH)

Motor	Palivo	Převodovka	Pohon	Rozvor	TREND	ACTIVE
2.0 EcoBlue 75 kW / 102 k	nafta	6st. manuální	přední	L1	611 000 (739 310)	-
				L2	631 000 (763 510)	-
2.0 EcoBlue 90 kW / 122 k	nafta	7st. Powershift	přední	L1	-	745 000 (901 450)
				L2	-	765 000 (925 650)

## TRANSIT CONNECT FLEXCAB PLUG-IN HYBRID (PHEV)

Motor	Převodovka	Pohon	Palivo	Akumulátor	Dojezd na elektrický pohon	Rozvor	TREND	ACTIVE
 1.5 EcoBoost 110 kW/150 k	6st. Powershift	přední	benzín + elektřina	19,6 kWh	115-116 km	L1	850 000 (1 028 500)	905 000 (1 095 050)
						L2	860 000 (1 040 600)	915 000 (1 107 150)

**i** L1 = krátký rozvor 2 755 mm, L2 = dlouhý rozvor 2 970 mm. Powershift = dvouspojková automatická převodovka. Uvedena je využitelná kapacita akumulátoru. Dojezd je uveden v km dle WLTP v kombinovaném režimu. Vůz kategorie N1.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Vydáno 4.12.2024. Ceny platné od 4.12.2024. Zvýhodněná cena 556 000 Kč bez DPH / 672 760 Kč s DPH uvedená na první straně platí pro verzi Trend L1 2.0 EcoBlue 75 kW / 102 k do 31.12.2024 nebo do odvolání.

Ford Credit úvěr 0,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 31.12.2024. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.



Díky prosklené posuvné přepážce je Transit Connect FlexCab opravdu variabilní. Vůz nabízí dvě řady sedadel, nákladový prostor však lze maximalizovat posunutím přepážky dopředu, vytvořit tak v kabíně jen jednu řadu sedadel a zvětšit délku nákladového prostoru o 516 mm a jeho objem o 0,5 m<sup>3</sup>, tedy až na 1 873 mm a 3,6 m<sup>3</sup> ve verzi L2. Koncepce přepážky FlexCab je oproti předchozí generaci modelu vylepšená a nabízí snadnější ovládání a lepší hlukovou izolaci.

Transit Connect FlexCab Plug-in Hybrid kombinuje benzínový motor 1.5 EcoBoost s elektromotorem, který je napájen akumulátorem o využitelné kapacitě 19,6 kWh. Výsledkem je výkon 150 k, nízká spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> a dojezd až 116 km v kombinovaném režimu, v městském až 144 km. PHEV nabízí čistě elektrický bezemisní provoz v režimu EV Nyní a umožňuje atraktivní nízkorizikový vstup do světa elektromobility. Zároveň si vůz zachovává svou praktičnost s hrubou nosností až 634 kg a tažnou kapacitou až 1,5 t.



# PŘEHLED STANDARDNÍ VÝBAVY

## Trend

### Hlavní prvky standardní výbavy:

- 17" ocelová kola s plnými kryty
- 10" dotykový displej infotainmentu, navigace, Bluetooth handsfree, rádio DAB / DAB+, hlasové ovládání, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- 10,25" digitální přístrojový štíť s integrovanou navigací
- 2 USB-C vstupy vpředu (45 W)
- Přední a zadní parkovací senzory
- Manuální klimatizace vpředu
- Elektrické přídavné topení
- Elektricky nastavitelná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka s nelakovanými kryty
- Tempomat s inteligentním asistentem rychlosti
- Automatické halogenové světlomety se zpožděným zhasínáním vč. funkce denního svícení
- Přední mlhová světla s přisvícením do zatačky
- Pre-Collision Assist
- Asistent pro jízdu v pruzích
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlosť a předjíždění
- Asistent pro rozjezd do svahu
- eCall - tlačítka SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání
- Elektronická parkovací brzda
- Sedadlo řidiče podélne a výškově nastavitelné, sedadlo spolujezdce podélne nastavitelné, tmavé látkové potahy sedadel



- Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce (čelní airbag spolujezdce s možností deaktivace), stropní airbagy v 1. a 2. řadě
- Elektricky ovládaná přední okna s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím
- Středová konzola - dva držáky nápojů, elektrická zásuvka (12 V)
- Otevřená příhrádka před spolujezdcem
- Boční posuvné dveře vlevo a vpravo
- Pevná okna ve druhé řadě
- Zadní neprosklené závěsné dveře
- Gumová podlahová krytina v kabíně
- Posuvná prosklená přepážka (umožňující 2 nebo 5místné uspořádání)
- Částečné obložení nákladového prostoru
- Odolná podlahová krytina v nákladovém prostoru
- 12V zásuvka v nákladovém prostoru
- Příprava pro tažné zařízení
- Lakovaný přední nárazník, nelakovaný zadní nárazník a madla dveří
- Monitoring tlaku v pneumatikách (upozornění na nízký tlak)

### Plug-in hybrid navíc oproti naftové verzi:

- Dvouzónová automatická klimatizace vpředu
- Startování bez použití klíče
- Přepínatelné jízdní režimy - Auto EV, EV nyní, EV později, EV Rezerva
- 6m nabíjecí kabel (Režim 3) - 32 A
- Bez elektrického přídavného topení
- Bez přípravy pro tažné zařízení pro L2

## Active

### Navíc oproti výbavovému stupni Trend:

- 17" kola z lehkých slitin v šedo-černém odstínu
- Zadní parkovací kamera
- Dvouzónová automatická klimatizace vpředu
- Elektricky vyhříváné čelní sklo
- Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s černě lakovanými kryty
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem
- Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, automatické přepínání dálkových světlometů
- Zadní LED světla
- Obvodový alarm s prostorovým čidlem
- Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče
- Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go
- Hlídkání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách
- Varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa



- Varování při otevření dveří řidiče a spolujezdce
- Sedadlo řidiče podélne a výškově nastavitelné s bederní opěrkou, sedadlo spolujezdce podélne nastavitelné, tmavé látkové potahy s modrým prošíváním
- Volant ve vinylu Sensico
- Bezdrátové dobíjení telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)
- Krytá a osvětlená příhrádka před spolujezdcem
- Zadní tónovaná skla Privacy
- Unikátní maska Active s chromovanou obvodovou lištou
- Nelakované spodní části nárazníků, nástavce blatníků a spodní lišty dveří
- Spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu
- Lakované klíky dveří
- Monitoring tlaku v pneumatikách (možnost zobrazení hodnot)

© Obrázek je ilustrativní a vyobrazuje jinou masku.

# STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

## ZVÝHODNĚNÉ SADY

standardní výbava, — nelze objednat  
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Obj. kód	Trend	Active
<strong>SADA TECHNOLOGY</strong>			
- Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou nebo jiným vozem, asistent vyhýbacího manévrů, asistent pro křížovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo, výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění			
- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlosť a předjíždění			
- asistent pro jízdu v pruzích: varování před opuštěním jízdního pruhu vč. systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu	<input checked="" type="checkbox"/>		-
- tempomat s inteligentním asistentem rychlosť			
- sledování bdělosti řidiče			
- přední a zadní parkovací senzory			
- asistent pro rozjezd do svahu			
<strong>SADA TECHNOLOGY PLUS</strong>			
Navíc oproti obsahu sady Technology:			
- adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go			
- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS)			<input checked="" type="checkbox"/>
- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa			
- varování při otevření dveří řidiče a spolujezdce			
- zadní parkovací kamera			
<strong>SADA TECHNOLOGY PREMIUM</strong>			
Navíc oproti obsahu sady Technology Plus:	DBCAH	-	13 400 (16 214)
- aktivní udržování v jízdním pruhu			
<strong>AUDIOSYSTÉMY, NAVIGACE A KONEKTIVITA</strong>			
	Obj. kód	Trend	Active
10" dotykový displej infotainmentu, vestavěný navigační systém, rádio s příjemem DAB/DAB+, 2x USB-C vpředu (45 W), Bluetooth handsfree, 4 reproduktory, hlasové ovládání a ovládání pomocí gest, bezdrátové připojení funkcí AppleCar Play a Android Auto		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
eCall - tlačítka SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<strong>FUNKČNÍ VÝBAVA</strong>			
	Obj. kód	Trend	Active
Manuální klimatizace vpředu; nelze pro plug-in hybridní verze		<input checked="" type="checkbox"/>	-
Dvouzónová automatická klimatizace vpředu; standardně pro plug-in hybridní verze		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrické přídavné topení; pouze pro naftové verze, nelze v kombinaci s nezávislým topením		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / -
Programovatelné teplovodní nezávislé topení s dálkovým ovládáním pro naftové verze	GZAAF	24 600 (29 766) / -	24 600 (29 766) / -
Centrální zamýkání s dálkovým ovládáním, 2 klíče dálkového ovládání		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Startování bez použití klíče pro plug-in hybridní verze		<input checked="" type="checkbox"/>	-
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dvojité zamýkání		-	<input checked="" type="checkbox"/>
Obvodový alarm s prostorovým čidlem		-	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezdrátové dobíjení telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)		-	<input checked="" type="checkbox"/>
Palivová nádrž cca 50 l pro naftové varianty, cca 32,5 l pro PHEV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Systém Stop-Start		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vstřikování AdBlue® pro naftové varianty - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly, cca 15l nádrž na AdBlue®		<input checked="" type="checkbox"/> / -	<input checked="" type="checkbox"/> / -
6m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) - 32 A pro plug-in hybridní verze		<input checked="" type="checkbox"/> / -	<input checked="" type="checkbox"/> / -
Přepínatelné jízdní režimy pro plug-in hybrid - Auto EV, EV nyní, EV později, EV Rezerva		<input checked="" type="checkbox"/> / -	<input checked="" type="checkbox"/> / -
Halogenové světlomety vč. funkce denního svícení		<input checked="" type="checkbox"/>	-
Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, automatické přepínání dálkových světlometů, prediktivní svícení, automatické nastavení sklonu světlometů		-	<input checked="" type="checkbox"/>

## FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	Trend	Active
Automatické světlomety se zpožděným zhasínáním		✓	✓
Přední mlhová světla s přívícením do zatáčky		✓	✓
Zadní LED světla	-		✓

## BEZPEČNOST

	Obj. kód	Trend	Active
Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce (čelní airbag spolujezdce s možností deaktivace), stropní airbagy v 1. a 2. řadě		✓	✓
Elektronický stabilizační systém ESC vč. protiblokovacího brzdového systému ABS, nouzového brzdového asistenta, trakční kontroly TCS a automatické aktivace brzd po nárazu		✓	✓
Dětská pojistka bočních posuvných dveří		✓	✓
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy ve všech řadách		✓	✓

## INTERIÉR

	Obj. kód	Trend	Active
Výškově a podélně nastavitelný volant, pro Active ve vinylu Sensico		✓	✓
Sekvenční řazení pádly na volantu pro Powershift převodovku		✓ / -	✓
Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold		✓	✓
Prémiový 10,25" digitální přístrojový štíť s integrovanou navigací		✓	✓
Středová konzola - dva držáky nápojů, elektrická zásuvka (12 V)		✓	✓
Otevřená příhrádka před spolujezdcem		✓	-
Krytá a osvětlená příhrádka před spolujezdcem		-	✓
Stropní konzola vpředu		✓	✓
Zrcátko ve stínítku řidiče		✓	-
Zrcátko ve stínítku řidiče a spolujezdce		-	✓
Stropní osvětlení s lampičkami na čtení v kabině		✓	✓
Gumová podlahová krytina v kabině		✓	✓
<b>Sada sedadel Trend</b> - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné, sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné		✓	-
<b>Sada sedadel Active</b> - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou, sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné		-	✓
Vyhřívaná přední sedadla	BVFBT	6 000 (7 260)	-
Vyhřívaná přední sedadla a volant	BVFBCW	-	9 000 (10 890)
<b>Vyhřívané ergonomické sedadlo řidiče s certifikací AGR pro zdravá záda</b> - vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s nastavitelnou délkou sedáku, loketní opěrkou, bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech, vyhřívané sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou, pro Active navíc vyhřívaný volant	BVFCC	14 000 (16 940)	15 000 (18 150)
Trojlavice v 2. řadě s ISOFIX úchyty pro upevnění dětských sedaček na vnějších sedadlech		✓	✓
Tmavé látkové potahy sedadel 'Exnor'		✓	-
Tmavé látkové potahy sedadel 'Glacier' s modrým prošíváním		-	✓

## INTERIÉR

	Obj. kód	Trend	Active
Plastová loketní opěrka ve dveřích řidiče a spolujezdce, nelakováné vnitřní klíky, nelakováný rámeček přístrojového štítu a infotainmentu	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Látková loketní opěrka ve dveřích řidiče a spolujezdce, stříbrně lakované vnitřní klíky, černo-stříbrně lakovaný rámeček přístrojového štítu a infotainmentu	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-

## NÁKLADOVÝ PROSTOR

	Obj. kód	Trend	Active
Posuvná prosklená přepážka pomocí které lze vytvořit 2-5místné uspořádání	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Částečné obložení nákladového prostoru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Odolná podlahová krytina v nákladovém prostoru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12V zásuvka v nákladovém prostoru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## EXTERIÉR

	Obj. kód	Trend	Active
Elektricky vyhřívané čelní sklo	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatické stěrače s dešťovým senzorem	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Boční posuvné dveře vlevo a vpravo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Přední okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pevná okna v druhé řadě, pro Active tmavě tónovaná skla Privacy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zadní neprosklené závěsné dveře	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pevná okna v třetí řadě a zadní prosklené závěsné dveře s vyhříváním vč. zadního stěrače	A6KAB	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Pevná okna v třetí řadě a zadní prosklené výklopné dveře s vyhříváním vč. zadního stěrače	A6KAC	9 500 (11 495)	9 500 (11 495)
Příprava pro tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu; nelze pro plug-in hybrid v kombinaci s dlouhým rozvorem L2	<input checked="" type="checkbox"/> / -	<input checked="" type="checkbox"/> / -	<input checked="" type="checkbox"/> / -
Tažné zařízení - pevné vč. systému stabilizace přívěsu	CIMAB	11 000 (13 310)	11 000 (13 310)
Tažné zařízení - odnímatelné vč. systému stabilizace přívěsu; nelze pro plug-in hybridní verze	CIMAC	15 000 (18 150) / -	15 000 (18 150) / -

### EXTERIÉROVÁ SADA TREND

- maska chladiče s černou obvodovou lištou
- lakovaný přední nárazník, nelakován zadní nárazník
- nelakované klíky dveří
- nelakované kryty vnějších zpětných zrcátek

-

### EXTERIÉROVÁ SADA ACTIVE

- unikátní přední maska chladiče Active s chromovanou obvodovou lištou
- nelakované spodní části nárazníků, nástavce blatníků a spodní lišty dveří
- spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu
- lakované klíky dveří
- černě lakované kryty vnějších zpětných zrcátek

-

Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná, nastavitelná, vyhřívaná	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Nemetický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)	0	0
Metalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)

# KOLA

		Obj. kód	Trend	Active
17" x 6.5 ocelová kola s plnými kryty, pneumatiky o velikosti 215/55 R17			✓	-
17" x 6.5 kola z lehkých slitin v šedo-černém odstínu, pneumatiky o velikosti 215/55 R17			-	✓
Sada na opravu pneumatik			✓	✓
Rezervní ocelové kolo 17" x 6.5, pneumatika o rozměru 215/55 R17; nelze pro plug-in hybridní verze	D17AD	4 000 (4 840)	/ -	4 000 (4 840)
Celoroční pneumatiky pro pneumatiky o velikosti 215/55 R17	D5PAS	3 000 (3 630)		3 000 (3 630)
Monitoring tlaku v pneumatikách (upozornění na nízký tlak)			✓	-
Monitoring tlaku v pneumatikách (možnost zobrazení hodnot)			-	✓

## ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

✓ standardní výbava, — nelze objednat  
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Naftové verze	Plug-in hybrid
Prodloužená záruka FORD PROTECT - 5 let / 100 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní, pro PHEV navíc na vysokonapěťový akumulátor a komponenty platí prodloužená záruka 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	✓	✓
Prodloužená záruka FORD PROTECT - 6 let / 150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	18 200 (22 022)	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT - 7 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	38 100 (46 101)	-
Prodloužená záruka FORD PROTECT pro PHEV - 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní	-	38 926 (47 100)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	15 521 (18 780)	14 686 (17 770)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 6 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)	43 570 (52 720)	-
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE - 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 4 roky / 80 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	26 074 (31 550)	25 397 (30 730)
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE - 3 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 5 let / 100 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)	37 777 (45 710)	37 074 (44 860)

**i** Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhradujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.

Pro bližší informace o podmírkách servisních smluv a jejich kompletní nabídce se obrátte na svého prodejce vozů Ford. Smluvní podmínky Ford Protect jsou ke stažení na [www.ford.cz](http://www.ford.cz) v sekci servis/záruky nebo jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Ford. K novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečnosti, která nastane dříve). Podrobné informace o podmírkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

# TECHNICKÁ DATA

## ROZMĚRY (MM)

	L1	L2
Celková délka (Active)	4 500 (4 515)	4 853 (4 868)
Celková šířka se zrcátky / se sklopenými zrcátky / bez zrcátek	2 100 / 1931 / 1855	2 100 / 1931 / 1855
Celková výška (nenaloženo, vč. antény)	1833	1835
Rozvor	2 755	2 970
Světlá výška (nenaloženo)	144	143
Převis vpředu/vzadu pro Trend	890 / 855	890 / 993
Převis vpředu/vzadu pro Active	903 / 857	903 / 995
Maximální délka nákladového prostoru po přepážku na podlaze (ve standardním 5místném uspořádání / 2místném uspořádání s dopředu posunutou přepážkou)	1 004 / 1520	1 357 / 1873
Minimální délka nákladového prostoru po přepážku (ve standardním 5místném uspořádání / 2místném uspořádání s dopředu posunutou přepážkou)	827 / 1389	1 180 / 1742
Šířka vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	703	846
Šířka vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru zohledňující zúžení vstupu díky překážkám jako např. prolis přepážky (ve standardním 5místném uspořádání / 2místném uspořádání s dopředu posunutou přepážkou)	321 / 666	458 / 803
Výška vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	1 072	1 072
Šířka vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 230	1 230
Výška vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 122	1 122
Maximální šířka nákladového prostoru na podlaze	1 628	1 628
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1 230	1 230
Maximální výška nákladového prostoru (bez podlahové krytiny)	1 203	1 214
Výška nákladové hrany (nenaloženo)	586	589
Stopový průměr otáčení (m)	11,4	12,1

### Objem nákladového prostoru (m³)

Objem nákladového prostoru za přepážkou (SAE) (standardní 5místné uspořádání / 2místné uspořádání s dopředu posunutou přepážkou)	2,5 / 3,0	3,1 / 3,6
--	-----------	-----------

**i** L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Všechny rozměry podléhají výrobním tolerancím a vztahují se na vozy v nejnižším výbavovém stupni bez dodatečné výbavy. **SAE:** metoda využívaná americkou Asociací automobilových inženýrů (Society of Automotive Engineers). Hodnota dle SAE je stanovena naložením nákladového prostoru s bloky různých objemů. Tyto bloky jsou následně spočítány a výsledek je převeden na m³.

## HMOTNOSTI (KG)

Rozvor	Výkon a převodovka	Max. hrubá nosnost	Max. přípustná hmotnost vozu	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy
L1	2.0 EcoBlue 102 k, 6st. manuální převodovka	778	2 400	1 400	750	3 800
	2.0 EcoBlue 122 k, 7st. Powershift převodovka	755	2 425	1 500	750	3 925
	1.5 EcoBoost + elektromotor (PHEV) 150 k, 6st. Powershift převodovka	587 - 602	2 425	1 500	750	3 925
L2	2.0 EcoBlue 102 k, 6st. manuální převodovka	*	2 450	1 400	750	*
	2.0 EcoBlue 122 k, 7st. Powershift převodovka	737	2 450	1 500	750	3 950
	1.5 EcoBoost + elektromotor (PHEV) 150 k, 6st. Powershift převodovka	618 - 634	2 500	1 400	750	3 900

**i** \*Údaje budou doplněny později.

Maximální hrubá nosnost je rozdíl mezi maximální přípustnou hmotností vozu a minimální pohotovostní hmotností bez řidiče. Do max. hrubé nosnosti se tedy počítá jak hmotnost nákladu, cestujících, ale i řidiče. Hmotnosti jsou uvedeny pro vozy bez dodatečných prvků. Ty mohou zvyšovat pohotovostní hmotnost vozu, a tedy snižovat nosnost. Maximální hmotnost přívěsu je hodnota, kterou se lze rozjet se při 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Maximální zatížení střechy je pro všechny verze 100 kg. Maximální zatížení na kouli tažného zařízení je 75 kg. Veškeré uvedené hmotnosti podléhají výrobním tolerancím a můžou být ovlivněny dodatečnou výbavou na přání.

# SPOTŘEBA PALIVA A VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY

Rozvor	Motor a převodovka	Max. točivý moment (Nm)	Kombinované emise CO <sub>2</sub> v g/km	Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km	Dojezd v km na elektrický pohon v kombinovaném režimu	Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km v kombinovaném režimu	Dojezd v km na elektrický pohon v městském provozu
L1	2.0 EcoBlue 102 k, 6st. manuální převodovka	280	5,6	147	-	-	-
	2.0 EcoBlue 122 k, 7st. Powershift převodovka	320	5,8	151	-	-	-
	1.5 EcoBoost + elektromotor (PHEV) 150 k <sup>Ø</sup> , 6st. Powershift převodovka	350*	0,5 / 6,4**	12 / 147**	116	19	143 - 144
L2	2.0 EcoBlue 102 k, 6st. manuální převodovka	280	Údaje budou doplněny později.		-	-	-
	2.0 EcoBlue 122 k, 7st. Powershift převodovka	320	5,8	152	-	-	-
	1.5 EcoBoost + elektromotor (PHEV) 150 k <sup>Ø</sup> , 6st. Powershift převodovka	350*	0,5 / 6,5**	12 / 149**	115	19,2	141

**i** <sup>Ø</sup>Kombinovaný výkon. Samostatný výkon elektromotoru i spalovacího motoru je 85 kW (115 k).

\*350 Nm v režimu Sport při zapojení obou motorů (300 Nm v režimu Normal), 330 Nm při zapojení pouze elektromotoru, 250 Nm při zapojení pouze spalovacího motoru.

\*\*Hodnoty pro PHEV při jízdě bez nabitého akumulátoru.

Údaje o emisích CO<sub>2</sub> v g/km a o spotřebě paliva/elektřiny byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. Pro testovací postupy a cykly platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva/elektřiny vozidla. Konkrétní spotřebu paliva/elektřiny a výši emisí u CO<sub>2</sub> konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva/elektřiny motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. Hodnoty jsou uvedeny pro vozy ve standardní výbavě.

## NABÍJENÍ - PLUG-IN HYBRID

### AC nabíjení (střídavým proudem) 0-100 % (hodiny)

Wallbox (11,0 kW)	2,5
-------------------	-----

### DC nabíjení (stejnospěrným proudem) 5-80 % (minuty)

DC nabíjení 40 kW	26
-------------------	----

**i** Plug-in hybrid je vybaven 11kW palubní nabíječkou. Výše uvedené časy nabíjení jsou indikativní. Rychlosť nabíjení může záviset na aktuálním stavu akumulátoru, počáteční úrovni nabítí akumulátoru a okolní teplotě. Rychlosť se snižuje, jakmile se nabíti blíží maximální kapacitě. Změny vyhrazeny.

## BARVY KAROSERIE



**Bílá Frozen**  
nemetalická



**Červená Lava**  
nemetalická



**Šedá Comet**  
nemetalická



**Červená Maple**  
metalická



**Modrá Boundless**  
metalická



**Stříbrná Stardust**  
metalická



**Modrá Midnight**  
metalická



**Stříbrná Dusky**  
metalická



**Šedá Graphite**  
metalická



**Černá Ink**  
metalická

## KOLA



**17" x 6.5"**

ocelová kola  
s plnými kryty  
Standardně pro Trend.



**17" x 6.5"**

kola z lehkých slitin  
ve šedo-černém odstínu  
Standardně pro Active.

