



PRO™

TRANSIT
60
LET

NOVÝ TRANSIT CONNECT FLEXCAB CENÍK

5místný vůz s variabilní přepážkou
včetně verze plug-in hybrid



JIŽ ZA 571 000 KČ BEZ DPH

690 910 Kč s DPH



VYUŽIJTE ÚROK 0 %

s financováním FORD CREDIT
pro plug-in hybrid, pro naftové verze
úrok 0,99 %



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Ford Protect 5 let / 100 000 km
vč. zajištění mobility až na 5 dní

① Zobrazený vůz představuje ilustrační vyobrazení a může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
Detaile k zvýhodněné nabídce a úroku naleznete na straně 2.

JIŽ ZA 571 000 KČ BEZ DPH

INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

TRANSIT CONNECT FLEXCAB - NAFTOVÉ VERZE

Základní cena bez DPH
(Základní cena s DPH)

Motor	Palivo	Převodovka	Pohon	Rozvor	TREND	ACTIVE
2.0 EcoBlue 75 kW / 102 k	nafta	6st. manuální	přední	L1	628 000 (759 880)	-
				L2	648 000 (784 080)	-
2.0 EcoBlue 90 kW / 122 k	nafta	7st. Powershift	přední	L1	-	762 000 (922 020)
				L2	-	782 000 (946 220)

TRANSIT CONNECT FLEXCAB PLUG-IN HYBRID (PHEV)

Motor	Převodovka	Pohon	Palivo	Akumulátor	Dojezd na elektrický pohon	Rozvor	TREND	ACTIVE
 1.5 EcoBoost 110 kW/150 k	6st. Powershift	přední	benzín + elektřina	19,6 kWh	115-116 km	L1	852 000 (1 030 920)	907 000 (1 097 470)
						L2	862 000 (1 043 020)	917 000 (1 109 570)

i L1 = krátký rozvor 2 755 mm, L2 = dlouhý rozvor 2 970 mm. Powershift = dvouspojková automatická převodovka. Uvedena je využitelná kapacita akumulátoru. Dojezd je uveden v km dle WLTP v kombinovaném režimu. Vůz kategorie N1.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Vydáno 25. 4. 2025. Ceny platné od 25. 4. 2025. Zvýhodněná cena 571 000 Kč bez DPH / 690 910 Kč s DPH uvedená na první straně platí pro verzi Trend L1 2.0 EcoBlue 75 kW / 102 k do 30. 6. 2025 nebo do odvolání.

Ford Credit úvěr 0 a % 0,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 30. 6. 2025. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.



Díky prosklené posuvné přepážce je Transit Connect FlexCab opravdu variabilní. Vůz nabízí dvě řady sedadel, nákladový prostor však lze maximalizovat posunutím přepážky dopředu, vytvořit tak v kabíně jen jednu řadu sedadel a zvětšit délku nákladového prostoru o 516 mm a jeho objem o 0,5 m³, tedy až na 1 873 mm a 3,6 m³ ve verzi L2. Koncepce přepážky FlexCab je oproti předchozí generaci modelu vylepšená a nabízí snadnější ovládání a lepší hlukovou izolaci.

Transit Connect FlexCab Plug-in Hybrid kombinuje benzínový motor 1.5 EcoBoost s elektromotorem, který je napájen akumulátorem o využitelné kapacitě 19,6 kWh. Výsledkem je výkon 150 k, nízká spotřeba paliva a emise CO₂ a dojezd až 116 km v kombinovaném režimu, v městském až 144 km. PHEV nabízí čistě elektrický bezemisní provoz v režimu EV Nyní a umožňuje atraktivní nízkorizikový vstup do světa elektromobility. Zároveň si vůz zachovává svou praktičnost s hrubou nosností až 634 kg a tažnou kapacitou až 1,5 t.



PŘEHLED STANDARDNÍ VÝBAVY

Trend

Hlavní prvky standardní výbavy:

- 17" ocelová kola s plnými kryty
- 10" dotykový displej infotainmentu, navigace, Bluetooth handsfree, rádio DAB / DAB+, hlasové ovládání, bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay
- 10,25" digitální přístrojový štíť
- 2 USB-C vstupy vpředu (45 W)
- Přední a zadní parkovací senzory
- Manuální klimatizace vpředu
- Elektrické přídavné topení
- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s nelakovanými kryty
- Tempomat s inteligentním asistentem rychlosti
- Automatické halogenové světlomety se zpožděným zhasínáním vč. funkce denního svícení
- Přední mlhová světla s přisvícením do zatačky
- Pre-Collision Assist
- Asistent pro jízdu v pruzích
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlosť a předjíždění
- Asistent pro rozjezd do svahu
- eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání
- Elektronická parkovací brzda
- Sedadlo řidiče podélne a výškově nastavitelné, sedadlo spolujezdce podélne nastavitelné, tmavé látkové potahy sedadel



- Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce (čelní airbag spolujezdce s možností deaktivace), stropní airbagy v 1. a 2. řadě
- Elektricky ovládaná přední okna s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím
- Středová konzola - dva držáky nápojů, elektrická zásuvka (12 V)
- Otevřená příhrádka před spolujezdcem
- Boční posuvné dveře vlevo a vpravo
- Pevná okna ve druhé řadě
- Zadní neprosklené závěsné dveře
- Gumová podlahová krytina v kabíně
- Posuvná prosklená přepážka (umožňující 2 nebo 5místné uspořádání)
- Částečné obložení nákladového prostoru
- Odolná podlahová krytina v nákladovém prostoru
- 12V zásuvka v nákladovém prostoru
- Příprava pro tažné zařízení
- Lakovaný přední nárazník, nelakovaný zadní nárazník a madla dveří
- Monitoring tlaku v pneumatikách (upozornění na nízký tlak)

Plug-in hybrid navíc oproti naftové verzi:

- Dvouzónová automatická klimatizace vpředu
- Startování bez použití klíče
- Přepínatelné jízdní režimy - Auto EV, EV nyní, EV později, EV Rezerva
- 6m nabíjecí kabel (Režim 3) - 32 A
- Bez elektrického přídavného topení

Active

Navíc oproti výbavovému stupni Trend:



- 17" kola z lehkých slitin v šedo-černém odstínu
- Prémiový 10,25" digitální přístrojový štíť s integrovanou navigací
- Zadní parkovací kamera
- Dvouzónová automatická klimatizace vpředu
- Elektricky vyhřívané čelní sklo
- Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s černě lakovanými kryty
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem
- Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, automatické přepínání dálkových světlometů
- Zadní LED světla
- Obvodový alarm s prostorovým čidlem
- Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče
- Prediktivní adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go
- Hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách
- Varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa

- Varování při otevření dveří řidiče a spolujezdce
- Sedadlo řidiče podélne a výškově nastavitelné s bederní opěrkou, sedadlo spolujezdce podélne nastavitelné, tmavé látkové potahy s modrým prošíváním
- Volant ve vinylu Sensico
- Bezdrátové dobíjení telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)
- Krytá a osvětlená příhrádka před spolujezdcem
- Zadní tónovaná skla Privacy
- Unikátní maska Active s černě lakovanou obvodovou lištou
- Nelakované spodní části nárazníků, nástavce blatníků a spodní lišty dveří
- Spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu
- Lakované klíky dveří
- Monitoring tlaku v pneumatikách (možnost zobrazení hodnot)

© Obrázek je ilustrativní a vyobrazuje jinou masku.

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

ZVÝHODNĚNÉ SADY

standardní výbava, — nelze objednat
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

	Obj. kód	Trend	Active
SADA TECHNOLOGY			
- Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou nebo jiným vozem, asistent vyhýbacího manévrů, asistent pro křížovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo, výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění			
- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlosť a předjíždění			
- asistent pro jízdu v pruzích: varování před opuštěním jízdního pruhu vč. systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
- tempomat s inteligentním asistentem rychlosť			
- sledování bdělosti řidiče			
- přední a zadní parkovací senzory			
- asistent pro rozjezd do svahu			
SADA TECHNOLOGY PLUS			
Navíc oproti obsahu sady Technology:			
- prediktivní adaptivní tempomat (pro Powershift převodovku s funkcí Stop & Go)			
- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS)			<input checked="" type="checkbox"/>
- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa			
- varování při otevření dveří řidiče a spolujezdce			
- zadní parkovací kamera			
SADA TECHNOLOGY PREMIUM			
Navíc oproti obsahu sady Technology Plus:	DBCAH	-	13 400 (16 214)
- aktivní udržování v jízdním pruhu			

AUDIOSYSTÉMY, NAVIGACE A KONEKTIVITA

	Obj. kód	Trend	Active
10" dotykový displej infotainmentu, vestavěný navigační systém, rádio s příjemem DAB/DAB+, 2x USB-C vpředu (45 W), Bluetooth handsfree, 4 reproduktory, hlasové ovládání a ovládání pomocí gest, bezdrátové připojení funkcí AppleCar Play a Android Auto		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
eCall - tlačítka SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	Trend	Active
Manuální klimatizace vpředu; nelze pro plug-in hybridní verze		<input checked="" type="checkbox"/> / -	-
Dvouzónová automatická klimatizace vpředu; standardně pro plug-in hybridní verze		<input checked="" type="checkbox"/> / -	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrické přídavné topení; pouze pro naftové verze, nelze v kombinaci s nezávislým topením		<input checked="" type="checkbox"/> / -	<input checked="" type="checkbox"/> / -
Programovatelné teplovodní nezávislé topení s dálkovým ovládáním pro naftové verze	GZAAF	24 600 / - (29 766)	24 600 / - (29 766)
Centrální zamýkání s dálkovým ovládáním, 2 klíče dálkového ovládání		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Startování bez použití klíče pro plug-in hybridní verze		<input checked="" type="checkbox"/> / -	-
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dvojité zamýkání		-	<input checked="" type="checkbox"/>
Obvodový alarm s prostorovým čidlem		-	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezdrátové dobíjení telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)		-	<input checked="" type="checkbox"/>
Palivová nádrž cca 50 l pro naftové varianty, cca 32,5 l pro PHEV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Systém Stop-Start		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vstřikování AdBlue® pro naftové varianty - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly, cca 15l nádrž na AdBlue®		<input checked="" type="checkbox"/> / -	<input checked="" type="checkbox"/> / -
6m nabíjecí kabel pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3) - 32 A pro plug-in hybridní verze		<input checked="" type="checkbox"/> / -	<input checked="" type="checkbox"/> / -
Přepínatelné jízdní režimy pro plug-in hybrid - Auto EV, EV nyní, EV později, EV Rezerva		<input checked="" type="checkbox"/> / -	<input checked="" type="checkbox"/> / -
Halogenové světlomety vč. funkce denního svícení		<input checked="" type="checkbox"/>	-
Přední LED světlomety vč. denního svícení s LED technologií, automatické přepínání dálkových světlometů, prediktivní svícení, automatické nastavení sklonu světlometů		-	<input checked="" type="checkbox"/>

FUNKČNÍ VÝBAVA

	Obj. kód	Trend	Active
Automatické světlomety se zpožděným zhasínáním		✓	✓
Přední mlhová světla s přisvícením do zatáčky		✓	✓
Zadní LED světla	-		✓

BEZPEČNOST

	Obj. kód	Trend	Active
Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce (čelní airbag spolujezdce s možností deaktivace), stropní airbagy v 1. a 2. řadě		✓	✓
Elektronický stabilizační systém ESC vč. protiblokovacího brzdového systému ABS, nouzového brzdového asistenta, trakční kontroly TCS a automatické aktivace brzd po nárazu		✓	✓
Dětská pojistka bočních posuvných dveří		✓	✓
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy ve všech řadách		✓	✓

INTERIÉR

	Obj. kód	Trend	Active
Výškově a podélně nastavitelný volant, pro Active ve vinylu Sensico		✓	✓
Sekvenční řazení pádly na volantu pro Powershift převodovku		✓ / -	✓
Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold		✓	✓
10,25" digitální přístrojový štíť		✓	-
Prémiový 10,25" digitální přístrojový štíť s integrovanou navigací		-	✓
Středová konzola - dva držáky nápojů, elektrická zásuvka (12 V)		✓	✓
Otevřená příhrádka před spolujezdcem		✓	-
Krytá a osvětlená příhrádka před spolujezdcem		-	✓
Stropní konzola vpředu		✓	✓
Zrcátko ve stínítku řidiče		✓	-
Zrcátko ve stínítku řidiče a spolujezdce		-	✓
Stropní osvětlení s lampičkami na čtení v kabíně		✓	✓
Gumová podlahová krytina v kabíně		✓	✓
Sada sedadel Trend - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné, sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné		✓	-
Sada sedadel Active - sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou, sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné		-	✓
Vyhřívána přední sedadla	BVFBT	6 000 (7 260)	-
Vyhřívána přední sedadla a volant	BVFBBW	-	9 000 (10 890)
Vyhříváné ergonomické sedadlo řidiče s certifikací AGR pro zdravá žádá - vyhřívávané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s nastavitelnou délkou sedáku, loketní opěrkou, bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech, vyhřívávané sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní opěrkou, pro Active navíc vyhříváný volant	BVFCC	14 000 (16 940)	15 000 (18 150)
Trojlavice v 2. řadě s ISOFIX úchyty pro upevnění dětských sedaček na vnějších sedadlech		✓	✓
Tmavé látkové potahy sedadel „Exnor“		✓	-

INTERIÉR

	Obj. kód	Trend	Active
Tmavé látkové potahy sedadel 'Glacier' s modrým prošíváním	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Plastová loketní opěrka ve dveřích řidiče a spolujezdce, nelakováné vnitřní klíky, nelakováný rámeček přístrojového štítu a infotainmentu	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Látková loketní opěrka ve dveřích řidiče a spolujezdce, stříbrně lakované vnitřní klíky, černo-stříbrně lakovaný rámeček přístrojového štítu a infotainmentu	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-

NÁKLADOVÝ PROSTOR

	Obj. kód	Trend	Active
Posuvná prosklená přepážka pomocí které lze vytvořit 2-5místné uspořádání	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Částečné obložení nákladového prostoru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Odolná podlahová krytina v nákladovém prostoru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12V zásuvka v nákladovém prostoru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

EXTERIÉR

	Obj. kód	Trend	Active
Elektricky vyhřívané čelní sklo	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatické stěrače s dešťovým senzorem	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Boční posuvné dveře vlevo a vpravo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Přední okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pevná okna v druhé řadě, pro Active tmavě tónovaná skla Privacy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zadní neprosklené závěsné dveře	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pevná okna v třetí řadě a zadní prosklené závěsné dveře s vyhříváním vč. zadního stěrače	A6KAB	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
Pevná okna v třetí řadě a zadní prosklené výklopné dveře s vyhříváním vč. zadního stěrače	A6KAC	9 500 (11 495)	9 500 (11 495)
Příprava pro tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tažné zařízení - pevné vč. systému stabilizace přívěsu	CIMAB	12 300 (14 883)	12 300 (14 883)
Tažné zařízení - odnímatelné vč. systému stabilizace přívěsu; nelze pro plug-in hybridní verze	CIMAC	16 300 / - (19 723)	16 300 / - (19 723)

EXTERIÉROVÁ SADA TREND

- maska chladiče s černou obvodovou lištou
- lakovaný přední nárazník, nelakován zadní nárazník
- nelakované klíky dveří
- nelakované kryty vnějších zpětných zrcátek

-

EXTERIÉROVÁ SADA ACTIVE

- unikátní přední maska chladiče Active s černě lakovanou obvodovou lištou
- nelakované spodní části nárazníků, nástavce blatníků a spodní lišty dveří
- spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu
- lakované klíky dveří
- černě lakované kryty vnějších zpětných zrcátek

-

Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopna, nastavitelná, vyhřívaná	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)	0	0
Metalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)

EXTERIÉR

Obj. kód Trend Active

Speciální lakování SVO, přední nárazník lakovaný v černé barvě (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)

28 000
(33 880)

-

KOLA

Obj. kód Trend Active

17" x 6.5 ocelová kola s plnými kryty, pneumatiky o velikosti 215/55 R17



-

17" x 6.5 kola z lehkých slitin v šedo-černém odstínu, pneumatiky o velikosti 215/55 R17

-



Sada na opravu pneumatik



Rezervní ocelové kolo 17" x 6.5, pneumatika o rozměru 215/55 R17; nelze pro plug-in hybridní verze

D17AD

4 000
(4 840)

4 000
(4 840)

Celoroční pneumatiky pro pneumatiky o velikosti 215/55 R17

D5PAS

3 000
(3 630)

3 000
(3 630)

Monitoring tlaku v pneumatikách (upozornění na nízký tlak)



-

Monitoring tlaku v pneumatikách (možnost zobrazení hodnot)

-



ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

✓ standardní výbava, — nelze objednat
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

Naftové verze Plug-in hybrid

Prodloužená záruka FORD PROTECT - 5 let / 100 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní, pro PHEV navíc na vysokonapěťový akumulátor a komponenty platí prodloužená záruka 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)



Prodloužená záruka FORD PROTECT - 6 let / 150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní

18 200
(22 022)

-

Prodloužená záruka FORD PROTECT - 7 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní

38 100
(46 101)

-

Prodloužená záruka FORD PROTECT pro PHEV - 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní

-

38 926
(47 100)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)

15 521
(18 780)

14 686
(17 770)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 6 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)

43 570
(52 720)

-

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE - 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 4 roky / 80 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)

26 074
(31 550)

25 397
(30 730)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE - 3 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 5 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 5 let / 100 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)

37 777
(45 710)

37 074
(44 860)

Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.

Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obrátte na svého prodejce vozů Ford. Smluvní podmínky Ford Protect jsou ke stažení na www.ford.cz v sekci servis/záruky nebo jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Ford. K novému vozů: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečnosti, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

TECHNICKÁ DATA

ROZMĚRY (MM)

	L1	L2
Celková délka (Active)	4 500 (4 515)	4 853 (4 868)
Celková šířka se zrcátky / se sklopenými zrcátky / bez zrcátek	2 100 / 1931 / 1855	2 100 / 1931 / 1855
Celková výška (nenaloženo, vč. antény)	1833	1835
Rozvor	2 755	2 970
Světlá výška (nenaloženo)	144	143
Převis vpředu/vzadu pro Trend	890 / 855	890 / 993
Převis vpředu/vzadu pro Active	903 / 857	903 / 995
Maximální délka nákladového prostoru po přepážku na podlaze (ve standardním 5místném uspořádání / 2místném uspořádání s dopředu posunutou přepážkou)	1 004 / 1520	1 357 / 1873
Minimální délka nákladového prostoru po přepážku (ve standardním 5místném uspořádání / 2místném uspořádání s dopředu posunutou přepážkou)	827 / 1389	1 180 / 1742
Šířka vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	703	846
Šířka vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru zohledňující zúžení vstupu díky překážkám jako např. prolis přepážky (ve standardním 5místném uspořádání / 2místném uspořádání s dopředu posunutou přepážkou)	321 / 666	458 / 803
Výška vstupního otvoru bočních dveří nákladového prostoru	1 072	1 072
Šířka vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 230	1 230
Výška vstupního otvoru zadních dveří nákladového prostoru	1 122	1 122
Maximální šířka nákladového prostoru na podlaze	1 628	1 628
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1 230	1 230
Maximální výška nákladového prostoru (bez podlahové krytiny)	1 203	1 214
Výška nákladové hrany (nenaloženo)	586	589
Stopový průměr otáčení (m)	11,4	12,1

Objem nákladového prostoru (m³)

Objem nákladového prostoru za přepážkou (SAE) (standardní 5místné uspořádání / 2místné uspořádání s dopředu posunutou přepážkou)	2,5 / 3,0	3,1 / 3,6
--	-----------	-----------

i L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Všechny rozměry podléhají výrobním tolerancím a vztahují se na vozy v nejnižším výbavovém stupni bez dodatečné výbavy. **SAE:** metoda využívaná americkou Asociací automobilových inženýrů (Society of Automotive Engineers). Hodnota dle SAE je stanovena naložením nákladového prostoru s bloky různých objemů. Tyto bloky jsou následně spočítány a výsledek je převeden na m³.

HMETNOSTI (KG)

Rozvor	Výkon a převodovka	Max. hrubá nosnost	Max. přípustná hmotnost vozu	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy
L1	2.0 EcoBlue 102 k, 6st. manuální převodovka	778	2 400	1 400	750	3 800
	2.0 EcoBlue 122 k, 7st. Powershift převodovka	755	2 425	1 500	750	3 925
	1.5 EcoBoost + elektromotor (PHEV) 150 k, 6st. Powershift převodovka	587 - 602	2 425	1 500	750	3 925
L2	2.0 EcoBlue 102 k, 6st. manuální převodovka	784	2 450	1 400	750	3 850
	2.0 EcoBlue 122 k, 7st. Powershift převodovka	737	2 450	1 500	750	3 950
	1.5 EcoBoost + elektromotor (PHEV) 150 k, 6st. Powershift převodovka	616 - 632	2 500	1 400	750	3 900

i *Údaje budou doplněny později.

Maximální hrubá nosnost je rozdíl mezi maximální přípustnou hmotností vozu a minimální pohotovostní hmotností bez řidiče. Do max. hrubé nosnosti se tedy počítá jak hmotnost nákladu, cestujících, ale i řidiče. Hmotnosti jsou uvedeny pro vozy bez dodatečných prvků. Ty mohou zvyšovat pohotovostní hmotnost vozu, a tedy snižovat nosnost. Maximální hmotnost přívěsu je hodnota, kterou se lze rozjet se při 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Maximální zatížení střechy je pro všechny verze 100 kg. Maximální zatížení na kouli tažného zařízení je 75 kg. Veškeré uvedené hmotnosti podléhají výrobním tolerancím a můžou být ovlivněny dodatečnou výbavou na přání.

SPOTŘEBA PALIVA A VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY

Rozvor	Motor a převodovka	Max. točivý moment (Nm)	Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km	Kombinované emise CO ₂ v g/km	Dojezd v km na elektrický pohon v kombinovaném režimu	Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km v kombinovaném režimu	Dojezd v km na elektrický pohon v městském provozu
L1	2.0 EcoBlue 102 k, 6st. manuální převodovka	280	5,6	146	-	-	-
	2.0 EcoBlue 122 k, 7st. Powershift převodovka	320	5,7	150	-	-	-
	1.5 EcoBoost + elektromotor (PHEV) 150 k ^Ø , 6st. Powershift převodovka	350*	0,5 / 6,4**	12 / 147**	116	19	143 - 144
L2	2.0 EcoBlue 102 k, 6st. manuální převodovka	280	5,6	148	-	-	-
	2.0 EcoBlue 122 k, 7st. Powershift převodovka	320	5,8	151	-	-	-
	1.5 EcoBoost + elektromotor (PHEV) 150 k ^Ø , 6st. Powershift převodovka	350*	0,5 / 6,5**	12 / 149**	115	19,2	141

i ^ØKombinovaný výkon. Samostatný výkon elektromotoru i spalovacího motoru je 85 kW (115 k).

*350 Nm v režimu Sport při zapojení obou motorů (300 Nm v režimu Normal), 330 Nm při zapojení pouze elektromotoru, 250 Nm při zapojení pouze spalovacího motoru.

**Hodnoty pro PHEV při jízdě bez nabitého akumulátoru.

Údaje o emisích CO₂ v g/km a o spotřebě paliva/elektřiny byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. Pro testovací postupy a cykly platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva/elektřiny vozidla. Konkrétní spotřebu paliva/elektřiny a výši emisí u CO₂ konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva/elektřiny motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. Hodnoty jsou uvedeny pro vozy ve standardní výbavě.

NABÍJENÍ - PLUG-IN HYBRID

AC nabíjení (střídavým proudem) 0-100 % (hodiny)

Wallbox (11,0 kW)	2,5
-------------------	-----

DC nabíjení (stejnospěrným proudem) 5-80 % (minuty)

DC nabíjení 40 kW	26
-------------------	----

i Plug-in hybrid je vybaven 11kW palubní nabíječkou. Výše uvedené časy nabíjení jsou indikativní. Rychlosť nabíjení může záviset na aktuálním stavu akumulátoru, počáteční úrovni nabítí akumulátoru a okolní teplotě. Rychlosť se snižuje, jakmile se nabíti blíží maximální kapacitě. Změny vyhrazeny.

BARVY KAROSERIE



Bílá Frozen
nemetalická



Červená Lava
nemetalická



Šedá Comet
nemetalická



Červená Maple
metalická



Modrá Boundless
metalická



Modrá Midnight
metalická



Stříbrná Dusky
metalická



Šedá Graphite
metalická



Černá Ink
metalická

KOLA



17" x 6.5"

ocelová kola
s plnými kryty
Standardně pro Trend.



17" x 6.5"

kola z lehkých slitin
ve šedo-černém odstínu
Standardně pro Active.

